

Adattatori

Adaptors • Adapter
Adaptateurs • Adaptadores

BSP SV 60°



Indice adattatori BSP SV 60°

Index adaptors BSP SV 60° / Index adapter BSP SV 60°

Index adaptateurs BSP SV 60° / Indice adaptadores BSP SV 60°

- 7** Indice adaptors BSP SV 60° / Index adapter BSP SV 60° / Index adapter BSP SV 60°
Index adaptateurs BSP SV 60° / Indice adaptadores BSP SV 60°
- 9** Dati tecnici / Technical Data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Características técnicas
- 10** Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Anzugsmoment / Couples de serrage / Tuerca de ajuste
- 14** Sedi e filettature BSP / Thread coupling - BSP Thread / Einschraubgewinde Feingewinde - Gasgewinde
Unions filetees - Filet Gaz / Rosca - Gas
- 15** Sedi e filettature Metriche / Thread coupling - Metric Thread / Einschraubgewinde Feingewinde - Metrisches
Unions filetees - Filet Métrique / Rosca - Métrica
- 16** Sedi e filettature UNF / Thread coupling - UNF / Einschraubgewinde Feingewinde - UNF
Unions filetees - UNF / Rosca - UNF
- 17** Sedi e filettature NPT / Thread coupling - NPT / Einschraubgewinde Feingewinde - NPT/
Unions filetees - NPT / Rosca - NPT
- 18** Temperature di esercizio / Operating temperatures / Betriebstemperatur
Températures d'utilisation / Temperatura de utilización
- 20** Raccordi orientabili - Filettatura Gas Cilindrica / Angular rotary fitting - BSPP Thread
Einstellbare Winkelverschraubung - Zylinder Gasgewinde / Coude orientable - Filetage Gas Cilindrique
Racor orientable - Rosca Gas Cilindrica
- 21** Raccordi orientabili - Filettatura UNF / Angular rotary fitting - UNF Thread / Einstellbare
Winkelverschraubung - Gewinde UNF / Coude orientable - Filetage UNF / Racor orientable - Rosca UNF
- 22** Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread / Einstellbare
Winkelverschraubung - Metrisches / Coude orientable - Filetage Métrique / Racor orientable - Rosca Métrica
- 23** Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread / Einstellbare
Winkelverschraubung - Metrisches / Coude orientable - Filetage Métrique / Racor orientable - Rosca Métrica
- 24** Istruzioni di montaggio per raccordi orientabili / Assembly instructions - Angular rotary fitting
Montageanleitung - Einstellbare Winkelverschraubung / Instructions de montage - Coude orientable
Instrucciones de montaje - Racor orientable
- 27** Indice visuale / Visual index / Inhaltsverzeichnis / Index visuel / Indice visual
- 45** Adattatori / Adaptors / Adapter / Adaptateurs / Adaptadores GAS SV60°

Dati tecnici

Technical Data

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Características técnicas

adattatori / adaptors / adapter
adaptateurs / adaptadores

BSP SV 60°

Grazie al suo continuo e costante sviluppo, la Rudiflex immette sul mercato una gamma di adattatori BSP SV 60°, prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche e qualitative. Le attente analisi in fase di processo e di sviluppo dei singoli componenti garantiscono la massima affidabilità del prodotto per usi in impianti oleoidraulici.

L'accoppiamento, di tipo meccanico, viene realizzato su una sede conica a 60°.

La gamma di raccordi BSP (British Standard Pipe) è conforme alle norme BS 5200


Rudiflex, thanks to its continuous and constant growth, introduces on the market a range of BSP SV 60° adapters, products with high technical and qualitative features. The precise tests carried out on the single components during the process and the development phase guarantee the maximum reliability of the product in hydraulic-oil systems.

The mechanical connection is realized using a cutting ring on a 60° taper seat.

The range of fittings BSP (British Standard Pipe) is in conformity with the standard BS 5200

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

Raccordi su tubazioni / Nut on tube



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch,

F1	N max (Nm)	F2	N max (Nm)	Tubo Hose Tube Rohr Tubo
1/8"	14	10X1	14	6
1/4"	20	12X1,5	20	8
3/8"	35	14X1,5	35	10
1/2"	60	16X1,5	60	12
5/8"	70	18X1,5	70	16
3/4"	110	22X1,5	110	18
1"	140	27X1,5	170	25
1.1/4"	190	33X2	290	32
1.1/2"	290	42X2	310	38



ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

RUDIFLEX

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

Raccordi girevoli / Swivel fittings

3





F1/F3 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2/F4 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch,

F1	N max (Nm)	F2	N max (Nm)	F3	N max (Nm)	F4	N max (Nm)
1/8"	10	10X1	10	1/8"	14	10X1	14
1/4"	20	12X1.5	20	1/4"	20	12X1.5	20
3/8"	35	14X1.5	35	3/8"	35	14X1.5	35
1/2"	60	16X1.5	60	1/2"	60	16X1.5	60
5/8"	70	18X1.5	70	5/8"	70	18X1.5	70
3/4"	115	20x1.5	70	3/4"	110	20x1.5	80
1"	140	22X1.5	115	1"	170	22X1.5	100
1.1/4"	210	26X1.5	130	1.1/4"	290	26X1.5	170
		27X1.5	140			27X1.5	170
		28X1.5	150			28X1.5	170
		30X1.5	190			30X1.5	250
		33X2	210			33X2	290

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

FILETTO GAS CILINDRICO forma E

FILETTO UNF





F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

F2 UNF

F1	N max (Nm)	F2	N max (Nm)
1/8"	20	7/16"	20
1/4"	45	1/2"	25
3/8"	70	9/16"	30
1/2"	85	3/4"	45
3/4"	170	7/8"	55
1"	330	1.1/16"	85
1.1/4"	430	1.5/16"	130
1.1/2"	510	1.5/8"	170

**ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage /
Anzugsmoment / Tuerca de ajuste**FILETTO METRICO forma G****FILETTO METRICO ISO 6149-3****F1- F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch,

F1	N max (Nm)		F2	N max (Nm)	
10X1	20		10X1	15	
12X1.5	30		12X1.5	25	
14X1.5	45		14X1.5	30	
16X1.5	55		16X1.5	35	
18X1.5	70		18X1.5	40	
20X1.5	105		20X1.5	50	
22X1.5	120		22X1.5	55	
27X1.5	170		27X1.5	85	
33X3	330		33X3	140	
42X2	430		42X2	180	

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3**Sedi e filettature BSP / Thread coupling - BSP Thread / Unions filetees - Filet Gaz /
Einschraubgewinde Feingewinde - Gasgewinde / Rosca - Gas**Filettatura di estremità
Tipo B**Tenuta meccanica**

Thread coupling Form B

Mechanical seal

Unions filetees Forme B

Joint mécanique

Einschraubgewinde

Feingewinde Form B

Abdichtung durch**Dichtkante**

Rosca Forma B

Junta mecánicaDIN 3852 Foglio, Part,
Patie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-4

Filettatura di estremità Tipo E

Tenuta con guarnizione

Thread coupling Form E

Packing-ensured tightness

Unions filetees Forme E

Étanchéité par garniture

Einschraubgewinde Fe-

ingewinde Form E

Dichtheit durch Dichtung

Rosca Forma E

Junta con guarniciónDIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 11
ISO 1179-2

Filettatura di estremità Tipo C

Tenuta con filettatura

Thread coupling Form C

Taper thread

Unions filetees Forme C

Étanchéité par filetage**conique**

Einschraubgewinde Fe-

ingewinde Form C

Abdichtung durch**Kegelgewinde**

Rosca Forma C

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-2

Sede filettata Tipo X

Per filettatura cilindrica

Port Form X

For parallel stud thread

Trou taraudé Forme X

Pour filetage gaz cylindrique

Einschraubloch Form X

Für zylindrische**Einschraubzapfen**

Rosca Forma X

Para rosca cilíndricaDIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-1

Sede filettata Tipo Z

Per filettatura conica

Port Form Z

For tapered stud thread

Trou taraudé Forme Z

Pour filetage conique

Einschraubloch Form Z

Für kegelige**Einschraubzapfen**

Rosca Forma Z

Para rosca cónicaDIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-1**F1** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica**F2** Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde, Rosca cónica

F1	F2	A1	B1	D	D1	D2	B2	Tubo Hose Tube Rohr Tubo	Serie Series Série Reihe Serie
		Max	Min				Min		
1/8"	1/8"	1	8	15	14	14	5,5	6	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	8	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	10	L
3/8"	3/8"	1,5	12	23	22	22	8,5	12	L
1/2"	1/2"	2	12	27	26	26,9	10,5	15	L
1/2"	1/2"	2,5	14	27	26	26,9	10,5	18	L
3/4"	3/4"	2,5	16	33	32	32	13	22	L
1"	1"	2,5	18	40	39	39,9	16	28	L
1.1/4"	1.1/4"	2,5	20	50	49	49,9	17	35	L
1.1/2"	1.1/2"	2,5	22	56	55	55	17	42	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	6	S
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	8	S
3/8"	3/8"	1,5	12	23	22	22	8,5	10	S
3/8"	3/8"	2	12	23	22	22	8,5	12	S
1/2"	1/2"	2	14	27	26	26,9	10,5	14	S
1/2"	1/2"	2,5	14	27	26	26,9	10,5	16	S
3/4"	3/4"	2,5	16	33	32	32	13	20	S
1"	1"	2,5	18	40	39	39,9	16	25	S
1.1/4"	1.1/4"	2,5	20	50	49	49,9	17	30	S
1.1/2"	1.1/2"	2,5	22	56	55	55	17	38	S




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Sedi e filettature Metriche / Thread coupling – Metric Thread / Unions filetees - Filet Métrique / Einschraubgewinde Feingewinde - Metrisches / Rosca - Métrica

3



Filettatura di estremità
Tipo B

Tenuta meccanica

Thread coupling Form B

Mechanical seal

Unions filetees Forme B

Joint mécanique

Einschraubgewinde

Feingewinde Form B


Abdichtung durch

Dichtkante

Rosca Forma B

Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-4



Filettatura di estremità Tipo E

Tenuta con guarnizione

Thread coupling Form E

Packing-ensured tightness

Unions filetees Forme E

Étanchéité par garniture

Einschraubgewinde Fe-


ingewinde Form E

Dichtheit durch Dichtung

Rosca Forma E

Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 11
ISO 1179-2



Filettatura di estremità Tipo C

Tenuta con filettatura

conica

Thread coupling Form E

Taper thread

Unions filetees Forme E

Étanchéité par filetage

conique

Einschraubgewinde Fe-

ingewinde Form E


Abdichtung durch

Kegelgewinde

Rosca Forma E

Junta con rosca cónica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2



Sede filettata Tipo X

Per filettatura cilindrica

Port Form X

For parallel stud thread

Trou taraudé Forme X

Filetage gaz cylindrique

Einschraubloch Form X


Für zylindrische

Einschraubzapfen

Rosca Forma X

Para rosca cilíndrica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-1



Sede filettata Tipo Z

Per filettatura conica

Port Form Z

For tapered stud thread

Trou taraudé Forme Z

Pour filetage conique

Einschraubloch Form Z

Für kegelige

Einschraubzapfen

Rosca Forma Z

Para rosca cónica


DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique, Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

F1	F2	A1	B1	D	D1	D2	B2	Tubo Hose Tube Rohr Tubo	Serie Series Série Reihe Serie
		Max	Min				Min		
10X1	10X1	1	8	15	14	14	5,5	6	L
12X1,5	12X1,5	1,5	12	18	17	17	8,5	8	L
14X1,5	14X1,5	1,5	12	20	19	19	8,5	10	L
16X1,5	16X1,5	1,5	12	22	21	21,9	8,5	12	L
18X1,5	18X1,5	2	12	24	23	23,9	8,5	15	L
22X1,5	22X1,5	2,5	14	28	27	27	10,5	18	L
26X1,5		2,5	16	32	31	31,9		22	L
33X2		2,5	18	40	39	39,9		28	L
42X2		2,5	20	50	49	49,9		35	L
48X2		2,5	22	56	55	55		42	L
12X1,5	12X1,5	1,5	12	18	17	17	8,5	6	S
14X1,5	14X1,5	1,5	12	20	19	19	8,5	8	S
16X1,5	16X1,5	1,5	12	22	21	21,9	8,5	10	S
18X1,5	18X1,5	2	12	24	23	23,9	8,5	12	S
20X1,5	20X1,5	2	14	26	25	25,9	10,5	14	S
22X1,5	22X1,5	2,5	14	28	27	27	10,5	16	S
27X2		2,5	16	33	32	32		20	S
33X2		2,5	18	40	39	39,9		25	S
42X2		2,5	20	50	49	49,9		30	S
48X2		2,5	22	56	55	55		38	S

Sedi e filettature UNF / Thread coupling - UNF / Unions filetees - UNF / Einschraubgewinde Feingewinde - UNF / Rosca - UNF



UNF/ UN-2A

Filettatura
Tenuta con O-Ring
 Male stud
O-Ring sealing
 Implantation
Étanchéité par joint torique
 Einschraubzapfen
O-Ring Dichtung
 Filete
Junta O-Ring

UNF/UN-2A

Sede Filettata
Tenuta con O-Ring
 Port
O-Ring sealing
 Trou taraudé
Étanchéité par joint torique
 Einschraubloch
O-Ring Dichtung
 Rosca
Junta O-Ring

F1 UNF


F1	A1	B1	D	D1	a
	Max	Min			
7/16"	1,6	11,5	21	15,8	12°
1/2"	1,6	11,5	23	16,2	12°
9/16"	1,6	12,7	25	17,7	12°
3/4"	2,4	14,3	30	23	15°
7/8"	2,4	16,7	34	27	15°
1.1/16"	2,4	19	41	32	15°
1.5/16"	3,2	19	49	38,1	15°
1.5/8"	3,2	19	58	48	15°

**ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Sedi e filettature NPT / Thread coupling - NPT / Unions filetees - NPT /
Einschraubgewinde Feingewinde - NPT / Rosca - NPT

3

**NPT**

Filettatura
Tenuta con filettatura conica
 Male stud
Taper thread
 Implantation
Étanchéité par filetage conique
 Einschraubzapfen
Abdichtung durch Kegelgewinde
 Filete
Junta con rosca cónica

NPT

Sede Filettata
Per filettatura conica
 Port
For tapered stud thread
 Trou taraudé
Pour filetage conique
 Einschraubloch
Für kegelige Einschraubzapfen
 Rosca
Para rosca cónica

F1 NPT

F1	B2
	Min
1/8"	1,6
1/4"	1,6
3/8"	1,6
1/2"	2,4
3/4"	2,4
1"	2,4
1.1/4"	3,2
1.1/2"	3,2



Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización

Le temperature indicative di esercizio ammesse per i singoli materiali (influenzabili dal tipo di fluido):

raccordi in acciaio al carbonio

da -40°C a +200°C

guarnizioni di tenuta NBR

da -35°C a +100°C

The working temperatures depend on the materials (also influenced by the operating medium):

for fittings in carbon steel

-40°C up to +200°C

for seal materials NBR

-35°C up to +100°C

Die zulässigen Betriebstemperaturen sind vom verwendeten Werkstoff abhängig (auch durch das Medium beeinflussbar):

Für Verschraubungswerkstoffe

Stahl -40°C bis +200°C

Für Dichtungwerkstoffe

NBR -35°C bis +100°C

Les températures indicatives d'exercice admis pour chacun de matériels (influencés par typologies de fluides):

Raccords en acier en carbone

entre -40° C et + 200° C

Joint NBR

entre -35°C et +100°C

Temperaturas según los tipos de material (influyentes del tipo fluido):

racores en acero carbono

de -40°C a +200°C

material de ajuste NBR

de -35°C a +100°C

Per le temperature elevate è necessario ridurre le pressioni di utilizzo. Se il materiale dei tubi impiegati è differente da quello dei raccordi occorre verificare separatamente il campo delle temperature ammesse e le necessarie riduzioni di pressione. Per i raccordi con i filetti maschi si deve eventualmente tener conto di riduzioni supplementari considerando il materiale del gruppo dove si avvita il raccordo e la tipologia di tenuta dello stesso.

When working at high temperatures, the operating pressure must be reduced. Temperatures and pressure reductions in a hydraulic system must be referred to the tube material, in addition to the fitting material. Male stud couplings may require extra pressure reductions, related to the material where the fitting is screwed in and to the sealing system.

Pour les hautes températures est nécessaire réduire les pressions d'exercice. Si le matériel des tubes utilisés est différent de celui des raccords il faut vérifier séparément les champs des températures admis et les nécessaires réductions de pressions.

Pour les raccords avec les filets mâles on doit éventuellement tendre compte des réductions supplémentaires en considérant le matériel du groupe où on visse les raccords et la typologie de tenue du même.

Bei Erhöhung der zulässigen Betriebstemperaturen müssen die Betriebsdrücke erniedrigt werden.

Weichen die verwendeten Rohrwerkstoffe von denen der Verschraubungen ab, sind die Rohre hinsichtlich des zulässigen Temperaturbereiches und der eventuell erforderlichen Druckabschläge getrennt zu überprüfen. Bei Verschraubungskomponenten mit Einschraubzapfen können zusätzliche Druckabschläge erforderlich sein, da der Gegenwerkstoff des Aggregates, in das die Teile eingeschraubt werden sowie, das verwendete Dichtsystem berücksichtigt werden müssen.

Por las altas temperaturas se necesita reducir la presión. Si el material de los tubos utilizados es diferente del material de los racores hay que verificar separadamente las temperaturas admitidas y las necesarias reducciones de presión. Para los racores macho se tienen posiblemente que considerar suplementarios reducciones considerando el material del grupo donde se enrosca el racor y el tipo de ajuste del mismo.



Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización

Acciaio

Riduzione di pressione per temperature di esercizio TB in °C

Steel

Pressure reduction for working temperatures TB in °C

Acier

Réduction de pression pour les températures d'utilisation TB en °C

Stahl

Druckabschläge für Betriebstemperatur TB in °C

Acero

Reducción de presión por temperaturas de utilización TB en °C

-60°C - +120°C	0%
+150°C	11%
+175°C - +200°C	19%
+250°C	25%

La pressione nominale (PN) è il valore della pressione di utilizzo per applicazioni dinamiche a ciclo continuo secondo la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. Il fattore di sicurezza con pressioni statiche è almeno 2,5 volte il valore della pressione nominale.

Nominal pressure (PN). The nominal value of the operating pressure for dynamic applications according to DIN 2401 Part 1 ISO 2944. The safety factor for static pressures is at least 2,5 times the PN value.


La pression nominale (PN) est la valeur de la pression d'exercice pour les applications dynamiques à cycle continue selon la règle DIN 2401 part 1 ISO 2944. Le facteur de sûreté, avec des pressions statiques, est au moins 2,5 fois la valeur de la pression nominale.

Nenndruck (PN). Die gebräuchliche, auf den Druck bezogene Kennzahl für dynamische Verwendungen nach DIN 2401 Teil 1 ISO 2944.

Der Sicherheitsfaktor bei statischen Drucken ist mindestens das 2,5-fache des PN Wertes.

La presión nominal (PN) es el valor de la presión de utilización para aplicaciones dinámicas a ciclo continuo según la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. El factor de seguridad con presiones estáticas es por lo menos 2,5 veces el valor de la presión nominal.

Raccordi orientabili - Filettatura Gas cilindrica / Angular rotary fitting - BSPP Thread / Coude orientable Filetage Gaz cylindrique / Einstellbare Winkelschraubung - Zylinder Gasgewinde / Racor orientable - Rosca Gas cilíndrica


F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

F1	B1	A1	N	O-Ring
	Min	Max	Min	
1/8"	8	1,0	16,5	7,97X1,88
1/4"	11	1,5	21,5	10,77x2,62
3/8"	11	1,5	25,5	13,94x2,62
1/2"	14	1,5	30,0	17,86x2,62
3/4"	16	1,5	36,5	23,47x2,62
1"	19	2,0	46,0	29,74x3,53
1.1/4"	21	2,0	57,0	37,69x3,53
1.1/2"	21	2,0	63,5	44,04x3,53




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

RUDIFLEX

Raccordi orientabili - Filettatura UNF / Angular rotary fitting - UNF Thread / Coude orientable - Filetage UNF / Einstellbare Winkelverschraubung - Gewinde UNF / Racor orientable - Rosca UNF




F1 UNF

F1	a	B1	A1	N	O-Ring	D2	T1	T2
		Min	Max	Min				
7/16"	12°	12	1,0	21	8,92x1,83	12,4	14	2,4
9/16"	12°	13	1,0	26	11,89x1,98	15,6	16	2,5
3/4"	12°	15	1,5	32	16,36x2,21	20,6	18	2,6
7/8"	12°	17	1,5	35	19,18x2,46	23,9	20	2,6
1.1/16"	12°	20	1,5	42	23,47x2,95	29,2	24	3,3
1.5/16"	12°	20	2,0	50	29,74x2,95	35,5	24	3,3
1.5/8"	12°	20	2,5	60	37,47x3,00	43,5	24	3,4
1.7/8"	1°	20	2,5	65	43,69x3,00	49,8	24	3,4

**ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3**Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread /**
Coude orientable - Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung -
Metrisches / Racor orientable - Rosca Métrica**F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1		B1	A1	N	O-Ring	D2	T1	T2
		Min	Max	Min				
10X1	12°	10,0	1,0	20	8,1x1,6	11,1	11,5	1,6
12X1,5	15°	11,5	1,5	23	9,3x2,2	13,8	14,0	2,4
14X1,5	15°	11,5	1,5	25	11,3x2,2	15,8	14,0	2,4
16X1,5	15°	13,0	1,5	28	13,3x2,2	17,8	15,5	2,4
18X1,5	15°	14,5	2,0	30	15,3x2,2	19,8	17,0	2,4
22X1,5	15°	15,5	2,0	34	19,3x2,2	23,8	18,0	2,4
27X2	15°	19,0	2,0	40	23,6x2,9	29,4	22,0	3,1
33X2	15°	19,0	2,5	49	29,6x2,9	35,4	22,0	3,1
42X2	15°	19,5	2,5	60	38,6x2,9	44,4	22,5	3,1
48X2	15°	22,0	2,5	66	44,6x2,9	50,4	25,0	3,1




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

RUDIFLEX


Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread /
Coude orientable - Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung -
Metrisches / Racor orientable - Rosca Métrica



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1	B1	A1	N	O-Ring
	Min	Max	Min	
10X1	8	1,0	15	8,1x1,6
12X1,5	12	1,5	18	9,3x2,2
14X1,5	12	1,5	20	11,3x2,2
16X1,5	12	1,5	23	13,3x2,2
18X1,5	12	2,0	25	15,3x2,2
22X1,5	14	2,0	28	19,3x2,2
27X2	16	2,0	33	23,6x2,9
33X2	18	2,5	41	29,6x2,9
42X2	20	2,5	51	38,6x2,9
48X2	22	2,5	56	44,6x2,9

Istruzioni di montaggio per raccordi orientabili / Assembly instructions - Angular rotary fitting / Instructions de montage - Coude orientable / Montageanleitung - Einstellbare Winkelverschraubung / Instrucciones de montaje - Racor orientable



Versione con filetto UNF/
UN e Metrico cilindrico

*Version with UNF/UN-
thread Metric
parallel-thread*

*Version avec filetage
UNF/UN et Métrique
cylindrique*

*Ausführungen UNF/
UN-Gewinde Metrisches
Zylindrisch*

*Versiones con rosca UNF/
UN y Metrica cilíndrica*

Versione con filetto Gas
cilindrico (BSPP) Metrico
cilindrico

*Version with BSP parallel
Cylindrical thread*

*Version avec filetage
Gaz cylindrique (BSPP)
Métrique cylindrique*

*Ausführungen Gewinde
BSPP Metrisches
Zylindrisch*

*Versiones con rosca Gas
cilíndrico (BSPP) Metrico
cilíndrico*

Svitare il più possibile il controdado. La guarnizione O-Ring e la rondella fissa antiestruzione devono trovarsi alla estremità superiore della gola di scarico filetto. Oleare la guarnizione O-Ring. Nella versione con filetto Gas e Metrico cilindrico infilare la rondella mobile sulla guarnizione O-Ring.

Screw back bulkhead nut as far as it goes. O-Ring and fixed anti-extrusion should be at the upper end of the notch. Oil the O-Ring. In the versions with BSPP, Metric cylindrical thread slip mobile ring over O-Ring.

Dévisser le contre-écrou le plus possible. Jointe torique et rondelle fixe anti-extrusion doivent se trouver tout au bout haut de l'entaille. Huiler la Jointe torique. Dans la version avec filet GAZ, Métrique cylindrique mettre la rondelle mobile d'étanchéité sur la Jointe torique.

Kontermutter so weit wie möglich zurückschrauben. O-Ring und Feste Druckscheibe müssen sich am oberen Ende des Freistichs befinden. O-Ring ölen. Bei den Ausführungen mit withworth-Rohrgewinde, Metrisches Zylindrischgewinde den Bewegliche Unterlegscheibe über O-Ring schieben.

Desenroscar la contratuerca lo más posible. Junta tórica y arandela fija a prueba de extrusión debe encontrarse en la extremidad superior de la muesca. Lubrificar la junta tórica. En las versiones con rosca GAS Metrico cilíndrico poner la arandela móvil sobre la junta tórica.

Istruzioni di montaggio per raccordi orientabili / Assembly instructions - Angular rotary fitting / Instructions de montage - Coude orientable / Montageanleitung - Einstellbare Winkelverschraubung / Instrucciones de montaje - Racor orientable



Avvitare manualmente il raccordo nella sede filettata fino a quando la rondella mobile o la rondella fissa antiestru-
sione non appoggia sulla superficie lavorata. Per regolare il
raccordo nella posizione desiderata farlo girare in senso
antiorario di un giro al massimo.

*Manually screw the fitting into the screwing, hole till mo-
bile ring or fixed anti-extrusion comes to rest. To adjust in
the wanted position turn back by maximum one turn.*

*Visser manuellement le raccord dan le trou de vissage
jusq'à ce que la rondelle mobile ou la rondelle fixe
anti-extrusion appuie. Por le régler dans la position
voulue, le tournee à lér d'un tour au maximum.*

*Verschraubung in das Einschraubblock von Hand, endrehen,
bis Feste Druckscheibe oder Bewegliche Unterlegscheibe
aufliegt. Eintellung in die gewünschte Richtung durch Zu-
rückdrehen um höchstens eine Umdrehung.*

*Atornillar manualmente el racor en el agujero de atorni-
llamiento hasta que la arandela móvil o la arandela fija a
prueba de extrusión, apoye. Para ajustarlo en la posición
deseada, hacer girar hacia atrás una vuelta al máximo.*



Serrare completamente il controdado tenendo il corpo
del raccordo, con una chiave fissa, nella posizione de-
siderata.

*Tighten bulkhead nut completely while keeping the fit-
ting body in the wanted position.*

*Serrer complètement le contre-écrou tout en tenant le
corps du raccord dans la position voulue.*

*Kontermutter festziehen und dabei den Verschraubungs-
körper in der gewünschten Richtung halten.*

*Apretar completamente la contratuerca teniendo el
cuerpo del racor en la posición deseada.*

Indice visuale


Visual index
Inhaltsverzeichnis
Index visuel
Indice visual

**ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto - Maschio Gas cilindrico**Maschio Gas cilindrico**

Adaptor male BSPP - male BSPP
 Adaptateur mâle BSPP - mâle BSPP
 Verbinder AG-zöllig / AG-zöllig
 Adaptador macho-macho BSPP




CANMGG..

pag. 46

Adattatore diritto - Maschio Gas cilindrico**Maschio Gas conico**

Adaptor male BSPP - male BSPT
 Adaptateur mâle BSPP - mâle BSPT
 Verbinder AG-zöllig / AG-Konish
 Adaptador macho BSPP - macho BSPT




CANMCK..

pag. 47

Adattatore diritto - Maschio Gas cilindrico**Maschio NPT**

Adaptor male BSPP - male NPT
 Adaptateur mâle BSPP - mâle NPT
 Verbinder AG-zöllig / AG-NPT
 Adaptador macho BSPP - macho NPT




CANGPT..

pag. 48

Adattatore diritto**Maschio Gas conico - Maschio Gas conico**

Adaptor male BSPT - male BSPT
 Adaptateur mâle BSPT - mâle BSPT
 Verbinder -AG- Konish / AG-Konish
 Adaptador macho-macho BSPT




CANMCK..

pag. 49

Adattatore diritto**Maschio metrico - Maschio metrico**

Metric male Adaptor
 Adaptateur mâle métrique - mâle métrique
 Verbinder -AG- metrisch / AG-metrisch
 Adaptador macho métrico - macho métrico




CANMMM..

pag. 50

Adattatore diritto ridotto**Maschio metrico - Maschio metrico**

Reducing metric male Adaptor
 Adaptateur reducteur mâle métrique - mâle métrique
 Reduzierung -AG- metrisch / AG- metrisch
 Reductor macho métrico - macho métrico




CANRMM..

pag. 51

Adattatore diritto ridotto**Maschio Gas cilindrico - Maschio Gas cilindrico**

Reducing Adaptor male BSPP - male BSPP
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle BSPP
 Reduzierung - AG-zöllig / AG-zöllig
 Reductor macho BSPP - macho BSPP



CANMRG..

pag. 52-53


ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto ridotto

Maschio Gas cilindrico-Maschio metrico

Reducing Adaptor male BSPP – metric male
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle métrique
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-metrisch
 Reductor macho BSPP – macho métrico




CANRGM..

pag. 54-55

Adattatore diritto ridotto

Maschio Gas cilindrico-Maschio Gas conico

Reducing Adaptor male BSPP – male BSPT
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle BSPT
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-Konisch
 Reductor macho BSPP – macho BSPT




CANRCK..

pag. 56

Adattatore passaparete

Maschio Gas cilindrico-Maschio Gas cilindrico

Straight bulkhead adaptor BSPP
 Passe-cloison BSPP
 Schottadapter –AG- zöllig / IG- zöllig
 Pasatabiques BSPP




CANPPG..

pag. 57

Adattatore passaparete

Maschio metrico-Maschio metrico

Metric straight bulkhead adaptor
 Passe-cloison métrique
 Schottadapter –AG- metrisch / AG- metrisch
 Pasatabiques métrico




CANPPM..

pag. 58

Adattatore diritto

Maschio Gas cilindrico-Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor male BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur mâle BSPP – femelle tournante BSPP
 Adapter - AGR / DKR
 Adaptador macho BSPP – hembra giratoria BSPP




CNMFDG..

pag. 59

Adattatore diritto ridotto

Maschio Gas cilindrico-Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor male BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur mâle BSPP – femelle tournante BSPP
 Adapter - AGR / DKR
 Adaptador macho BSPP – hembra giratoria BSPP



CNMFDG..

pag. 60

Adattatore diritto ridotto

Femmina girevole Gas cilindrica - Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur tournante BSPP – femelle tournante BSPP
 Verbinder – DKR / DKR
 Adaptador hembra giratoria BSPP – hembra giratoria BSPP



CNFFDG..

pag. 61



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore diritto


Maschio metrico-Femmina girevole metrica

Adaptor male metric – metric swivel female

Adaptateur male métrique - femelle tournante métrique

Adapter – AGM / DKM

Adaptador macho métrico - hembra giratoria métrica



CNMFDM..

pag. 62

Adattatore diritto - Femmina girevole metrica - Femmina girevole metrica

Adaptor metric swivel female - metric swivel female

Adaptateur femelle tournante métrique - femelle tournante métrique

Verbinder –DKM / DKM

Adaptador hembra giratoria métrica – hembra giratoria métrica



CNFFDM..

pag. 63

Adattatore diritto

Maschio Gas cilindrico -


Femmina girevole metrica

Adaptor male BSPP – metric swivel female

Adaptateur mâle BSPP - femelle tournante métrique

Verbinder - AGR / DKM

Adaptador macho BSPP - hembra giratoria métrica



CNMFGM..

pag. 64

Adattatore 90°

Maschio Gas cilindrico -


Femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP

Adaptateur coude 90° mâle BSPP - femelle tournante BSPP

Adapter 90° - AGR / DGR

Codo 90° macho BSPP - hembra giratoria BSPP



CNMFNG..

pag. 65

Adattatore a 90°

Femmina girevole Gas cilindrica -


Femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP

Adaptateur coude 90° femelle tournante BSPP - femelle tournante BSPP

Verbinder 90° - DKR / DKR

Codo 90° hembra giratoria BSPP - hembra giratoria BSPP



CNFFNG..

pag. 66

Adattatore a 45°

Maschio Gas cilindrico -


Femmina girevole Gas cilindrica

45° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP

Adaptateur coude 45° mâle BSPP - femelle tournante BSPP

Adapter 45° - DKR / AGR

Codo 45° macho BSPP - hembra giratoria BSPP



CNMFQG..

pag. 67

Adattatore a 45°

Femmina girevole Gas cilindrica -


Femmina girevole Gas cilindrica

45° Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP

Adaptateur coude 45° femelle tournante BSPP - femelle tournante BSPP

Verbinder 45° - DKR / DKR

Codo 45° hembra giratoria BSPP - hembra giratoria BSPP



CNFFQG..

pag. 68

ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 90°

Maschio metrico -


Femmina girevole metrica

90° Adaptor metric male - metric swivel female

Adaptateur coude 90° mâle métrique - femelle tournante métrique

Adapter 90° - DKM / AGM

Codo 90° macho métrico - hembra giratoria métrica



CNMFNM..

pag. 69

Adattatore a 90°

Femmina girevole metrica-


Femmina girevole metrica

90° Adaptor metric swivel female - metric swivel female

Adaptateur coude 90° femelle tournante métrique - femelle tournante métrique

Verbinder 90° - DKM / DKM

Codo 90° hembra giratoria métrica - hembra giratoria métrica



CNFFNM..

pag. 70

Adattatore a 45°

Maschio metrico-


Femmina girevole metrica

45° Adaptor metric male - metric swivel female

Adaptateur coude 90° mâle métrique - femelle tournante métrique

Adapter 45° - DKM / AGM

Codo 90° macho métrico - hembra giratoria métrica



CNMFQM..

pag. 71

Adattatore a 45°

Femmina girevole metrica-


Femmina girevole metrica

45° Adaptor metric swivel female - metric swivel female

Adaptateur coude 45° femelle tournante métrique - femelle tournante métrique

Verbinder 45° - DKM / DKM

Codo 45° hembra giratoria métrica - hembra giratoria métrica



CNFFQM..

pag. 72

Prolunga

Maschio Gas cilindrico


Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptor male BSPP - fixed female BSPP

Prolongateur mâle BSPP - femelle fixe BSPP

Verlängerungsstück - AG zöllig / IG- zöllig

Prolongador macho BSPP - hembra fija BSPP



CCPCCC..
CCPMCC..
CCPLCC..

pag. 73-74

Prolunga

Maschio metrico


Femmina fissa metrica

Metric male Adaptor - metric fixed female

Prolongateur mâle métrique - femelle fixe métrique

Verlängerungsstück - AG-metrisch / IG- metrisch

Prolongador macho métrico - hembra fija métrica



CCPCMM..
CCPLMM..

pag. 75

Prolunga

Maschio Gas cilindrico


Maschio Gas cilindrico

Adaptor male BSPP - male BSPP

Prolongateur mâle BSPP - mâle BSPP

Verlängerungsstück - AG-zöllig / AG- zöllig

Prolongador macho BSPP - macho BSPP




CCPGME..


pag. 76

**ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Prolunga**Femmina fissa Gas cilindrica****Femmina fissa Gas cilindrica***Adaptor fixed female BSPP - fixed female BSPP**Manchon femelle fixe BSPP - femelle fixe BSPP**Verlängerungsstück - IG-zöllig / IG- zöllig**Manguito hembra fija BSPP - hembra fija BSPP***CCPGFE..**


pag. 77

Prolunga**Femmina fissa metrica****Femmina fissa metrica***Adaptor metric fixed female - metric fixed female**Manchon femelle fixe métrique**Verlängerungsstück - IG- metrisch / IG- metrisch**Manguito hembra métrica***CCPMFE..**

pag. 78

Riduzione corta**Maschio Gas cilindrico****Femmina fissa Gas cilindrica***Reducing plug male BSPP - fixed female BSPP**Bouchon réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP**Reduzierung Kurze Bauart - AG-zöllig / IG- zöllig**Tapón reductor macho BSPP - hembra fija BSPP***CCRGCC..**


pag. 79-80

Riduzione corta**Maschio Gas cilindrico****Femmina fissa metrica***Reducing plug male BSPP - metric fixed female**Bouchon réducteur mâle BSPP - femelle fixe métrique**Reduzierung Kurze Bauart - metrisch/ zöllig**Tapón reductor macho BSPP - hembra fija métrica***CCRGM..**


pag. 81

Riduzione corta**Maschio metrico****Femmina fissa Gas cilindrica***Reducing plug metric male - fixed female BSPP**Bouchon réducteur mâle métrique - femelle fixe BSPP**Reduzierung Kurze Bauart - zöllig / metrisch**Tapón reductor macho métrico - hembra fija BSPP***CCRGM..**

pag. 82

Riduzione lunga**Maschio Gas cilindrico****Femmina fissa Gas cilindrica***Reducing Adaptor male BSPP - fixed female BSPP**Réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP**Reduzierung lange Bauart - AG-zöllig/IG- zöllig**Reductor macho BSPP - hembra fija BSPP***CCPRMF..**

pag. 83-84


Riduzione lunga**Maschio Gas cilindrico****Femmina fissa metrica***Reducing Adaptor metric male - metric fixed female**Réducteur mâle BSPP - femelle fixe métrique**Reduzierung lange Bauart - metrisch/ zöllig**Reductor macho métrico BSPP - hembra fija métrica***CCPRGM..**

pag. 85




ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3**Riduzione lunga
Maschio metrico****Femmina Gas cilindrica***Reducing Adaptor metric male– fixed female BSPP**Réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP**Reduzierung lange Bauart – metrisch/ zöllig**Reductor macho métrico BSPP – hembra fija BSPP***CCPRMG..**


pag. 86

**Riduzione lunga
Maschio metrico****Femmina fissa metrica***Reducing Adaptor metric male– fixed metric female**Réducteur mâle métrique - femelle fixe métrique**Reduzierung lange Bauart – metrisch/metrisk**Reductor macho métrico BSPP – hembra fija métrica***CCPRMM..**


pag. 87

**Tappo maschio
Gas cilindrico***Male Plug BSPP**Bouchon mâle BSPP**Verschlusskappe – AGR-F**Tapón macho BSPP***CFTGMC..**


pag. 88

**Tappo femmina girevole
Gas cilindrica***Swivel female Plug BSPP**Bouchon femelle tournante BSPP**Verschlusskappe - DKR**Tapón hembra giratoria BSPP***CFTGFG..**


pag. 89

**Tappo maschio
metrico***Metric male Plug**Bouchon mâle métrique**Verschlusskappe –AG- metrisch flachdichtend**Tapón macho métrico***CFTMMC..**

pag. 90

**Tappo femmina girevole
metrica***Swivel metric female Plug**Bouchon femelle tournante métrique**Verschlusskappe - DKM**Tapón hembra giratoria métrico***CFTMFG..**

pag. 91

**Adattatore dritto a saldare
maschio Gas cilindrico***Welding Adaptor BSPP**Adaptateur à souder BSPP**Schweißverbindung für Hydraulikrohre – AG- zöllig**Adaptador macho soldable BSPP***CHMNEG..**

pag. 92




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore diritto a saldare maschio Gas cilindrico con tasca

Welding Adaptor BSPP
Adaptateur à souder BSPP
Schweißverbindung für Hydraulikrohre mit vergrößertem
Lochansatz - AG- zöllig
Adaptador macho soldable BSPP




CHMNEG..T.

pag. 93

Adattatore diritto a saldare maschio metrico

Metric welding Adaptor BSPP
Adaptateur à souder métrique
Schweißverbindung für Hydraulikrohre - AG- metrisch
Adaptador macho soldable métrico




CHMNSM..

pag. 94

Adattatore diritto a saldare maschio metrico con tasca

Metric welding Adaptor BSPP
Adaptateur à souder métrique
Schweißverbindung für Hydraulikrohre mit vergrößertem
Lochansatz - AG- metrisch
Adaptador macho soldable métrico




CHMNSM..T.

pag. 95

Terminale a saldare maschio Gas cilindrico

Welding union male BSPP
Embout mâle à souder BSPP
Schweißverbindung für Hydraulikrohre - AG- zöllig
Empalme soldable macho BSPP




CHMNTG..

pag. 96

Terminale a saldare maschio metrico

Welding metric union male
Embout mâle à souder métrique
Schweißverbindung für Hydraulikrohre - AG- metrisch
Empalme soldable macho métrico




CHMNTM..

pag. 97

Borchia a saldare Gas cilindrica

Welding stud BSPP
Manchon femelle BSPP ronde
Schweißring mit durchgängigem IG- zöllig
Manguito redondo roscado hembra BSPP




CHBSFG..

pag. 98

Borchia a saldare metrica

Metric Welding stud
Manchon femelle métrique ronde
Schweißring mit durchgängigem IG- metrisch
Manguito redondo roscado hembra métrica




CHBSFM..


pag. 99

**ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3**Occhio a saldare Gas cilindrico***Welding banjo BSPP**Banjo à souder BSPP**Ringnippel zöllig / Einschweißstutzen**Esferico soldable BSPP***CLOGST..**


pag. 100

Occhio a saldare metrico*Metric welding Banjo**Banjo à souder métrique**Ringnippel metrisch / Einschweißstutzen**Esferico soldable métrico***CLOSMT..**


pag. 101-102

**Occhio Gas cilindrico
maschio Gas cilindrico***Banjo BSPP – male BSPP**Banjo BSPP – mâle BSPP**Ringnippel zöllig / AG- zöllig**Esferico BSPP – macho BSPP***CLOGFL..**


pag. 103

**Occhio Gas cilindrico
maschio metrico***Banjo BSPP – metric male**Banjo BSPP – mâle métrique**Ringnippel zöllig / AG- metrisch**Esferico BSPP – macho métrico***CLOGFL..**


pag. 104

**Occhio metrico
maschio Gas cilindrico***Metric Banjo – male BSPP**Banjo métrique – mâle BSPP**Ringnippel metrisch / AG- zöllig**Esferico métrico– macho BSPP***CLOMFL..**

pag. 105

**Occhio metrico
maschio metrico***Metric Banjo – metric male**Banjo métrique – mâle métrique**Ringnippel metrisch - AG- metrisch**Esferico métrico– macho métrico***CLOMFL..**


pag. 106

**Occhio Gas cilindrico
maschio Gas cilindrico con battuta***Banjo BSPP – male BSPP with guide**Banjo BSPP – mâle BSPP avec guide**Ringnippel zöllig / AG- zöllig**Esferico BSPP – macho BSPP con guía***CLOGFB..**

pag. 107

**ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

**Occhio Gas cilindrico
maschio DIN 24°***Banjo BSPP – male DIN 24°**Banjo BSPP – mâle DIN 24°**Ringnippel zöllig / CEL – Anschluß nach DIN 24°**Esferico BSPP – macho DIN 24°***CPOCOG..**


pag. 108

**Occhio Gas cilindrico
con estremità tubolare***Banjo BSPP with standpipe**Banjo BSPP avec extrémité tubolaire**Ringnippel zöllig / Rohranschluss metrisch**Esferico BSPP con cabo tubolar***CPOCCG..****CPOCMG..****CPOCLG..****CPOCX...**


pag. 109

Bullone forato Gas cilindrico*BSPP Bolt**Vis creuse simple BSPP**Hohlschraube – einfach – zöllig**Tornillo orientable simple BSPP***CMBFGN..**


pag. 110

Bullone forato metrico*Metric Bolt**Vis creuse simple métrique**Hohlschraube – einfach – metrisch**Tornillo orientable simple métrico***CMBFMN..**


pag. 111

**Bullone forato doppio
Gas cilindrico***Double BSPP Bolt**Vis creuse double BSPP**Hohlschraube – doppelt – zöllig**Tornillo orientable doble BSPP***CMBFGD..**

pag. 112

**Bullone forato doppio
metrico***Double Metric Bolt**Vis creuse double métrique**Hohlschraube – doppelt – metrisch**Tornillo orientable doble métrico***CMBFMD..**

pag. 113

Gomito 90°**maschio Gas cilindrico****maschio Gas cilindrico***90° Adaptor male BSPP - male BSPP**Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle BSPP**Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- zöllig**Codo 90° macho BSPP - macho BSPP***DRA840..**

pag. 114

**ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


3**Gomito 90°****maschio metrico maschio metrico**

90° Adaptor metric male - metric male

Adaptateur coude 90° mâle métrique - mâle métrique

Adapter 90° GSK - AG- metrisch / AG- metrisch

Codo 90° macho métrico - macho métrico

**DRA860..**

pag. 115


Gomito 90°**maschio Gas conico maschio Gas conico**

90° Adaptor male BSPT male BSPT

Adaptateur coude 90° mâle conique - mâle conique

Adapter 90° GSK - AG- Konisch / AG- Konisch

Codo 90° macho cónico - macho cónico

**DRA835..**

pag. 116


Gomito 90°**maschio NPT****maschio NPT**

90° Adaptor male NPT male NPT

Adaptateur coude 90° mâle NPT - mâle NPT

Adapter 90° GSK - AG- NPT / AG- NPT

Codo 90° macho NPT - macho NPT (Fuß)

**DRA844..**

pag. 117


Gomito 90°**maschio Gas conico****maschio Gas cilindrico**

90° Adaptor male BSPP - male BSPP

Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle conique

Adapter 90° GSK - AG- Konisch / AG- zöllig

Codo 90° macho BSPP - macho cónico

**DRA880..**

pag. 118


Gomito 90°**maschio Gas cilindrico****maschio NPT**

90° Adaptor male BSPP - male NPT

Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle NPT

Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- NPT

Codo 90° macho BSPP - macho NPT

**DRA842..**

pag. 119


Gomito 90°**maschio Gas conico****femmina fissa Gas cilindrica**

90° Adaptor male BSPT- fixed female BSPP

Adaptateur coude 90° mâle conique - femelle fixe BSPP

Adapter 90° GSK - IG- Konisch / AG- zöllig

Codo 90° macho cónico - hembra fija BSPP

**DRA920..**

pag. 120


Gomito 90°**femmina fissa NPT****femmina fissa NPT**

90° Adaptor fixed female NPT - fixed female NPT

Adaptateur coude 90° femelle fixe NPT - femelle fixe NPT

Adapter 90° GSK - IG- NPT / IG- NPT

Codo 90° hembra fija NPT - hembra fija NPT

**DRA901..**

pag. 121




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Gomito 90° maschio NPT femmina fissa NPT

90° Adaptor male NPT - fixed female NPT
Adaptateur coude 90° mâle NPT - femelle fixe NPT
Adapter 90° GSK - IG- NPT / AG- NPT
Codo 90° macho NPT - hembra fija NPT




DRA843..

pag. 122

Gomito 90° femmina fissa Gas cilindrica femmina fissa Gas cilindrica

90° Adaptor fixed female BSPP - fixed female BSPP
Adaptateur coude 90° femelle fixe BSPP - femelle fixe BSPP
Adapter 90° GSK - IG- zöllig / IG- zöllig
Codo 90° hembra fija BSPP - hembra fija BSPP




DRA900..

pag. 123

Gomito 90° maschio Gas cilindrico femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP
Adaptateur coude 90° mâle BSPP - femelle tournante BSPP
Adapter 90° GSK - AGR- Z / DKR-Z
Codo 90° macho BSPP - hembra giratoria BSPP




DRA950..

pag. 124

Gomito 90° maschio Gas conico femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male BSPT - swivel female BSPP
Adaptateur coude 90° mâle conique - femelle tournante BSPP
Adapter 90° GSK - AG-Konisch / IG- zöllig
Codo 90° macho cónico - hembra giratoria BSPP




DRA980..

pag. 125

Gomito 90° maschio NPT femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male NPT - swivel female BSPP
Adaptateur coude 90° mâle NPT - femelle tournante BSPP
Adapter 90° GSK - AG-NPT / IG- zöllig
Codo 90° macho NPT - hembra giratoria BSPP




DRA981..

pag. 126

Gomito 90° maschio metrico femmina girevole metrica

90° Adaptor metric male - metric swivel female
Adaptateur coude 90° mâle métrique - femelle tournante métrique
Adapter 90° GSK - AG- metrisch / IG- metrisch
Codo 90° macho métrico - hembra giratoria métrica




DRA951..

pag. 127

Gomito 90° femmina girevole Gas cilindrica

90° swivel female Adaptor BSPP
Adaptateur coude 90° femelle tournante BSPP
Adapter 90° GSK - IG- zöllig / IG- zöllig
Codo 90° hembra giratoria BSPP



DRA945..

pag. 128



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Gomito 90°


femmina girevole metrica

90° metric swivel female Adaptor

Adaptateur coude 90° femelle tournante metrique

Adapter 90° GSK – IG- metrish/ IG- metrish

Codo 90° hembra giratoria mètrica

**DRA947..**

pag. 129

Gomito 90°

maschio Gas cilindrico


maschio orientabile Gas cilindrico

90° adjustable Adaptor male BSPP – male BSPP

Adaptateur orientable coude 90° mâle BSPP - mâle BSPP

Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- zöllig

Codo 90° orientable macho BSPP - macho BSPP

**DRA965..**

pag. 130

Gomito 90°

maschio metrico


maschio orientabile metrico

90° adjustable Adaptor metric male–metric male

Adaptateur orientable coude 90° mâle métrique - mâle métrique

Adapter 90° GSK - AG- metrish / AG- metrish

Codo 90° orientable macho métrico - macho métrico

**DRA966..**

pag. 131

Gomito 90°

femmina Gas Cilindrico


maschio orientabile metrico

90° adjustable Adaptor male BSPP - male BSPP

Adaptateur orientable coude 90° mâle BSPP - mâle BSPP

Adapter 90° GSK - AG - zöllig / AG - zöllig

Codo 90° orientable macho BSPP - macho BSPP

**DRA959..**

pag. 132

Adattatore "T"


Maschio Gas cilindrico

Tee male Adaptor BSPP

Adaptateur Té mâle BSPP

Adapter T-Stück 3 x AGR-Z

Adaptador Te macho BSPP

**DRA845..**

pag. 133

Adattatore "T"


Maschio metrico

Tee metric male Adaptor

Adaptateur Té mâle métrique

Adapter T-Stück 3 x AG- metrish

Adaptador Te macho métrico

**DRA865..**

pag. 134

Adattatore "T"

maschio Gas cilindrico


maschio Gas conico al braccio

Run Tee Male BSPP – male BSPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle conique

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-Konish (Arm)

Adaptador Te macho BSPP – macho cónico

**DRA885..**

pag. 135



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore "T"

maschio Gas cilindrico


maschio NPT al braccio

Run Tee Male BSPP – male NPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-NPT (Arm)

Adaptador Te macho BSPP – macho NPT



DRA891..

pag. 136

Adattatore "T"

maschio Gas cilindrico


maschio Gas conico al piede

Branch Tee Male BSPP – male BSPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle conique

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-Konish (Fuß)

Adaptador Te macho BSPP – macho cónico



DRA890..

pag. 137

Adattatore "T"

maschio Gas cilindrico


maschio NPT al piede

Branch Tee Male BSPP – male NPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-NPT (Arm)

Adaptador Te macho BSPP – macho NPT



DRA892..

pag. 138

Adattatore "T" femmina fissa Gas cilindrica

maschio Gas conico al braccio

Tee Adaptor fixed female BSPP – fixed female BSPP

- male BSPT


Adaptateur Té femelle fixe BSPP – femelle fixe BSPP-

mâle conique

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-Konish (Arm)

Adaptador Te hembra fija BSPP – macho cónico

- hembra fija BSPP



DRA925..

pag. 139

Adattatore "T"


femmina fissa NPT - maschio NPT al braccio

Tee Adaptor fixed female NPT – fixed female NPT - male NPT

Adaptateur Té femelle fixe NPT – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x IG- NPT / 1 x AG-NPT (Arm)

Adaptador Te hembra fija NPT – macho NPT



DRA926..

pag. 140

Adattatore "T"

femmina fissa Gas cilindrica - maschio


Gas conico al piede

Tee Adaptor fixed female BSPP – male BSPT - fixed female BSPP -

Adaptateur Té femelle fixe BSPP – mâle conique

Adapter T-Stück 2 x IG- zöllig / 1 x AG-Konish (Fuß)

Adaptador Te hembra fija BSPP – macho cónico



DRA930..

pag. 141

Adattatore "T"


femmina fissa NPT - maschio NPT al piede

Tee fixed Adaptor female NPT – male NPT - female NPT

Adaptateur Té femelle fixe NPT – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x IG- NPT / 1 x AG-NPT (Fuß)

Adaptador Te hembra fija NPT – macho NPT




DRA931..


pag. 142

**ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3**Adattatore "T"****femmina fissa Gas cilindrica***Tee fixed female Adaptor BSPP**Adaptateur Té femelle fixe BSPP**Adapter T-Stück 3 x IG- zöllig**Adaptador Te hembra fija BSPP***DRA905..**


pag. 143

Adattatore "T"**femmina fissa NPT***Tee fixed female Adaptor NPT**Adaptateur Té femelle fixe NPT**Adapter T-Stück 3 x IG- NPT**Adaptador Te hembra fija NPT***DRA907..**


pag. 144

Adattatore "T"**maschio Gas cilindrico - femmina girevole****Gas cilindrica al braccio***Run Tee Male BSPP - swivel female BSPP**Adaptateur Té mâle BSPP - mâle BSPP- femelle tournante BSPP**Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig - 1 x DKR (Arm)**Adaptador Te macho BSPP - macho BSPP-**hembra giratoria BSPP***DRA955..**


pag. 145

Adattatore "T"**maschio metrico - femmina girevole metrica al braccio***Run Tee metric Male - metric swivel female**Adaptateur Té mâle métrique - mâle métrique**- femelle tournante métrique**Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch - 1 x IG-metrisch drehbar (Arm)**Adaptador Te macho métrico - macho métrico -**hembra giratoria métrica***DRA956..**


pag. 146

Adattatore "T"**Maschio Gas cilindrico - femmina girevole****Gas cilindrica al piede***Branch Tee Male BSPP - swivel female BSPP**Adaptateur Té mâle BSPP - femelle tournante BSPP- mâle BSPP**Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch - 1 x DKR (Fuß)**Adaptador Te macho BSPP - hembra giratoria BSPP- macho BSPP***DRA960..**

pag. 147

Adattatore "T"**Maschio metrico - femmina girevole metrica****al piede***Branch Tee metric Male - metric swivel female**Adaptateur Té mâle métrique - femelle tournante métrique -**mâle métrique**Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch - 1 x IG-metrisch drehbar (Fuß)**Adaptador Te macho métrico - hembra giratoria métrica- macho métrico***DRA961..**

pag. 148

Adattatore "T"**femmina girevole Gas cilindrica***Tee Female BSPP**Adaptateur Té femelle tournante BSPP**Adapter T-Stück 3 x IG- zöllig**Adaptador Te hembra giratoria BSPP***DRA944..**

pag. 149



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore "T"


femmina girevole metrica

Tee metric Female

Adaptateur Té femelle tournante métrique

Adapter T-Stück 3 x IG-metrisch

Adaptador Te hembra giratoria métrica



DRA948..

pag. 150

Adattatore "T"


maschio Gas cilindrico / maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Adjustable Tee Adaptor Male BSPP – Male BSPP

Adaptateur Té orientable mâle BSPP – mâle BSPP

Adapter T-Stück 2 x AG-zöllig – 1 x AG-zöllig

Adaptador Te orientable macho BSPP – macho BSPP



DRA975..

pag. 151


Adattatore "T" maschio metrico / maschio metrico orientabile al piede

Adjustable Tee Adaptor metric male – adjustable metric male

Adaptateur Té orientable mâle métrique – mâle métrique

Adapter T-Stück 2 x AG-metrisch / 1 x AG-metrisch

Adaptador Te orientable macho métrico - macho métrico orientable



DRA976..

pag. 152

Adattatore "T"


maschio Gas cilindrico / maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

Adjustable Tee Adaptor male BSPP – male BSPP

Adaptateur Té orientable mâle BSPP – mâle BSPP

Adapter T-Stück 2 x AG-zöllig / 1 x AG-zöllig

Adaptador Te orientable macho BSPP - macho BSPP



DRA970..

pag. 153

Adattatore "T"


maschio metrico / maschio metrico orientabile al braccio

Adjustable Tee Adaptor metric male – metric male

Adaptateur Té mâle métrique – mâle métrique orientable

Adapter T-Stück 2 x AG-metrisch / 1 x AG-metrisch

Adaptador Te orientable macho métrico - macho métrico



DRA971..

pag. 154

Adattatore a croce

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Cross female adaptor BSP 60°

Adaptateur en forme de croix BSP 60°

Muffe kreuz adapter BSP 60°

Adaptador en cruz BSP 60°



DRA850..

pag. 155

Adattatore a croce


Femmina Gas cilindric

Cross female adaptor BSP

Adaptateur femelle en forme de croix BSP

Muffe kreuz adapter BSP

Adaptador en cruz hembra BSP



DRA910..

pag. 156



RUDIFLEX

ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Rondelle di rame

Copper washer
Rondelle en cuivre
Kupfer Scheibe
Rondana en cobre



ICRR..

pag. 157

Rondelle Bonded

Bonded washer
Rondelle Bonded
Bonded Scheibe
Rondana Bonded



ICRB..

pag. 158

Adattatori

Adaptors
Adapter
Adaptateurs
Adaptadores

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore diritto**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio Gas cilindrico sv 60°**

Adaptor male BSPP - male BSPP
 Adaptateur mâle BSPP - mâle BSPP
 Verbinder AG-zöllig / AG-zöllig
 Adaptador macho-macho BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CANMGG0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9.5	25				350
CANMGG0404	1/4"	1/4"	19	11	11	29				300
CANMGG0606	3/8"	3/8"	22	12.5	12.5	34				280
CANMGG0808	1/2"	1/2"	27	14	14	38				200
CANMGG1010	5/8"	5/8"	30	16	16	42				200
CANMGG1212	3/4"	3/4"	32	16	16	42				200
CANMGG1616	1"	1"	41	18	18	48				120
CANMGG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	20	54				105
CANMGG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	21	57				105
CANMGG3232	2"	2"	70	25	25	67				70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore diritto

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio Gas conico

Adaptor male BSPP - male BSPT
 Adaptateur mâle BSPP - mâle BSPT
 Verbinder AG-zöllig / AG-Konish
 Adaptador macho BSPP - macho BSPT

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica
F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CANMCK0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5					350
CANMCK0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32					300
CANMCK0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5					280
CANMCK0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43					200
CANMCK1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46					200
CANMCK1616	1"	1"	41	18	26	57					120
CANMCK2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5					105
CANMCK2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58					105
CANMCK3232	2"	2"	70	25	27	67					70


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio NPT**

Adaptor male BSPP - male NPT
 Adaptateur mâle BSPP - mâle NPT
 Verbinder AG-zöllig / AG-NPT
 Adaptador macho BSPP - macho NPT

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
 Gas cilíndrica
F2 Npt



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CANGPT0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5					350
CANGPT0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32					300
CANGPT0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5					280
CANGPT0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43					200
CANGPT1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46					200
CANGPT1616	1"	1"	41	18	24	55					120
CANGPT2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5					105
CANGPT2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58					105
CANGPT3232	2"	2"	70	27	25	67					70



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto


Maschio Gas conico sv 60°

Maschio Gas conico sv 60°

Adaptor male BSPT - male BSPT
 Adaptateur mâle BSPT - mâle BSPT
 Verbinder - AG - Konish / AG-Konish
 Adaptador macho-macho BSPT

3


F1 - F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CANMKK0202	1/8"	1/8"	12	10	10	26				350
CANMKK0404	1/4"	1/4"	17	14	14	35				300
CANMKK0606	3/8"	3/8"	19	14	14	36				280
CANMKK0808	1/2"	1/2"	22	19	19	47.5				200
CANMKK1212	3/4"	3/4"	27	19	19	48				200
CANMKK1616	1"	1"	36	21	21	52				120
CANMKK2020	1.1/4"	1.1/4"	46	24	24	63.5				105
CANMKK2424	1.1/2"	1.1/2"	50	26	26	66				105
CANMKK3232	2"	2"	65	28	28	73				70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto**Maschio metrico sv 60°****Maschio metrico sv 60°***Metric male Adaptor**Adaptateur mâle métrique - mâle métrique**Verbinder -AG-metrisch / AG-metrisch**Adaptador macho métrico - macho métrico***F1 - F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm				PN Bar
CANMMM1010	10X1	10X1	14	9,5	9,5	25				350
CANMMM1212	12X1.5	12X1.5	17	11	11	30				300
CANMMM1414	14X1.5	14X1.5	19	11	11	29				300
CANMMM1616	16X1.5	16X1.5	22	12.5	12.5	34				250
CANMMM1818	18X1.5	18X1.5	24	14	14	37				250
CANMMM2020	20X1.5	20X1.5	27	14	14	38				200
CANMMM2222	22X1.5	22X1.5	27	14	14	38				200
CANMMM2424	24X1.5	24X1.5	30	16	16	42				200
CANMMM2626	26X1.5	26X1.5	32	16	16	42				200
CANMMM2828	28X1.5	28X1.5	34	16	16	43				200
CANMMM3030	30X1.5	30X1.5	38	18	18	48				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto ridotto

Maschio metrico sv 60°

Maschio metrico sv 60°

Reducing metric male Adaptor
 Adaptateur reducteur mâle métrique
 - mâle métrique
 Reduzierung –AG- metrisch / AG- metrisch
 Reductor macho métrico - macho métrico

3**F1 - F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CANRMM1210	12x1.5	10X1	17	11	11	30				300
CANRMM1410	14X1.5	10X1	19	11	9.5	27.5				300
CANRMM1412	14X1.5	12X1.5	19	11	11	30				300
CANRMM1612	16X1.5	12X1.5	22	12.5	11.5	31.5				250
CANRMM1614	16X1.5	14X1.5	22	12.5	11	31.5				250
CANRMM1814	18X1.5	14X1.5	24	14	11	35				250
CANRMM1816	18X1.5	16X1.5	24	14	12.5	36.5				250
CANRMM2014	20X1.5	14X1.5	27	14	12.5	36.5				200
CANRMM2016	20X1.5	16X1.5	27	14	12.5	36.5				200
CANRMM2018	20X1.5	18X1.5	27	14	14	38				200
CANRMM2214	22X1.5	14X1.5	27	14	12.5	36.5				200
CANRMM2216	22X1.5	16x1.5	27	14	12.5	36.5				200
CANRMM2218	22X1.5	18X1.5	27	14	14	38				200
CANRMM2220	22X1.5	20X1.5	27	14	16	38				200
CANRMM2418	24X1.5	18X1.5	30	16	14	40				200
CANRMM2422	24X1.5	22X1.5	30	16	15	40				200
CANRMM2622	26X1.5	22X1.5	32	16	15	41				200
CANRMM2624	26x1.5	24X1.5	32	18	18	45				200
CANRMM3022	30X1.5	22X1.5	38	18	15	45				120
CANRMM3026	30X1.5	26X1.5	38	18	16	46				120

Adattatore diritto ridotto Maschio Gas cilindrico sv 60° Maschio Gas cilindrico sv 60° (1)

Reducing Adaptor male BSPP – male BSPP
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle BSPP
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-zöllig
 Reductor macho BSPP - macho BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CANMRG0402	1/4"	1/8"	19	11	9.5	27.5				300
CANMRG0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9.5	30				280
CANMRG0604	3/8"	1/4"	22	12.5	11	31.5				280
CANMRG0804	1/2"	1/4"	27	14	11	35				200
CANMRG0806	1/2"	3/8"	27	14	12.5	36.5				200
CANMRG1006	5/8"	3/8"	30	16	12.5	38.5				200
CANMRG1008	5/8"	1/2"	30	16	14	40				200
CANMRG1204	3/4"	1/4"	32	16	11	37.5				200
CANMRG1206	3/4"	3/8"	32	16	12.5	38.5				200
CANMRG1208	3/4"	1/2"	32	16	14	40				200
CANMRG1210	3/4"	5/8"	32	16	16	43.5				200
CANMRG1606	1"	3/8"	41	18	12.5	42.5				120
CANMRG1608	1"	1/2"	41	18	14	44				120
CANMRG1610	1"	5/8"	41	18	16	46				120
CANMRG1612	1"	3/4"	41	18	16	46				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto ridotto


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio Gas cilindrico sv 60° (2)

Reducing Adaptor male BSPP – male BSPP
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle BSPP
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-zöllig
 Reductor macho BSPP - macho BSPP

3

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CANMRG2008	1.1/4"	1/2"	50	20	14	48.5				105
CANMRG2012	1.1/4"	3/4"	50	20	16	50.5				105
CANMRG2016	1.1/4"	1"	50	20	18	52.5				105
CANMRG2412	1.1/2"	3/4"	55	22	16	53				105
CANMRG2416	1.1/2"	1"	55	22	18	55				105
CANMRG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	22	20	57				105
CANMRG3216	2"	1"	70	25	18	60				70
CANMRG3220	2"	1.1/4"	70	25	20	60.5				70
CANMRG3224	2"	1.1/2"	70	25	21	63				70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto ridotto**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio metrico sv 60° (1)**

Reducing Adaptor male BSPP – metric male
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle métrique
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-metrisch
 Reductor macho BSPP – macho métrico



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell. Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm				
CANRGM0210	1/8"	10X1	14	9.5	9.5	25				350
CANRGM0212	1/8"	12X1.5	17	9.5	11	27.5				300
CANRGM0410	1/4"	10X1	19	11	9.5	27.5				300
CANRGM0412	1/4"	12X1.5	19	11	11	30				300
CANRGM0414	1/4"	14X1.5	19	11	11	30				300
CANRGM0416	1/4"	16X1.5	22	11	12.5	32.5				250
CANRGM0418	1/4"	18X1.5	24	11	14	35				250
CANRGM0422	1/4"	22X1.5	27	11	14	35				200
CANRGM0612	3/8"	12X1.5	22	12.5	11	31.5				280
CANRGM0614	3/8"	14X1.5	22	12.5	11	32.5				280
CANRGM0616	3/8"	16X1.5	22	12.5	12.5	34.5				250
CANRGM0618	3/8"	18X1.5	24	12.5	14	36.5				250
CANRGM0620	3/8"	20X1.5	27	12.5	14	36.5				200
CANRGM0622	3/8"	22X1.5	27	12.5	14	37				200
CANRGM0812	1/2"	12X1.5	27	14	11	35				200
CANRGM0814	1/2"	14X1.5	27	14	11	35				200
CANRGM0816	1/2"	16X1.5	27	14	12.5	36.5				200
CANRGM0818	1/2"	18X1.5	27	14	14	38				200
CANRGM0820	1/2"	20X1.5	27	14	14	38				200



ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

RUDIFLEX

Adattatore diritto ridotto Maschio Gas cilindrico sv 60° Maschio metrico sv 60° (2)

Reducing Adaptor male BSPP – metric male
Adaptateur reducteur mâle BSPP – mâle métrique
Reduzierung –AG-zöllig / AG-metrisch
Reductor macho BSPP – macho métrico

3



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CANRGM0822	1/2"	22X1.5	27	14	14	38				200
CANRGM0824	1/2"	24X1.5	30	14	16	40				200
CANRGM0826	1/2"	26X1.5	32	14	16	41				200
CANRGM1018	5/8"	18X1.5	30	16	14	41				200
CANRGM1020	5/8"	20X1.5	30	16	14	41				200
CANRGM1022	5/8"	22X1.5	30	16	14	41				200
CANRGM1218	3/4"	18X1.5	32	16	14	40				200
CANRGM1220	3/4"	20X1.5	32	16	14	40				200
CANRGM1222	3/4"	22X1.5	32	16	15	41				200
CANRGM1226	3/4"	26X1.5	32	16	16	42				200
CANRGM1230	3/4"	30X1.5	38	16	18	46				120
CANRGM1622	1"	22X1.5	41	18	15	45				120
CANRGM1626	1"	26X1.5	41	18	16	46				120
CANRGM1630	1"	30X1.5	41	18	18	48				120
CANRGM2030	1.1/4"	30X1.5	50	20	18	52.2				105
CANRGM2038	1.1/4"	38X1.5	50	20	18	52.5				105

Adattatore diritto ridotto Maschio Gas cilindrico sv 60° Maschio Gas conico

Reducing Adaptor male BSPP – male BSPT
 Adaptateur reducteur mâle BSPP - mâle BSPT
 Reduzierung –AG-zöllig / AG-Konish
 Reductor macho BSPP – macho BSPT

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde, Gas cilindrada
F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CANRCK0402	1/4"	1/8"	19	11	9	27					300
CANRCK0604	1/4"	3/8"	19	11	14	32					280
CANRCK0804	1/4"	1/2"	22	11	19						200
CANRCK0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9	29.5					280
CANRCK0604	3/8"	1/4"	22	12.5	14	34.5					280
CANRCK0806	3/8"	1/2"	22	12.5	19	40.5					200
CANRCK0804	1/2"	1/4"	27	14	14	38					200
CANRCK0806	1/2"	3/8"	27	14	14	38					200
CANRCK1204	3/4"	1/4"	32	16	14	41					200
CANRCK1206	3/4"	3/8"	32	16	14	41					200
CANRCK1208	3/4"	1/2"	32	16	19	46					200
CANRCK1606	1"	3/8"	41	18	14	45					120
CANRCK1608	1"	1/2"	41	18	19	50					120
CANRCK1612	1"	3/4"	41	18	19	50					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore passaparete


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Straight bulkhead adaptor BSPP
 Passe-cloison BSPP
 Schottadapter –AG- zöllig / IG- zöllig
 Pasatabiques BSPP

3

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm			
CANPPG0404	1/4"	1/4"	19	19	11	30	48			350
CANPPG0606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	35	55.5			280
CANPPG0808	1/2"	1/2"	27	27	14	39	64			200
CANPPG1212	3/4"	3/4"	32	36	16	46	73			200
CANPPG1616	1"	1"	41	41	18	55.5	86			120
CANPPG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	44.5	81			105
CANPPG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	22	49	88			105
CANPPG3232	2"	2"	70	70	24	54	95			70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore passaparete

Maschio metrico sv 60°


Maschio metrico sv 60°

Metric straight bulkhead adaptor

Passe-cloison métrique

Schottadapter –AG- metrisch / AG- metrisch

Pasatabiques métrico

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm			PN Bar
CANPPM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	11	30	48			300
CANPPM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	35	55.5			250
CANPPM1818	18X1.5	18X1.5	24	24	14	32	56			250
CANPPM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	15	34	60			200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore diritto

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor male BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur mâle BSPP – femelle tournante BSPP
 Adapter - AGR / DKR
 Adaptador macho BSPP – hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde,
 Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
CNMFDG0202	1/8"	1/8"	14	15	9.5	31.5				350
CNMFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	11	35.5				300
CNMFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	41.5				280
CNMFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	14	45.5				200
CNMFDG1010	5/8"	5/8"	30	28	16	48				200
CNMFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	16	51.5				200
CNMFDG1616	1"	1"	41	38	18	58.5				120
CNMFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	66				105
CNMFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	21	69.5				105
CNMFDG3232 *	2"	2"	70	70	25	80				70

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore diritto

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor male BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur mâle BSPP – femelle tournante BSPP
 Adapter - AGR / DKR
 Adaptador macho BSPP – hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			
CNMFDG0204	1/8"	1/4"	14	19	9.5	33.6			300
CNMFDG0406	1/4"	3/8"	19	22	11	38.8			280
CNMFDG0408	1/4"	1/2"	19	27	11	42.2			200
CNMFDG0604	3/8"	1/4"	22	19	12.5	37.6			280
CNMFDG0608	3/8"	1/2"	22	27	12.5	43.7			200
CNMFDG0612	3/8"	3/4"	27	32	12.5	47.5			200
CNMFDG0804	1/2"	1/4"	27	19	14	40.1			200
CNMFDG0806	1/2"	3/8"	27	22	14	42.8			200
CNMFDG0812	1/2"	3/4"	27	32	14	49			200
CNMFDG1206	3/4"	3/8"	32	22	16	44.8			200
CNMFDG1208	3/4"	1/2"	32	27	16	47.2			200
CNMFDG1216	3/4"	1"	32	38	16	52.4			200
CNMFDG1612	1"	3/4"	41	32	18	57.5			120
CNMFDG1620	1"	1.1/4"	41	50	18	63.5			105
CNMFDG2016	1.1/4"	1"	50	38	20.5	59.9			105
CNMFDG2024	1.1/4"	1.1/2"	50	55	20.5	61.5			105
CNMFDG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	50	21	66.5			105
CNMFDG2432*	1.1/2"	2"	55	70	21	75.3			70
CNMFDG3224	2"	1.1/2"	70	55	25	78.5			70

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto


Femmina girevole Gas cilindrica

Femmina girevole Gas cilindrica

Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur tournante BSPP – femelle tournante BSPP
 Verbinder – DKR / DKR
 Adaptador hembra giratoria BSPP
 hembra giratoria BSPP

3

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	L mm				
CNFFDG0202	1/8"	1/8"	15	15	14	38				350
CNFFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	19	41				300
CNFFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	22	45				280
CNFFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	27	52				200
CNFFDG1010	5/8"	5/8"	28	28	27	52				200
CNFFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	32	61				200
CNFFDG1616	1"	1"	38	38	41	68				120
CNFFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	50	77				105
CNFFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	55	82				105
CNFFDG3232 *	2"	2"	70	70	70	90				70

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto

Maschio metrico sv. 60°

Femmina girevole metrica

Adaptor male metric – metric swivel female
 Adaptateur male métrique - femelle tournante métrique
 Adapter – AGM / DKM
 Adaptador macho métrico - hembra giratoria métrica

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				
CNMFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	11	34				300
CNMFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	11	35				300
CNMFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	41.5				250
CNMFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	24	14	42				250
CNMFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	14	45.5				200
CNMFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	14	45.5				200
CNMFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	16	49				200
CNMFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	16	51.5				200
CNMFDM3030	30X1.5	30X1.5	38	38	18	57.5				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto

Femmina girevole metrica

Femmina girevole metrica

Adaptor metric swivel female - metric swivel female
 Adaptateur femelle tournante métrique -
 femelle tournante métrique
 Verbinder –DKM / DKM
 Adaptador hembra giratoria métrica -
 hembra giratoria métrica

3**F1 - F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	L mm					
CNFFDM1010	10X1	10X1	15	15	14	38					350
CNFFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	14	37					300
CNFFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	19	40					300
CNFFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	22	43.5					250
CNFFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	22	22	44					250
CNFFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	27	50					200
CNFFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	50					200
CNFFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	30	54					200
CNFFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	32	56.5					200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole metrica

Adaptor male BSPP – metric swivel female
 Adaptateur mâle BSPP – femelle tournante métrique
 Verbinder – AGR / DKM
 Adaptador macho BSPP – hembra giratoria métrica

F1 - Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gengewinde,
Gas cilíndrica

F2 - Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				PN Bar
CNMFGM0414	1/4"	14X1.5	19	19	11	35.5				300
CNMFGM0822	1/2"	22X1.5	27	27	14	44				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore 90°

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP
 Adaptateur coude 90° mâle BSPP
 femelle tournante BSPP
 Adapter 90° - AGR / DGR
 Codo 90° macho BSPP - hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde,
 Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm				
CNMFNG0202	1/8"	1/8"	15	14	29	33				350
CNMFNG0404	1/4"	1/4"	19	19	28	39				300
CNMFNG0606	3/8"	3/8"	22	22	39.5	46.5				280
CNMFNG0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	61.5				200
CNMFNG1010	5/8"	5/8"	28	30	54	69				200
CNMFNG1212	3/4"	3/4"	32	32	56.5	77				200
CNMFNG1616	1"	1"	38	41	71	87				120
CNMFNG2020 *	1.1/4"	1.1/4"	50	50	66	79				105
CNMFNG2424 *	1.1/2"	1.1/2"	55	55	89	100				105
CNMFNG3232 *	2"	2"	70	65	107	126				70

* **Dado spinato**
 Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 90°

Femmina girevole Gas cilindrica
Femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP
Adaptateur coude 90° femelle tournante BSPP
femelle tournante BSPP
Verbinder 90° - DKR / DKR
Codo 90° hembra giratoria BSPP -
hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm					
CNFFNG0202	1/8"	1/8"	15	15	29	31					350
CNFFNG0404	1/4"	1/4"	19	19	29.5	31					300
CNFFNG0606	3/8"	3/8"	22	22	39	44					280
CNFFNG0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	50.5					200
CNFFNG1010	5/8"	5/8"	28	28	48	50					200
CNFFNG1212	3/4"	3/4"	32	32	60	65					200
CNFFNG1616	1"	1"	38	38	70	83					120
CNFFNG2020 *	1.1/4"	1.1/4"	50	50	67	70					105
CNFFNG2424 *	1.1/2"	1.1/2"	55	55	80	95					105
CNFFNG3232 *	2"	2"	70	70	120	115					70

Dado spinato
Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore 45°

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica

45° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP
 Adaptateur coude 45° mâle BSPP
 femelle tournante BSPP
 Adapter 45° - DKR / AGR
 Codo 45° macho BSPP - hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrca



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm		
CNMFQG0202	1/8"	1/8"	15	14	-	-		350
CNMFQG0404	1/4"	1/4"	19	19	23	55		300
CNMFQG0606	3/8"	3/8"	22	22	26	63		280
CNMFQG0808	1/2"	1/2"	27	27	30	81		200
CNMFQG1010	5/8"	5/8"	28	30	-	-		200
CNMFQG1212	3/4"	3/4"	32	32	35	115		200
CNMFQG1616	1"	1"	38	41	38	121		120
CNMFQG2020 *	1.1/4"	1.1/4"	50	50	58	73		105
CNMFQG2424 *	1.1/2"	1.1/2"	55	55	60	96		105
CNMFQG3232 *	2"	2"	70	65	65	120		70

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°




RUDIFLEX

Adattatore 45° Femmina girevole Gas cilindrica Femmina girevole Gas cilindrica

45° Adaptor swivel female BSPP – swivel female BSPP
Adaptateur coude 45° femelle tournante BSPP
femelle tournante BSPP
Verbinder 45° - DKR / DKR
Codo 45° hembra giratoria BSPP -
hembra giratoria BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm					
CNFFQG0202	1/8"	1/8"	15	15	-	-					350
CNFFQG0404	1/4"	1/4"	19	19	18	52					300
CNFFQG0606	3/8"	3/8"	22	22	24	66					280
CNFFQG0808	1/2"	1/2"	27	27	28	78					200
CNFFQG1010	5/8"	5/8"	28	28	31	73					200
CNFFQG1212	3/4"	3/4"	32	32	33	101					200
CNFFQG1616	1"	1"	38	38	37	115					120
CNFFQG2020 *	1.1/4"	1.1/4"	50	50	-	-					105
CNFFQG2424 *	1.1/2"	1.1/2"	55	55	-	-					105
CNFFQG3232 *	2"	2"	70	70	41	132					70

* Dado spinato
Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 90°

Maschio metrico sv 60°

Femmina girevole metrica

90° Adaptor metric male - metric swivel female


Adaptateur coude 90° mâle métrique -
femelle tournante métrique

Adapter 90° - DKM / AGM

Codo 90° macho métrico - hembra giratoria métrica

3

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm				
CNMFNM1010	10X1	10X1	15	14	29	33				350
CNMFNM1212	12x1.5	12X1.5	17	17	35	33				300
CNMFNM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	28	30				300
CNMFNM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	39	48				250
CNMFNM1818	18X1.5	18X1.5	24	24	41	48				250
CNMFNM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	44.5	61.5				200
CNMFNM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	44.5	61.5				200
CNMFNM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	54	69				200
CNMFNM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	55.5	77				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 90°**Femmina girevole metrica****Femmina girevole metrica**

90° Adaptor metric swivel female - metric swivel female


Adaptateur coude 90° femelle tournante métrique -

femelle tournante métrique

Verbinder 90° - DKM / DKM

Codo 90° hembra giratoria métrica -

hembra giratoria métrica

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell. Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm				PN Bar
CNFFNM1010	10X1	10X1	15	15	29	31				350
CNFFNM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	29	31				300
CNFFNM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	30	30				300
CNFFNM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	43	43				250
CNFFNM1818	18X1.5	18X1.5	22	22	43	43				250
CNFFNM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	48	48				200
CNFFNM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	47	47				200
CNFFNM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	48	50				200
CNFFNM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	61	61				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 45°

Maschio metrico sv 60°

Femmina girevole metrica

45° Adaptor metric male - metric swivel female

Adaptateur coude 90° mâle métrique


femelle tournante métrique

Adapter 45° - DKM / AGM

Codo 90° macho métrico - hembra giratoria métrica

3

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm				PN Bar
CNMFQM1010	10X1	10X1	15	14	-	-				350
CNMFQM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-				300
CNMFQM1414	14x1.5	14X1.5	19	19	23	55				300
CNMFQM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	34	65				250
CNMFQM1818	18X1.5	18X1.5	24	24	30	81				250
CNMFQM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	30	81				200
CNMFQM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	30	81				200
CNMFQM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	-	-				200
CNMFQM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	35	115				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore 45°

Femmina girevole metrica

Femmina girevole metrica

45° Adaptor metric swivel female - metric swivel female
 Adaptateur coude 45° femelle tournante métrique
 femelle tournante métrique
 Verbinder 45° - DKM / DKM
 Codo 45° hembra giratoria métrica
 hembra giratoria métrica

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm				PN Bar
CNFFQM1010	10X1	10X1	15	15	-	-				350
CNFFQM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-				300
CNFFQM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	20	51				300
CNFFQM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	20	65				250
CNFFQM1818	18X1.5	18X1.5	22	22	20	65				250
CNFFQM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	25	73				200
CNFFQM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	78				200
CNFFQM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	31	73				200
CNFFQM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	30	103				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Prolunga

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica (1)

Adaptor male BSPP – fixed female BSPP
 Prolongateur mâle BSPP – femelle fixe BSPP
 Verlängerungsstück – AG zöllig / IG- zöllig
 Prolongador macho BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CCPCCC0202	1/8"	1/8"	14	9.5	21	30.5					350
CCPCCC0404	1/4"	1/4"	19	11	22	33					300
CCPMCC0404	1/4"	1/4"	19	11	31	42					300
CCPLCC0404	1/4"	1/4"	19	11	39	50					300
CCPLCC0404/50	1/4"	1/4"	19	11	44	55					300
CCPCCC0606	3/8"	3/8"	22	12.5	22.5	35					280
CCPMCC0606	3/8"	3/8"	22	12.5	29.5	42					280
CCPLCC0606	3/8"	3/8"	22	12.5	41.5	54					280
CCPCCC0808/26	1/2"	1/2"	27	14	26	40					200
CCPCCC0808	1/2"	1/2"	27	14	31	45					200
CCPMCC0808	1/2"	1/2"	27	14	36	50					200
CCPLCC0808	1/2"	1/2"	27	14	46	60					200
CCPCCC1212	3/4"	3/4"	32	16	32	48					200
CCPMCC1212	3/4"	3/4"	32	16	41	57					200
CCPLCC1212/51	3/4"	3/4"	32	16	51	67					200
CCPLCC1212	3/4"	3/4"	32	16	56	72					200

Prolunga Maschio Gas cilindrico sv 60° Femmina fissa Gas cilindrica (2)

Adaptor male BSPP – fixed female BSPP
 Prolongateur mâle BSPP – femelle fixe BSPP
 Verlängerungsstück – AG zöllig / IG- zöllig
 Prolongador macho BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CCPCCC1616	1"	1"	41	18	36	54					120
CCPMCC1616	1"	1"	41	18	42	60					120
CCPLCC1616	1"	1"	41	18	62	80					120
CCPCCC2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	42	62					105
CCPLCC2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	72	92					105
CCPCCC2424	1.1/2"	1.1/2"	55	22	43	65					105
CCPLCC2424	1.1/2"	1.1/2"	55	22	73	95					105
CCPCCC3232	2"	2"	70	25	32	57					70
CCPLCC3232	2"	2"	70	25	37	62					70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Prolunga

Maschio metrico sv 60°

Femmina fissa metrica

Metric male Adaptor - metric fixed female
 Prolongateur mâle métrique - femelle fixe métrique
 Verlängerungsstück – AG-metrisch / IG- metrisch
 Prolongador macho métrico - hembra fija métrica

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH	L1	L2	L				PN
			mm	mm	mm	mm				Bar
CCPCMM1010	10X1	10X1	14	9.5	17.5	27				350
CCPLMM1010	10X1	10X1	14	9.5	31	40.5				350
CCPCMM1414	14X1.5	14x1.5	19	11	22	33				300
CCPCMM1616	16X1.5	16X1.5	22	12.5	22.5	35				250
CCPCMM1818	18X1.5	18X1.5	24	14	26	40				250
CCPLMM1818	18X1.5	18X1.5	24	14	31	45				250
CCPLMM1818/50	18X1.5	18X1.5	24	14	36	50				250
CCPCMM2020	20X1.5	20X1.5	27	14	31	45				200
CCPLMM2020	20X1.5	20X1.5	27	14	46	60				200
CCPCMM2222	22X1.5	22X1.5	27	14	26	40				200
CCPLMM2222	22X1.5	22X1.5	27	14	46	60				200


Prolunga

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Adaptor male BSPP – male BSPP
Prolongateur mâle BSPP - mâle BSPP
Verlängerungsstück - AG-zöllig / AG- zöllig
Prolongador macho BSPP - macho BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder
 Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell. Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CCPGME0404	1/4"	1/4"	19	11	26	48					300
CCPGME0606	3/8"	3/8"	22	12.5	25	50					280
CCPGME0808	1/2"	1/2"	27	14	28	56					200
CCPGME1212	3/4"	3/4"	32	16	40	72					200
CCPGME1616	1"	1"	41	18	49	85					120
CCPGME2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	58	98					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Prolunga

Femmina fissa Gas cilindrica

Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptor fixed female BSPP - fixed female BSPP
 Manchon femelle fixe BSPP – femelle fixe BSPP
 Verlängerungsstück - IG-zöllig / IG- zöllig
 Manguito hembra fija BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1	F2	CH mm	L mm					
CCPGFE0202	1/8"	1/8"	14	25					350
CCPGFE0404	1/4"	1/4"	19	30					300
CCPGFE0606	3/8"	3/8"	22	35					280
CCPGFE0808	1/2"	1/2"	27	40					200
CCPGFE1010	5/8"	5/8"	27	35					200
CCPGFE1212	3/4"	3/4"	32	40					200
CCPGFE1616	1"	1"	41	50					120
CCPGFE2020	1.1/4"	1.1/4"	50	55					105
CCPGFE2424	1.1/2"	1.1/2"	55	60					105
CCPGFE3232	2"	2"	70	54					70


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Prolunga

Femmina fissa metrica

Femmina fissa metrica

*Adaptor metric fixed female - metric fixed female**Manchon femelle fixe métrique**Verlängerungsstück - IG- metrisch / IG- metrisch**Manguito hembra métrica***F1 - F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L mm						PN Bar
CCPMFE1414	14X1.5	14X1.5	19	30						300
CCPMFE1616	16X1.5	16X1.5	22	35						250
CCPMFE1818	18X1.5	18X1.5	24	35						250
CCPMFE2222	22X1.5	22X1.5	27	40						200


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione corta**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Femmina fissa Gas cilindrica (1)**

Reducing plug male BSPP – fixed female BSPP
 Bouchon réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP
 Reduzierung Kurze Bauart - AG-zöllig / IG- zöllig
 Tapón reductor macho BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm					PN Bar
CCRGCC0402	1/4"	1/8"	19	11	18					300
CCRGCC0602	3/8"	1/8"	22	12.5	21.5					280
CCRGCC0604	3/8"	1/4"	22	12.5	21.5					280
CCRGCC0802	1/2"	1/8"	27	14	24					200
CCRGCC0804	1/2"	1/4"	27	14	24					200
CCRGCC0806	1/2"	3/8"	27	14	24					200
CCRGCC1204	3/4"	1/4"	32	16	27					200
CCRGCC1206	3/4"	3/8"	32	16	27					200
CCRGCC1208	3/4"	1/2"	32	16	27					200
CCRGCC1604	1"	1/4"	41	18	32					120
CCRGCC1606	1"	3/8"	41	18	32.5					120
CCRGCC1608	1"	1/2"	41	18	31.5					120
CCRGCC1612	1"	3/4"	41	18	32					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Riduzione corta

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica (2)

Reducing plug male BSPP – fixed female BSPP
 Bouchon réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP
 Reduzierung Kurze Bauart - AG-zöllig / IG-zöllig
 Tapón reductor macho BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm					
CCRGCC2008	1.1/4"	1/2"	50	21	34					105
CCRGCC2012	1.1/4"	3/4"	50	21	34					105
CCRGCC2016	1.1/4"	1"	50	21	35.5					105
CCRGCC2408	1.1/2"	1/2"	55	21	36					105
CCRGCC2412	1.1/2"	3/4"	55	21	36					105
CCRGCC2416	1.1/2"	1"	55	21	36					105
CCRGCC2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	36					105
CCRGCC3216	2"	1"	70	25	42.5					70
CCRGCC3220	2"	1.1/4"	70	25	42.5					70
CCRGCC3224	2"	1.1/2"	70	25	42.5					70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione corta


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina fissa metrica

Reducing plug male BSPP – metric fixed female
 Bouchon réducteur mâle BSPP - femelle fixe métrique
 Reduzierung Kurze Bauart – metrisch/ zöllig
 Tapón reductor macho BSPP – hembra fija métrica

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni							
	Thread		Dimensions							
	Filet		Dimensions							
	Gewinde		Masszahlen							
	Rosca		Dimensiones							
	F1	F2	CH	L1	L2	L				PN
			mm	mm	mm	mm				Bar
CCRGMC0612	3/8"	12x1.5	22	12.5	9	21.5				280
CCRGMC0614	3/8"	14x1.5	22	12.5	9	21.5				280
CCRGMC0812	1/2"	12x1.5	27	14	10	24				200
CCRGMC0814	1/2"	14x1.5	27	14	9	23				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione corta

Maschio metrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica

Reducing plug metric male - fixed female BSPP
 Bouchon réducteur mâle métrique - femelle fixe BSPP
 Reduzierung Kurze Bauart – zöllig /metrisch
 Tapón reductor macho métrico – hembra fija BSPP

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CCRGMC1804	18x1.5	1/4"	24	14	10.5	24				250
CCRGMC2204	22x1.5	1/4"	27	14	10.5	24				200
CCRGMC2206	22x1.5	3/8"	27	14	10	24				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione lunga


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica (1)

Reducing Adaptor male BSPP – fixed female BSPP
 Réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP
 Reduzierung lange Bauart – AG-zöllig/IG- zöllig
 Reductor macho BSPP – hembra fija BSPP

3

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CCPRMF0204	1/8"	1/4"	19	9.5	19.5	29				300
CCPRMF0206	1/8"	3/8"	22	9.5	22	31.5				280
CCPRMF0402	1/4"	1/8"	19	11	21	32				300
CCPRMF0406	1/4"	3/8"	22	11	22	33				280
CCPRMF0408	1/4"	1/2"	27	11	27	38				200
CCPRMF0412	1/4"	3/4"	32	11	30	41				200
CCPRMF0604	3/8"	1/4"	22	12.5	22.5	35				280
CCPRMF0608	3/8"	1/2"	27	12.5	27.5	40				200
CCPRMF0612	3/8"	3/4"	32	12.5	29	41.5				200
CCPRMF0616	3/8"	1"	41	12.5	31	43.5				120
CCPRMF0804	1/2"	1/4"	27	14	27	41				200
CCPRMF0806	1/2"	3/8"	27	14	27	41				200
CCPRMF0812	1/2"	3/4"	32	14	32	46				200
CCPRMF0816	1/2"	1"	41	14	39.5	53.5				120
CCPRMF0820	1/2"	1.1/4"	50	14	37	51				105
CCPRMF0824	1/2"	1.1/2"	55	14	38.5	52.5				105
CCPRMF1204	3/4"	1/4"	32	16	22	38				200
CCPRMF1206	3/4"	3/8"	32	16	26	42				200


Riduzione lunga

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica (2)

Reducing Adaptor male BSPP – fixed female BSPP
 Réducteur mâle BSPP – femelle fixe BSPP
 Reduzierung lange Bauart – AG-zöllig/IG- zöllig
 Reductor macho BSPP – hembra fija BSPP

F1 - F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder Gagewinde, Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
CCPRMF1208	3/4"	1/2"	32	16	27	43					200
CCPRMF1216	3/4"	1"	41	16	33	49					120
CCPRMF1220	3/4"	1.1/4"	50	16	36	51					105
CCPRMF1224	3/4"	1.1/2"	55	16	38	54					105
CCPRMF1606	1"	3/8"	41	18	31.5	49.5					120
CCPRMF1608	1"	1/2"	41	18	31.5	49.5					120
CCPRMF1612	1"	3/4"	41	18	46	64					120
CCPRMF1620	1"	1.1/4"	50	18	36	54					105
CCPRMF1624	1"	1.1/2"	55	18	36	54					105
CCPRMF1632	1"	2"	70	18	40	58					70
CCPRMF2012	1.1/4"	3/4"	50	20	28	48					105
CCPRMF2016	1.1/4"	1"	50	20	41	61					105
CCPRMF2024	1.1/4"	1.1/2"	55	20	41	61					105
CCPRMF2032	1.1/4"	2"	70	20	41	61					70
CCPRMF2412	1.1/2"	3/4"	55	21	35	56					105
CCPRMF2416	1.1/2"	1"	55	21	41	62					105
CCPRMF2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	41	62					105
CCPRMF2432	1.1/2"	2"	70	21	41	62					70
CCPRMF3216	2"	1"	70	25	32	57					70
CCPRMF3220	2"	1.1/4"	70	25	32	57					70
CCPRMF3224	2"	1.1/2"	70	25	32	57					70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione lunga

Maschio Gas cilindrico sv 60°


Femmina fissa metrica

Reducing Adaptor metric male– metric fixed female
 Réducteur mâle BSPP - femelle fixe mètrique
 Reduzierung lange Bauart – metrisch/ zöllig
 Reductor macho métrico BSPP –
 hembra fija mètrica

3

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CCPRGM0414	1/4"	14x1.5	19	11	22	33				300
CCPRGM0616	3/8"	16x1.5	22	12.5	22.5	35				250
CCPRGM0618	3/8"	18x1.5	24	12.5	27.5	40				250
CCPRGM0818	1/2"	18x1.5	27	14	27	41				200
CCPRGM0822	1/2"	22x1.5	27	14	27	41				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


3

Riduzione lunga

Maschio metrico sv 60°

Femmina fissa Gas cilindrica

Reducing Adaptor metric male– fixed female BSPP
 Réducteur mâle BSPP - femelle fixe BSPP
 Reduzierung lange Bauart – metrisch/ zöllig
 Reductor macho métrico BSPP – hembra fija BSPP

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		
CCPRMG1804	18x1.5	1/4"	24	14	27	41		250
CCPRMG1806	18x1.5	3/8"	24	14	27	41		250
CCPRMG1808	18x1.5	1/2"	27	14	27	41		200
CCPRMG2208	22x1.5	1/2"	27	14	31	45		200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Riduzione lunga

Maschio metrico sv 60°

Femmina fissa metrica

Reducing Adaptor metric male– fixed metric female
 Réducteur mâle métrique - femelle fixe métrique
 Reduzierung lange Bauart – metrisch/metrisch
 Reductor macho métrico BSPP – hembra fija métrica

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
CCPRMM1814	18x1.5	14x1.5	24	14	27	41				250
CCPRMM1822	18x1.5	22x1.5	27	14	31	45				200
CCPRMM2218	22x1.5	18x1.5	27	14	31	45				200

3 Tappo Maschio Gas cilindrico sv 60°

Male Plug BSPP
Bouchon mâle BSPP
Verschlusskappe – AGR-F
Tapón macho BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L1 mm	L mm	PN Bar
CFTGMC02	1/8"	14	9.5	15.5	350
CFTGMC04	1/4"	19	11	18	300
CFTGMC06	3/8"	22	12.5	20.5	280
CFTGMC08	1/2"	27	14	24	200
CFTGMC10	5/8"	30	16	27	200
CFTGMC12	3/4"	32	16	26	200
CFTGMC16	1"	41	18	31	120
CFTGMC20	1.1/4"	50	20	34	105
CFTGMC24	1.1/2"	55	22	36	105
CFTGMC32	2"	70	25	41	70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Tappo

Femmina girevole

Gas cilindrica sv 60°

Swivel female Plug BSPP
 Bouchon femelle tournante BSPP
 Verschlusskappe - DKR
 Tapón hembra giratoria BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde,
 Gas cilíndrica



Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones


	F1	CH	L	PN
		mm	mm	Bar
CFTGFG02	1/8"	15	18	350
CFTGFG04	1/4"	19	20	300
CFTGFG06	3/8"	22	24	280
CFTGFG08	1/2"	27	25.5	200
CFTGFG10	5/8"	28	25	200
CFTGFG12	3/4"	32	28	200
CFTGFG16	1"	38	32	120
CFTGFG20	1.1/4"	50	37	105
CFTGFG24	1.1/2"	55	39.5	105
CFTGFG32 *	2"	70	40.5	70

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

3 Tappo Maschio metrico sv 60°

Metric male Plug
Bouchon mâle métrique
Verschlusskappe –AG– metrisch flachdichtend
Tapón macho métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L1 mm	L mm	PN Bar
CFTMMC08	8X1	9	12.5	18	350
CFTMMC10	10X1	14	9.5	15.5	350
CFTMMC1015	10X1.5	14	9.5	15.5	350
CFTMMC12	12X1.5	17	11	18	300
CFTMMC14	14X1.5	19	11	18	300
CFTMMC16	16X1.5	22	12.5	20.5	250
CFTMMC18	18X1.5	24	14	22	250
CFTMMC20	20X1.5	27	14	24	200
CFTMMC22	22X1.5	27	14	24	200
CFTMMC24	24X1.5	30	16	25	200
CFTMMC26	26X1.5	32	16	26	200
CFTMMC28	28X1.5	34	16	26	200
CFTMMC30	30X1.5	38	18	29	120

**RUDIFLEX**


ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Tappo Femmina girevole metrica sv 60°


Swivel metric female Plug
Bouchon femelle tournante métrique
Verschlusskappe - DKM
Tapón hembra giratoria métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones			PN Bar
		F1	CH mm	L mm	
CFTMFG10	10X1		15	18	350
CFTMFG12	12X1.5		17	18.5	300
CFTMFG14	14X1.5		19	20	300
CFTMFG16	16X1.5		22	21.5	250
CFTMFG18	18X1.5		22	21.5	250
CFTMFG20	20X1.5		27	24	200
CFTMFG22	22X1.5		27	24	200
CFTMFG24	24X1.5		30	26,5	200
CFTMFG26	26X1.5		32	28.5	200
CFTMFG28	28X1.5		32	30	200
CFTMFG30	30X1.5		36	30.5	120

3 Adattatore diritto a saldare Maschio Gas cilindrico sv 60°

Welding Adaptor BSPP
Adaptateur à souder BSPP
Schweißverbindung für Hydraulikrohre – AG- zöllig
Adaptador macho soldable BSPP
F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica

 Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

 Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

 Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L1 mm	L mm	D mm	PN Bar
CHMNEG02	1/8"	14	9.5	15.5	4	350
CHMNEG04	1/4"	19	11	18	7	300
CHMNEG06	3/8"	22	12.5	20.5	9.5	280
CHMNEG08	1/2"	27	14	24	12	200
CHMNEG10	5/8"	27	16	26	14	200
CHMNEG12	3/4"	32	16	26	16	200
CHMNEG16	1"	41	18	31	22	120
CHMNEG20	1.1/4"	50	20	34	26/30	105
CHMNEG24	1.1/2"	55	22	36	35	105
CHMNEG32	2"	70	25	41	45	70

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto a saldare

Maschio Gas cilindrico sv 60° con tasca

Welding Adaptor BSPP


Adaptateur à souder BSPP

Schweißverbindung für Hydraulikrohre

mit vergrößertem Lochansatz - AG- zöllig

Adaptador macho soldable BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	CH	L1	L	T	P	PN
		mm	mm	mm	mm	mm	Bar
CHMNEG04T10	1/4"	19	11	18	10	4	300
CHMNEG04T12	1/4"	19	11	18	12	4	300
CHMNEG06T10	3/8"	22	12.5	20.5	10	6	280
CHMNEG06T12	3/8"	22	12.5	20.5	12	5.5	280
CHMNEG06T14	3/8"	22	12.5	20.5	14	5.5	280
CHMNEG08T14	1/2"	27	14	24	14	6	200
CHMNEG08T15	1/2"	27	14	24	15	6	200
CHMNEG08T16	1/2"	27	14	24	16	6	200
CHMNEG12T25	3/4"	32	16	26	25	6	200
CHMNEG16T26	1"	41	18	31	26	7	120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

**3 Adattatore diritto a saldare
Maschio metrico sv 60°**

Metric welding Adaptor BSPP
Adaptateur à souder métrique
 Schweißverbindung für Hydraulikrohre -
 AG- metrisch
Adaptador macho soldable métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L1 mm	L mm	D mm				PN Bar
CHMNSM10	10X1	14	9.5	15.5	4				350
CHMNSM12	12X1.5	17	11	18	5				300
CHMNSM14	14X1.5	19	11	18	7				300
CHMNSM16	16X1.5	22	12.5	20.5	9.5				250
CHMNSM18	18X1.5	24	14	22	9.5				250
CHMNSM20	20X1.5	27	14	24	12				200
CHMNSM22	22X1.5	27	14	24	12				200
CHMNSM24	24X1.5	30	16	25	14				200
CHMNSM26	26X1.5	32	16	26	17				200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore diritto a saldare

Maschio metrico sv 60° con tasca

Metric welding Adaptor BSPP
 Adaptateur à souder métrique
 Schweißverbindung für Hydraulikrohre
 mit vergrößertem Lochansatz - AG- metrisch
 Adaptador macho soldable métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L1 mm	L mm	T mm	P mm	PN Bar
CHMNSM14T10	14x1.5	19	11	18	10	6	300
CHMNSM14T12	14x1.5	19	11	18	12	6	300
CHMNSM16T12	16x1.5	22	12.5	20.5	12	6	250
CHMNSM18T14	18x1.5	24	14	22	14	6	250
CHMNSM18T15	18x1.5	24	14	22	15	6	250
CHMNSM22T16	22x1.5	27	14	24	16	7	200
CHMNSM22T22	22x1.5	27	14	24	22	7	200

Terminale a saldare Maschio Gas cilindrico sv 60°

Welding union male BSPP
Embout mâle à souder BSPP
Schweißverbindung für Hydraulikrohre - AG- zöllig
Empalme soldable macho BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde,
Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1	D mm	A mm	L mm				
CHMNTG02	1/8"	10	9.5	24				350
CHMNTG04	1/4"	14	11	25				300
CHMNTG06	3/8"	17	12.5	35				280
CHMNTG08	1/2"	21	14	35				200
CHMNTG10	5/8"	24	16	35				200
CHMNTG12	3/4"	28	16	36				200
CHMNTG16	1"	34	18	41				120
CHMNTG20	1.1/4"	42	20	45				105
CHMNTG24	1.1/2"	48	21	50				105
CHMNTG32	2"	60	25	50				70

**RUDIFLEX**


ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Terminale a saldare Maschio metrico sv 60°

Welding metric union male
Embout mâle à souder métrique
Schweißverbindung für Hydraulikrohre -
AG- metrisch
Empalme soldable macho métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
		F1	D mm	A mm	L mm		
CHMNTM14	14X1.5		14	11	25		300
CHMNTM16	16X1.5		16	12.5	30		250
CHMNTM18	18X1.5		18	14	35		250
CHMNTM20	20X1.5		20	14	35		200
CHMNTM22	22X1.5		22	14	35		200
CHMNTM26	26X1,5		26	16	40		200

3 Borchia a saldare Gas cilindrica


Welding stud BSPP

Manchon femelle BSPP ronde

Schweißring mit durchgängigem IG- zöllig

Manguito redondo roscado hembra BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder Gagewinde, Gas cilindrca



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1		A mm	D mm						PN Bar
CHBSFG02	1/8"		14	20						350
CHBSFG04	1/4"		16	22						300
CHBSFG06	3/8"		18	26						280
CHBSFG08	1/2"		18	30						200
CHBSFG12	3/4"		20	38						200
CHBSFG12-40	3/4"		40	38						200
CHBSFG16	1"		26	46						120
CHBSFG16-40	1"		40	46						120
CHBSFG20	1.1/4"		26	56						105
CHBSFG24	1.1/2"		30	62						105
CHBSFG32	2"		30	70						70



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Borchia a saldare metrica
sv 60°


Metric Welding stud

Manchon femelle métrique ronde

Schweißring mit durchgängigem IG- metrisch

Manguito redondo roscado hembra métrica


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	A mm	D mm						PN Bar
CHBSFM12	12X1.5	14	20						300
CHBSFM14	14X1.5	16	22						300
CHBSFM16	16X1.5	18.5	26						250
CHBSFM18	18X1.5	18	26						250
CHBSFM20	20X1.5	18	30						200
CHBSFM22	22X1.5	18	30						200

3 Occhio a saldare Gas cilindrico

Welding banjo BSPP
 Banjo à souder BSPP
 Ringnippel zöllig / Einschweißstutzen
 Esferico soldable BSPP




Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

		D	S mm	L mm	T mm	SF mm		
CLOSGT0306		1/8"	10	19	6	17		
CLOSGT0406		1/4"	14	24	6	24		
CLOSGT0408		1/4"	14	24	8	24		
CLOSGT0410		1/4"	14	24	10	24		
CLOSGT0412		1/4"	15	24	12	24		
CLOSGT0610		3/8"	17	27	10	28		
CLOSGT0612		3/8"	17	27	12	28		
CLOSGT0614		3/8"	17	27	14	28		
CLOSGT0615		3/8"	17	27	15	28		
CLOSGT0812		1/2"	22	32	12	35		
CLOSGT0814		1/2"	22	32	14	35		
CLOSGT0815		1/2"	22	32	15	35		
CLOSGT0816		1/2"	22	32	16	35		
CLOSGT0818		1/2"	22	32	18	35		
CLOSGT1018		5/8"	24	33	18	38		
CLOSGT1022		5/8"	25	35	22	38		
CLOSGT1218		3/4"	30	40	18	46		
CLOSGT1220		3/4"	30	40	20	46		
CLOSGT1222		3/4"	30	40	22	46		
CLOSGT1625		1"	38	45	25	58		
CLOSGT1627		1"	38	45	27	58		

Occhio a saldare metrico (1)

Metric welding Banjo
 Banjo à souder métrique
 Ringnippel metrisch / Einschweißstutzen
 Esferico soldable métrico




Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

			D mm	S mm	L mm	T mm	SF mm		
CLOSMT0604			6	8	14	4	12		
CLOSMT0804			8	8	15	4	14		
CLOSMT0805			8	8	15	5	14		
CLOSMT0806			8	8	15	6	14		
CLOSMT1006			10	10	19	6	17		
CLOSMT1008			10	12	22	8	20		
CLOSMT1206			12	12	22	6	20		
CLOSMT1208			12	12	22	8	20		
CLOSMT1210			12	13	22	10	20		
CLOSMT1406			14	14	24	6	24		
CLOSMT1408			14	14	24	8	24		
CLOSMT1410			14	14	24	10	24		
CLOSMT1412			14	15	24	12	24		
CLOSMT1610			16	17	27	10	28		
CLOSMT1612			16	17	27	12	28		
CLOSMT1614			16	17	27	14	28		
CLOSMT1810			18	20	29	10	32		
CLOSMT1812			18	20	29	12	32		
CLOSMT1814			18	20	29	14	32		
CLOSMT1815			18	20	29	15	32		

3 Occhio a saldare metrico (2)

Metric welding Banjo
 Banjo à souder métrique
 Ringnippel metrisch / Einschweißstutzen
 Esferico soldable métrico



Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

		D	S	L	T	SF		
		mm	mm	mm	mm	mm		
CLOSMT1816		18	20	29	16	32		
CLOSMT1818		18	20	29	18	32		
CLOSMT2010		20	22	32	10	35		
CLOSMT2012		20	22	32	12	35		
CLOSMT2014		20	22	32	14	35		
CLOSMT2015		20	22	32	15	35		
CLOSMT2016		20	22	32	16	35		
CLOSMT2210		22	22	32	10	35		
CLOSMT2212		22	22	32	12	35		
CLOSMT2214		22	22	32	14	35		
CLOSMT2215		22	22	32	15	35		
CLOSMT2216		22	22	32	16	35		
CLOSMT2218		22	22	32	18	35		
CLOSMT2220		22	22	32	20	38		
CLOSMT2416		24	26	36	16	42		
CLOSMT2418		24	26	36	18	42		
CLOSMT2420		24	26	36	20	42		
CLOSMT2620		26	30	40	20	46		
CLOSMT2622		26	30	40	22	46		
CLOSMT3028		30	32	40	28	48		

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Occhio Gas cilindrico

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Banjo BSPP – male BSPP
 Banjo BSPP – mâle BSPP
 Ringnippel zöllig / AG- zöllig
 Esferico BSPP – macho BSPP

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde,
 Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell. Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	D	S mm	L mm	SF mm				
CLOGFL0202	1/8"	1/8"	10	24	17				
CLOGFL0404	1/4"	1/4"	14	24	24				
CLOGFL0604	1/4"	3/8"	17	29	28				
CLOGFL0606	3/8"	3/8"	17	29	28				
CLOGFL0608	1/2"	3/8"	22	35	32				
CLOGFL0804	1/4"	1/2"	22	29	35				
CLOGFL0806	3/8"	1/2"	22	32	35				
CLOGFL0808	1/2"	1/2"	22	32	35				
CLOGFL1208	1/2"	3/4"	30	41	46				
CLOGFL1212	3/4"	3/4"	30	36	46				
CLOGFL1612	3/4"	1"	38	42	58				
CLOGFL1616	1"	1"	38	44	58				

3 Occhio Gas cilindrico Maschio metrico sv 60°

Banjo BSPP – metric male
Banjo BSPP – mâle métrique
Ringnippel zöllig / AG- metrisch
Esferico BSPP – macho métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

	F1	D	S mm	L mm	SF mm				
CLOGFL0414	14X1.5	1/4"	14	24	24				
CLOGFL0614	14X1.5	3/8"	17	29	28				
CLOGFL0616	16X1.5	3/8"	17	29	28				
CLOGFL0618	18X1.5	3/8"	17	29	28				
CLOGFL0818	18X1.5	1/2"	22	32	35				
CLOGFL0822	22X1.5	1/2"	22	32	35				



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


RUDIFLEX

Occhio Metrico Maschio Gas cilindrico sv 60°

Metric Banjo – male BSPP
Banjo métrique – mâle BSPP
Ringnippel metrisch / AG- zöllig
Esferico métrico– macho BSPP

3

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	D	S	L	SF				
		mm	mm	mm	mm				
CLOMFL1404	1/4"	14	14	24	24				
CLOMFL1406	3/8"	14	17	27	28				
CLOMFL1606	3/8"	16	17	27	28				
CLOMFL1806	3/8"	18	20	27	32				
CLOMFL1808	1/2"	18	21	32	35				
CLOMFL2206	3/8"	22	22	32	35				
CLOMFL2208	1/2"	22	22	35	35				

3 Occhio metrico Maschio metrico sv 60°

Metric Banjo – metric male
 Banjo métrique – mâle métrique
 Ringnippel metrisch - AG- metrisch
 Esferico métrico– macho métrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	D	S	L	SF				
		mm	mm	mm	mm				
CLOMFL1010	10x1	10x1	10	24	17				
CLOMFL1212	12x1.5	12x1.5	12	24	20				
CLOMFL1414	14x1.5	14x1.5	14	24	24				
CLOMFL1616	16x1.5	16x1.5	17	29	28				
CLOMFL1618	18x1.5	16x1.5	20	28	32				
CLOMFL1818	18x1.5	18x1.5	20	32	32				
CLOMFL1822	22x1.5	18x1.5	23	30	35				
CLOMFL1820	20x1.5	18x1.5	22	32	35				
CLOMFL2020	20x1.5	20x1.5	22	32	35				
CLOMFL2218	18x1.5	22x1.5	23	32	35				
CLOMFL2222	22x1.5	22x1.5	23	32	35				
CLOMFL2626	26x1.5	26x1.5	29	40	46				

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Occhio Gas cilindrico

Maschio Gas cilindrico sv 60° con battuta

Banjo BSPP – male BSPP with guide
 Banjo BSPP – mâle BSPP avec guide
 Ringnippel zöllig / AG- zöllig
 Esferico BSPP – macho BSPP con guía

3

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
 Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	D	S mm	L mm	SF mm				
CLOGFB0404	1/4"	1/4"	14	34.5	24				
CLOGFB0604	1/4"	3/8"	17	39.5	28				
CLOGFB0606	3/8"	3/8"	17	39.5	28				
CLOGFB0608	1/2"	3/8"	17	45.5	28				
CLOGFB0806	3/8"	1/2"	22	45	35				
CLOGFB0808	1/2"	1/2"	22	46	35				
CLOGFB1212	3/4"	3/4"	30	45	46				
CLOGFB1616	1"	1"	-	-	-				


3 Occhio Gas cilindrico - Maschio DIN 24°

Banjo BSPP –male DIN 24°

Banjo BSPP – mâle DIN 24°

Ringnippel zöllig / CEL – Anschluß nach DIN 24°

Esferico BSPP – macho DIN 24°



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	TIPO/TYPE	Dimensioni							
		L	ØC	ØV	CH				
		mm	mm	mm	mm				
CPOCOG04	1/4x12L	43.5	13.3	12	22				
CPOCOG06	3/8x12L	38.5	17	12	22				
CPOCOG08	1/2x15L	44.5	21.2	15	27				
CPOCOG18	18x12L	41	18.3	12	22				



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Occhio Gas cilindrico con
estremità tubolare

Banjo BSPP with standpipe
 Banjo BSPP avec extrémité tubolaire
 Ringnippel zöllig / Rohranschluss metrisch
 Esferico BSPP con cabo tubolar




Art. Code Référence Bestell. Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
		TIPO/TYPE	L mm	ØC mm	ØV mm	H mm			
CPOCCG04		CORTO 1/4	38	13	12	14.5			
CPOCCG06		CORTO 3/8	40	17	12	17			
CPOCCG08		CORTO 1/2	44	21.2	15	22			
CPOCCM18		CORTO 18	42	18.3	12	20			
CPOCMG04		MEDIO 1/4	112	13	12	14.5			
CPOCMG06		MEDIO 3/8	106	17	12	17			
CPOCMG08		MEDIO 1/2	109	21.2	15	22			
CPOCLM18		MEDIO 18	107	18.3	12	20			
CPOCLG04		LUNGO 1/4	205	13.3	12	14.5			
CPOCLG06		LUNGO 3/8	199	17	12	17			
CPOCLG08		LUNGO 1/2	202	21.2	15	22			
CPOCLM18		LUNGO 18	220	18.3	12	20			
CPOCX106		EX. LUNGO 3/8	300	17	12	17			
CPOCX206		EX. LUNGO 3/8	400	17	12	17			
CPOCX306		EX. LUNGO 3/8	500	17	12	17			

3 Bullone forato Gas cilindrico

BSPP Bolt
Vis creuse simple BSPP
Hohlschraube – einfach – zöllig
Tornillo orientable simple BSPP

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
Gas cilíndrica




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
		F1	CH mm	A mm	L mm		
CMBFGN02	1/8"		14	19	24.5		350
CMBFGN04	1/4"		19	27	33		300
CMBFGN06	3/8"		22	32.5	40		280
CMBFGN08	1/2"		27	38	47		200
CMBFGN10	5/8"		30	41	49		200
CMBFGN12	3/4"		32	46	56		200
CMBFGN16	1"		41	57	70.5		120
CMBFGN20	1.1/4"		-	-	-		105
CMBFGN24	1.1/2"		-	-	-		105

Bullone forato metrico

Metric Bolt
 Vis creuse simple métrique
 Hohlschraube – einfach – metrisch
 Tornillo orientable simple métrico

3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	CH mm	A mm	L mm						
CMBFMN06	6X1	10	16	21						350
CMBFMN08	8X1	12	16	21						350
CMBFMN08125	8X1.25	12	16	21						350
CMBFMN0815	8X1.5	12	16	21						350
CMBFMN10	10X1	14	19.5	24.5						350
CMBFMN09	10X1.25	14	19.5	24.5						350
CMBFMN1015	10X1.5	14	19.5	24.5						350
CMBFMN12	12X1.5	17	24.5	31						300
CMBFMN1210	12X1	17	24.5	31						300
CMBFMN12125	12X1.25	17	24.5	31						300
CMBFMN14	14X1.5	19	27	33						300
CMBFMN16	16X1.5	22	32	40						250
CMBFMN18	18X1.5	24	36	44						250
CMBFMN20	20X1.5	27	38	47						200
CMBFMN22	22X1.5	27	38	47						200
CMBFMN24	24X1.5	30	46.5	56.6						200
CMBFMN2420	24X2	30	46.5	56.5						200
CMBFMN26	26X1.5	32	46.5	56						200
CMBFMN30	30X1.5	38	58	69						120

3 Bullone forato doppio Gas cilindrico

Double BSPP Bolt
Vis creuse double BSPP
Hohlschraube – doppelt – zöllig
Tornillo orientable doble BSPP

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	CH mm	A mm	L mm						
CMBFGD02	1/8"	14	30.5	35.5						350
CMBFGD04	1/4"	19	43	49.5						300
CMBFGD06	3/8"	22	50.5	58						280
CMBFGD08	1/2"	27	64	73						200
CMBFGD10	5/8"	30	-	-						200
CMBFGD12	3/4"	32	81	92						200
CMBFGD16	1"	41	96	110						120
CMBFGD20	1.1/4"									105
CMBFGD24	1.1/2"									105

Bullone forato doppio metrico

Double Metric Bolt


Vis creuse double métrique

Hohlschraube – doppelt – metrisch

Tornillo orientable doble métrico

3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	CH mm	A mm	L mm						
CMBFMD08	8X1	12	29	34						350
CMBFMD08125	8X1.25	12	29	34						350
CMBFMD10	10X1	14	33	38						350
CMBFMD10125	10X1.25	14	33	38						350
CMBFMD12	12X1.5	17	37	43						300
CMBFMD12125	12X1.25	17	37	43						300
CMBFMD14	14X1.5	19	43	49.5						300
CMBFMD16	16X1.5	22	50	58						250
CMBFMD18	18X1.5	24	58	66						250
CMBFMD20	20X1.5	27	64	73						200
CMBFMD22	22X1.5	27	64	73						200
CMBFMD26	26X1.5	32	81	92						200

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio Gas cilindrico sv 60°**

90° Adaptor BSPP male - BSPP male

Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle BSPP

Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- zöllig

Codo 90° macho BSPP - macho BSPP

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
Gas cilindricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L mm	PN Bar
DRA8400202	1/8"	14	22	350
DRA8400404	1/4"	14	27	300
DRA8400606	3/8"	19	29	280
DRA8400808	1/2"	22	36.5	200
DRA8401010	5/8"	27	36.5	200
DRA8401212	3/4"	27	42	200
DRA8401616	1"	33	50	120
DRA8402020	1.1/4"	41	56	105

**RUDIFLEX**

ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°

Maschio metrico sv 60°

Maschio metrico sv 60°

90° Adaptor metric male - metric male


Adaptateur coude 90° mâle métrique - mâle métrique

Adapter 90° GSK - AG- metrisch / AG- metrisch

Codo 90° macho métrico - macho métrico

3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH	L	PN
		mm	mm	Bar
DRA8601010	10X1	14	22	350
DRA8601212	12X1.5	14	22	300
DRA8601414	14X1.5	14	27	300
DRA8601616	16X1.5	19	29	250
DRA8601818	18X1.5	19	29	250
DRA8602020	20X1.5	22	36.5	200
DRA8602222	22X1.5	22	36.5	200
DRA8602626	26X1.5	27	42	200
DRA8603030	30X1.5	33	50	120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°

Maschio Gas conico

Maschio Gas conico

90° Adaptor male BSPT- male BSPT
 Adaptateur coude 90° mâle conique -
 mâle conique
 Adapter 90° GSK - AG- Konisch / AG- Konisch
 Codo 90° macho cónico - macho cónico

F1 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cónica



Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

	F1	CH mm	L mm	PN Bar
DRA8350202	1/8"	14	20.5	350
DRA8350404	1/4"	14	28	300
DRA8350606	3/8"	19	31	280
DRA8350808	1/2"	22	37.5	200
DRA8351212	3/4"	27	42	200
DRA8351616	1"	33	50	120
DRA8352020	1.1/4"	41	60	105



ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°

Maschio NPT

Maschio NPT

90° Adaptor male NPT - male NPT
 Adaptateur coude 90° mâle NPT - mâle NPT
 Adapter 90° GSK - AG- NPT / AG- NPT
 Codo 90° macho NPT - macho NPT (Fuß)

F1 Npt



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1 mm		CH mm	L mm					
DRA8440202	1/8"		14	20.5					350
DRA8440404	1/4"		14	28					300
DRA8440606	3/8"		19	31					280
DRA8440808	1/2"		22	37.5					200
DRA8441212	3/4"		27	42					200
DRA8441616	1"		33	50					120
DRA8442020	1.1/4"		41	60					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°**Maschio Gas conico****Maschio Gas cilindrico sv 60°**

90° Adaptor male BSPP - male BSPT

Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle conique

Adapter 90° GSK - AG- Konisch / AG- zöllig

Codo 90° macho BSPP - macho cónico

**F1** Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónica**F2** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde, Gas cilíndricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8800202	1/8"	1/8"	14	20.5	22					350
DRA8800404	1/4"	1/4"	14	28	27					300
DRA8800606	3/8"	3/8"	19	31	29					280
DRA8800808	1/2"	1/2"	22	37.5	36.5					200
DRA8801008	1/2"	5/8"	27	37.5	36.5					200
DRA8801212	3/4"	3/4"	27	42	42					200
DRA8801616	1"	1"	33	50	50					120
DRA8802020	1.1/4"	1.1/4"	41	60	56					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio NPT

90° Adaptor male BSPP - male NPT
 Adaptateur coude 90° mâle BSPP - mâle NPT
 Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- NPT
 Codo 90° macho BSPP - macho NPT

3

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Npt



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			
DRA8420202	1/8"	1/8"	14	21	20.5			350
DRA8420404	1/4"	1/4"	14	27	28			300
DRA8420606	3/8"	3/8"	19	29	31			280
DRA8420808	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5			200
DRA8421008	5/8"	1/2"	27	36.5	37.5			200
DRA8421212	3/4"	3/4"	27	42	42			200
DRA8421616	1"	1"	33	50	50			120
DRA8422020	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60			105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°

Maschio Gas conico

Femmina fissa Gas cilindrica sv 60°

90° Adaptor male BSPT- fixed female BSPP
 Adaptateur coude 90° mâle conique
 femelle fixe BSPP
 Adapter 90° GSK - IG- Konisch / AG- zöllig
 Codo 90° macho cónico - hembra fija BSPP

F1 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
 Rosca cónica
F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm						PN Bar
DRA9200202	1/8"	1/8"	14	23	17						350
DRA9200404	1/4"	1/4"	19	28	22.5						300
DRA9200606	3/8"	3/8"	22	32	26						280
DRA9200808	1/2"	1/2"	27	37.5	31						200
DRA9201212	3/4"	3/4"	33	45	34.5						200
DRA9201616	1"	1"	41	55	43						120

**RUDIFLEX**

ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90° Femmina fissa NPT Femmina fissa NPT

90° Adaptor fixed female NPT - fixed female NPT
Adaptateur coude 90° femelle fixe NPT -
femelle fixe NPT
Adapter 90° GSK - IG- NPT / IG- NPT
Codo 90° hembra fija NPT - hembra fija NPT

3

F1 NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	CH mm	L mm						
DRA9010202	1/8"	14	17						350
DRA9010404	1/4"	19	22.5						350
DRA9010606	3/8"	22	26						315
DRA9010808	1/2"	27	31						210
DRA9011212	3/4"	33	34.5						210
DRA9011616	1"	41	43						120

ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°



Gomito 90° Maschio NPT Femmina fissa NPT

90° Adaptor male NPT- fixed female NPT
Adaptateur coude 90° mâle NPT - femelle fixe NPT
Adapter 90° GSK - IG- NPT / AG- NPT
Codo 90° macho NPT - hembra fija NPT

F1 NPT
F2 NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8430202	1/8"	1/8"	14	23	17					350
DRA8430404	1/4"	1/4"	19	28	22.5					300
DRA8430606	3/8"	3/8"	22	32	26					280
DRA8430808	1/2"	1/2"	27	37.5	31					200
DRA8431212	3/4"	3/4"	33	45	34.5					200
DRA8431616	1"	1"	41	55	41					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°

Femmina fissa Gas cilindrica

Femmina fissa Gas cilindrica

90° Adaptor fixed female BSPP - fixed female BSPP
 Adaptateur coude 90° femelle fixe BSPP
 femelle fixe BSPP
 Adapter 90° GSK - IG- zöllig / IG- zöllig
 Codo 90° hembra fija BSPP - hembra fija BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
		F1	CH mm	L mm						
DRA9000202	1/8"		14	17						350
DRA9000404	1/4"		19	22.5						300
DRA9000606	3/8"		22	26						280
DRA9000808	1/2"		27	31						200
DRA9001212	3/4"		33	34.5						200
DRA9001616	1"		41	43						120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica


90° Adaptor male BSPP - swivel female BSPP

Adaptateur coude 90° mâle BSPP

femelle tournante BSPP

Adapter 90° GSK - AGR-Z / DKR-Z

Codo 90° macho BSPP - hembra giratoria BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica**F2** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9500202	1/8"	1/8"	14	15	22	28.5				350
DRA9500404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5				300
DRA9500606	3/8"	3/8"	19	22	29	36				280
DRA9500808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39				200
DRA9501212	3/4"	3/4"	27	32	42	45				200
DRA9501616	1"	1"	33	38	50	50				120
DRA9502020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64				105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°

Maschio Gas conico

Femmina girevole Gas cilindrica


90° Adaptor male BSPT - swivel female BSPP

Adaptateur coude 90° mâle conique

femelle tournante BSPP

Adapter 90° GSK – AG-Konisch / IG-zöllig

Codo 90° macho cónico – hembra giratoria BSPP

**F1** Gas conico BSPT, Gas conique, Kegliges Gesgewinde
Rosca cónica**F2** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilindricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9800202	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5				350
DRA9800404	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5				300
DRA9800606	3/8"	3/8"	19	22	31	36				280
DRA9800808	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39				200
DRA9801212	3/4"	3/4"	27	32	42	45				200
DRA9801616	1"	1"	33	38	50	50				120
DRA9802020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64				105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90° Maschio NPT Femmina girevole Gas cilindrica

90° Adaptor male NPT - swivel female BSPP
 Adaptateur coude 90° mâle NPT
 femelle tournante BSPP
 Adapter 90° GSK – AG-NPT / IG- zöllig
 Codo 90° macho NPT – hembra giratoria BSPP

F1 NPT**F2** Gas cilindrico BSPP, Gaz cylindrique, Withwort-
Rohrgewinde zylindris,
Gas cilindrica

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9810202	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5				350
DRA9810404	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5				300
DRA9810606	3/8"	3/8"	19	22	31	36				280
DRA9810808	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39				200
DRA9811212	3/4"	3/4"	27	32	42	45				200
DRA9811616	1"	1"	33	38	50	50				120
DRA9812020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64				105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°

Maschio metrico sv 60°

Femmina girevole metrica

90° Adaptor metric male - metric swivel female
 Adaptateur coude 90° mâle métrique
 femelle tournante métrique
 Adapter 90° GSK – AG- metrisch / IG- metrisch
 Codo 90° macho métrico – hembra giratoria métrica

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DRA9511212	12X1.5	12X1.5	14	15	22	28.5					300
DRA9511414	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5					300
DRA9511616	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36					250
DRA9511818	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36					250
DRA9512020	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39					200
DRA9512222	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39					200
DRA9512626	26X1.5	26X1.5	27	32	42	45					200
DRA9513030	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50					120


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90° Femmina girevole Gas cilindrica

90° swivel female Adaptor BSPP
 Adaptateur coude 90° femelle tournante BSPP
 Adapter 90° GSK – IG- zöllig / IG- zöllig
 Codo 90° hembra giratoria BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH1 mm	CH2 mm	L mm					PN Bar
DRA9450202	1/8"	14	15	28.5					350
DRA9450404	1/4"	14	19	30.5					300
DRA9450606	3/8"	19	22	36					280
DRA9450808	1/2"	22	27	39					200
DRA9451212	3/4"	27	32	45					200
DRA9451616	1"	33	38	50					120
DRA9452020	1.1/4"	41	50	64					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°

Femmina girevole

metrica

90° metric swivel female Adaptor
 Adaptateur coude 90° femelle tournante metrique
 Adapter 90° GSK – IG- metrish/ IG- metrish
 Codo 90° hembra giratoria mètrica

3**F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH1 mm	CH2 mm	L mm					PN Bar
DRA9471212	12X1.5	14	15	28.5					300
DRA9471414	14X1.5	14	19	30.5					300
DRA9471616	16X1.5	19	22	36					250
DRA9471818	18X1.5	19	22	36					250
DRA9472020	20X1.5	22	27	39					200
DRA9472222	22X1.5	22	27	39					200
DRA9472626	26X1.5	27	32	45					200
DRA9473030	30X1.5	33	41	50					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°**Maschio Gas cilindrico -****Maschio orientabile Gas - cilindrico sv 60°**

90° adjustable Adaptor male BSPP –male BSPP
 Adaptateur orientable coude 90° mâle BSPP
 mâle BSPP

Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- zöllig
 Codo 90° orientable macho BSPP - macho BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilíndrica

F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DRA9650202	1/8"	1/8"	14	14	22	26					350
DRA9650204	1/8"	1/4"	14	19	22	34					300
DRA9650404	1/4"	1/4"	14	19	26	34					300
DRA9650406	1/4"	3/8"	19	19	26	37					280
DRA9650606	3/8"	3/8"	19	22	29	37					280
DRA9650608	3/8"	1/2"	22	27	29	45					200
DRA9650808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45					200
DRA9650812	1/2"	3/4"	27	36	38.5	48.5					200
DRA9651208	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5					200
DRA9651212	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5					200
DRA9651216	3/4"	1"	33	41	47	53					120
DRA9651616	1"	1"	33	41	50	53					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Gomito 90°**Maschio metrico sv 60°****Maschio orientabile metrico sv 60°**

90° adjustable Adaptor metric male-metric male

Adaptateur orientable coude 90° mâle métrique mâle métrique

Adapter 90° GSK - AG- metrisch / AG- metrisch

Codo 90° orientable macho métrico - macho métrico

3**F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9661012	10X1	12X1.5	14	14	22	26				350
DRA9661212	12X1.5	12X1.5	14	14	22	26				350
DRA9661214	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34				300
DRA9661414	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34				300
DRA9661416	14X1.5	16X1.5	19	19	26	37				250
DRA9661616	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37				250
DRA9661618	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37				250
DRA9661818	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37				250
DRA9661822	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45				200
DRA9662222	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45				200
DRA9662226	22X1.5	26X1.5	27	36	38.5	48.5				200
DRA9662726	27X2	26X1.5	27	36	42	48.5				200
DRA9662730	27X2	30X1.5	33	41	47	53				180
DRA9663330	33X2	30X1.5	33	41	50	53				160


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Gomito 90°**Femmina Gas girevole -****Maschio orientabile Gas - cilindrico sv 60°**90° adjustable Adaptor female BSPP - male BSPP
Adaptateur orientable coude 90° mâle BSPP -
mâle BSPP

Adapter 90° GSK - AG- zöllig / AG- zöllig

Codo 90° orientable macho BSPP - macho BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica**F2** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm						PN Bar
DRA9590404	1/4"	1/4"	19	19	29	31.5						350
DRA9590406	1/4"	3/8"	19	22	34	33						320
DRA9590606	3/8"	3/8"	22	22	34	37						260
DRA9590608	3/8"	1/2"	22	27	40	39.5						260
DRA9590808	1/2"	1/2"	22	27	40	43						260
DRA9590812	1/2"	3/4"	27	32	46	45.5						260
DRA9591212	3/4"	3/4"	27	32	46	49						260
DRA9591216	3/4"	1"	33	41	51.5	49						260
DRA9591616	1"	1"	33	41	51.5	52						210
DRA9592020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	57	57						160
DRA9592424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	64	61						120

**RUDIFLEX**

ADATTATORI BSP SV 60°


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T" Maschio Gas cilindrico sv 60°

Tee male Adaptor BSPP
Adaptateur Té mâle BSPP
Adapter T-Stück 3 x AGR-Z
Adaptador Te macho BSPP

3

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	CH	L	PN
		mm	mm	Bar
DRA8450202	1/8"	14	22	350
DRA8450404	1/4"	14	27	300
DRA8450606	3/8"	19	29	280
DRA8450808	1/2"	22	36.5	200
DRA8451010	5/8"	27	36.5	200
DRA8451212	3/4"	27	42	200
DRA8451616	1"	33	50	120
DRA8452020	1.1/4"	41	56	105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3 Adattatore "T"
Maschio metrico sv 60°

Adapteur "T" male metrique
 Male equal "T" metric adaptor
 T - Adapter metrisch
 Adaptador Te macho metrico

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código


Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L mm						PN Bar
DRA8651010	10X1	12	22						350
DRA8651212	12X1.5	12	22						300
DRA8651414	14X1.5	14	27						300
DRA8651616	16X1.5	19	29						250
DRA8651818	18X1.5	19	29						250
DRA8652020	20X1.5	22	36.5						200
DRA8652222	22X1.5	22	36.5						200
DRA8652626	26X1.5	27	42						200
DRA8653030	30X1.5	33	50						120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio Gas conico al braccio sv 60°***Run Tee Male BSPP – male BSPT**Adaptateur Té mâle BSPP – mâle conique**Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-**Konish (Arm)**Adaptador Te macho BSPP – macho cónico***F1** Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gagewinde, Gas cilíndrica**F2** Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónicaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8850202	1/8"	1/8"	14	22	20.5					350
DRA8850404	1/4"	1/4"	14	27	28					300
DRA8850606	3/8"	3/8"	19	29	31					280
DRA8850808	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5					200
DRA8851010	5/8"	5/8"	27	36.5	40					200
DRA8851212	3/4"	3/4"	27	42	42					200
DRA8851616	1"	1"	33	50	50					120
DRA8852020	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore "T"**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio NPT al braccio**

Run Tee Male BSPP – male NPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-NPT (Arm)

Adaptador Te macho BSPP – macho NPT

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica**F2** Npt

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto		Dimensioni							
	Thread		Dimensions							
	Filet		Dimensions							
	Gewinde		Masszahlen							
	Rosca		Dimensiones							
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8910202	1/8"	1/8"	14	22	20.5					350
DRA8910404	1/4"	1/4"	14	27	28					300
DRA8910606	3/8"	3/8"	19	29	31					280
DRA8910808	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5					200
DRA8911010	5/8"	5/8"	27	36.5	40					200
DRA8911212	3/4"	3/4"	27	42	42					200
DRA8911616	1"	1"	33	50	50					120
DRA8912020	1 1/4"	1 1/4"	41	56	60					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Maschio Gas conico al piede

Branch Tee Male BSPP – male BSPT
 Adaptateur Té mâle BSPP – mâle conique
 Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-
 Konisch (Fuß)
 Adaptador Te macho BSPP – macho cónico

3

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilíndrica
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
 Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8900202	1/8"	1/8"	14	22	20.5					350
DRA8900404	1/4"	1/4"	14	27	28					300
DRA8900606	3/8"	3/8"	19	29	31					280
DRA8900808	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5					205
DRA8901010	5/8"	5/8"	27	36.5	40					200
DRA8901212	3/4"	3/4"	27	42	42					200
DRA8901616	1"	1"	33	50	50					120
DRA8902020	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore "T"**Maschio gas cilindrico sv 60°****Maschio NPT al piede**

Branch Tee Male BSPP – male NPT

Adaptateur Té mâle BSPP – mâle NPT

Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-NPT (Arm)

Adaptador Te macho BSPP – macho NPT

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilíndrica**F2** NPT

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA8920202	1/8"	1/8"	14	22	20.5					350
DRA8920404	1/4"	1/4"	14	27	28					300
DRA8920606	3/8"	3/8"	19	29	31					280
DRA8920808	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5					205
DRA8921010	5/8"	5/8"	27	36.5	40					200
DRA8921212	3/4"	3/4"	27	42	42					200
DRA8921616	1"	1"	33	50	50					120
DRA8922020	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore "T"

Femmina fissa Gas cilindrica

Maschio Gas conico al braccio

Tee Adaptor fixed female BSPP fixed female BSPP - male BSPT
 Adaptateur Té femelle fixe BSPP femelle fixe BSPP- mâle conique
 Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG-Konish (Arm)
 Adaptador Te hembra fija BSPP macho cónico - hembra fija BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
 Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm						
DRA9250202	1/8"	1/8"	14	17	20.5						350
DRA9250404	1/4"	1/4"	19	22.5	28						300
DRA9250606	3/8"	3/8"	22	26	31						280
DRA9250808	1/2"	1/2"	27	31	37.5						200
DRA9251212	3/4"	3/4"	33	34.5	45						200
DRA9251616	1"	1"	41	43	55						120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Femmina fissa NPT

Maschio NPT al braccio

Tee Adaptor fixed female NPT
fixed female NPT - male NPT
Adaptateur Té femelle fixe NPT – mâle NPT
Adapter T-Stück 2 x IG- NPT / 1 x AG-NPT (Arm)
Adaptador Te hembra fija NPT – macho NPT

F1 NPT**F2** NPT

Art,
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH	L1	L2						PN
			mm	mm	mm						Bar
DRA9260202	1/8"	1/8"	14	17	20.5						350
DRA9260404	1/4"	1/4"	19	22.5	28						300
DRA9260606	3/8"	3/8"	22	26	31						280
DRA9260808	1/2"	1/2"	27	31	37.5						200
DRA9261212	3/4"	3/4"	33	34.5	45						200
DRA9261616	1"	1"	41	43	55						120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Femmina fissa Gas cilindrica

Maschio gas conico al piede

Tee Adaptor fixed female BSPP – male BSPT
fixed female BSPP -


Adaptateur Té femelle fixe BSPP – mâle conique

Adapter T-Stück 2 x IG- zöllig / 1 x AG-Konish (Fuß)

Adaptador Te hembra fija BSPP – macho cónico

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica

F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DRA9300202	1/8"	1/8"	14	17	20.5					350
DRA9300404	1/4"	1/4"	19	22.5	28					300
DRA9300606	3/8"	3/8"	22	26	31					280
DRA9300808	1/2"	1/2"	27	31	37.5					200
DRA9301212	3/4"	3/4"	33	34.5	45					200
DRA9301616	1"	1"	41	43	55					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Femmina fissa NPT

Maschio NPT al piede

Tee fixed Adaptor female NPT
male NPT - female NPT
Adaptateur Té femelle fixe NPT – mâle NPT
Adapter T-Stück 2 x IG- NPT / 1 x AG-NPT (Fuß)
Adaptador Te hembra fija NPT – macho NPT

F1 NPT**F2** NPT

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm						PN Bar
DRA9310202	1/8"	1/8"	14	17	20.5						350
DRA9310404	1/4"	1/4"	19	22.5	28						300
DRA9310606	3/8"	3/8"	22	26	31						280
DRA9310808	1/2"	1/2"	27	31	37.5						200
DRA9311212	3/4"	3/4"	33	34.5	45						200
DRA9311616	1"	1"	41	43	55						120




ADATTATORI BSP SV 60°

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T" Femmina fissa Gas cilindrica

Tee fixed female Adaptor BSPP
Adaptateur Té femelle fixe BSPP
Adapter T-Stück 3 x IG- zöllig
Adaptador Te hembra fija BSPP

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	Dimensioni								PN Bar
		CH mm	L mm	L1 mm						
DRA9050202	1/8"	14	34	17						350
DRA9050404	1/4"	19	45	22.5						300
DRA9050606	3/8"	22	52	26						280
DRA9050808	1/2"	27	62	31						200
DRA9051212	3/4"	33	69	34.5						200
DRA9051616	1"	41	86	43						120

3 Adattatore "T" Femmina fissa NPT

Tee fixed female Adaptor NPT
Adaptateur Té femelle fixe NPT
Adapter T-Stück 3 x IG- NPT
Adaptador Te hembra fija NPT

F1 NPT



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L mm	L1 mm							PN Bar
DRA9070202	1/8"	14	34	17							350
DRA9070404	1/4"	19	45	22.5							300
DRA9070606	3/8"	22	52	26							280
DRA9070808	1/2"	27	62	31							205
DRA9071212	3/4"	33	69	34.5							200
DRA9071616	1"	41	86	43							120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"


Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica al braccio

Run Tee Male BSPP – swivel female BSPP
 Adaptateur Té mâle BSPP – mâle BSPP
 femelle tournante BSPP
 Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig – 1 x DKR (Arm)
 Adaptador Te macho BSPP – macho BSPP
 hembra giratoria BSPP

3

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilíndrica
F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar
DRA9550202	1/8"	1/8"	14	15	28.5	20	350
DRA9550404	1/4"	1/4"	14	19	30.5	27	300
DRA9550606	3/8"	3/8"	19	22	36	29	280
DRA9550808	1/2"	1/2"	22	27	39	36.5	200
DRA9551212	3/4"	3/4"	27	32	45	42.5	200
DRA9551616	1"	1"	33	41	50	50	120
DRA9552020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	64	56	105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°


Adattatore "T"

Maschio metrico sv 60°

Femmina girevole metrica al braccio

Run Tee metric Male – metric swivel female
 Adaptateur Té mâle métrique – mâle métrique
 femelle tournante métrique
 Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch
 1 x IG-metrisch drehbar (Arm)
 Adaptador Te macho métrico
 macho métrico – hembra giratoria métrica

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DRA9561212	12X1.5	12X1.5	14	15	28.5	20					300
DRA9561414	14X1.5	14X1.5	14	19	30.5	27					300
DRA9561616	16X1.5	16X1.5	19	22	36	29					250
DRA9561818	18X1.5	18X1.5	19	24	36	29					250
DRA9562020	20X1.5	20X1.5	22	27	39	36.5					200
DRA9562222	22X1.5	22X1.5	22	27	39	36.5					200
DRA9562626	26X1.5	26X1.5	27	32	45	42.5					200
DRA9563030	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50					120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Maschio Gas cilindrico sv 60°

Femmina girevole Gas cilindrica al piede

Branch Tee Male BSPP – swivel female BSPP

Adaptateur Té mâle BSPP


femelle tournante BSPP- mâle BSPP

Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch – 1 x DKR (Fuß)

Adaptador Te macho BSPP

hembra giratoria BSPP- macho BSPP

3

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrca**F2** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrca

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9600202	1/8"	1/8"	14	15	20	28.5				350
DRA9600404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5				300
DRA9600606	3/8"	3/8"	19	22	29	36				280
DRA9600808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39				200
DRA9601212	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45				200
DRA9601616	1"	1"	33	41	50	50				120
DRA9602020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64				105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**


Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Maschio metrico sv 60°

Femmina girevole metrica al piede

Branch Tee metric Male– metric swivel female
 Adaptateur Té mâle métrique
 femelle tournante métrique - mâle métrique
 Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch
 1 x IG-metrisch drehbar (Fuß)
 Adaptador Te macho métrico
 hembra giratoria métrica- macho métrico

F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9611212	12X1.5	12X1.5	14	15	20	28.5				300
DRA9611414	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5				300
DRA9611616	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36				250
DRA9611818	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36				250
DRA9612020	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39				200
DRA9612222	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39				200
DRA9612626	26X1.5	26X1.5	27	32	42.5	45				200
DRA9613030	30X1.5	30X1.5	33	41	50	50				120


**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"

Femmina girevole

Gas cilindrica

*Tee Female BSPP**Adaptateur Té femelle tournante BSPP**Adapter T-Stück 3 x IG- zöllig**Adaptador Te hembra giratoria BSPP***F1** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	CH1 mm	CH2 mm	L mm	PN Bar
DRA9440202	1/8"	14	15	28.5	350
DRA9440404	1/4"	14	19	30.5	300
DRA9440606	3/8"	19	22	36	280
DRA9440808	1/2"	22	27	39	200
DRA9441212	3/4"	27	32	45	200
DRA9441616	1"	33	41	50	120
DRA9442020	1.1/4"	41	50	64	105

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

3

Adattatore "T" Femmina girevole metrica

*Tee metric Female**Adaptateur Té femelle tournante métrique**Adapter T-Stück 3 x IG-metrisch**Adaptador Te hembra giratoria métrica***F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	CH1 mm	CH2 mm	L mm	PN Bar
DRA9481212	12X1.5	14	15	28.5	300
DRA9481414	14X1.5	14	19	30.5	300
DRA9481616	16X1.5	19	22	36	250
DRA9481818	18X1.5	19	22	36	250
DRA9482020	20X1.5	22	27	39	200
DRA9482222	22X1.5	22	27	39	200
DRA9482626	26X1.5	27	32	45	200
DRA9483030	30X1.5	33	41	50	120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio orientabile Gas cilindrico al piede**

Adjustable Tee Adaptor Male BSPP – Male BSPP
 Adaptateur Té orientable mâle BSPP – mâle BSPP
 Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig – 1 x AG- zöllig
 Adaptador Te orientable macho BSPP
 macho BSPP

3

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica

F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código


Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9750202	1/8"	1/8"	14	19	21	26				350
DRA9750204	1/8"	1/4"	14	19	22.5	34				300
DRA9750404	1/4"	1/4"	14	19	26	34				300
DRA9750406	1/4"	3/8"	19	19	27	32				280
DRA9750606	3/8"	3/8"	19	22	29	37				280
DRA9750608	3/8"	1/2"	22	27	29	45				200
DRA9750808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45				200
DRA9750812	1/2"	3/4"	27	36	38	48.5				200
DRA9751208	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5				200
DRA9751212	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5				200
DRA9751216	3/4"	1"	33	41	47	53				120
DRA9751616	1"	1"	33	41	50	53				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"**Maschio metrico sv 60°****Maschio metrico orientabile al piede***Adjustable Tee Adaptor metric male*
*adjustable metric male**Adaptateur Té orientable mâle métrique*
*mâle métrique**Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch / 1 x AG- metrisch**Adaptador Te orientable macho métrico*
*macho métrico orientable***F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9761012	10X1	12X1.5	14	19	21	26				300
DRA9761212	12X1.5	12X1.5	14	19	21	26				300
DRA9761214	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34				300
DRA9761414	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34				300
DRA9761416	14X1.5	16X1.5	19	19	27	32				250
DRA9761616	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37				250
DRA9761618	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37				250
DRA9761818	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37				250
DRA9761822	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45				200
DRA9762222	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45				200
DRA9762226	22X1.5	26X1.5	27	36	38	48.5				200
DRA9762726	27X2	26X1.5	27	36	42	48.5				200
DRA9762730	27X2	30X1.5	33	41	47	53				120
DRA9763330	33X2	30X1.5	33	41	50	53				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"**Maschio Gas cilindrico sv 60°****Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio**

Adjustable Tee Adaptor male BSPP - male BSPP
 Adaptateur Té orientable mâle BSPP - mâle BSPP
 Adapter T-Stück 2 x AG- zöllig / 1 x AG- zöllig
 Adaptador Te orientable macho BSPP
 macho BSPP

3

F1 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrca

F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrca

Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código


Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9700202	1/8"	1/8"	14	19	26	21				350
DRA9700204	1/8"	1/4"	14	19	34	22.5				300
DRA9700404	1/4"	1/4"	14	19	34	26				300
DRA9700406	1/4"	3/8"	19	19	32	27				280
DRA9700606	3/8"	3/8"	19	22	37	29				280
DRA9700608	3/8"	1/2"	22	27	45	29				200
DRA9700808	1/2"	1/2"	22	27	45	36.5				200
DRA9700812	1/2"	3/4"	27	36	48.5	38.5				200
DRA9701208	3/4"	1/2"	27	27	48.5	42				200
DRA9701212	3/4"	3/4"	27	36	48.5	42				200
DRA9701216	3/4"	1"	33	41	53	47				120
DRA9701616	1"	1"	33	41	53	50				120

**RUDIFLEX****ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore "T"**Maschio metrico sv 60°****Maschio metrico orientabile al braccio***Adjustable Tee Adaptor metric male metric male**Adaptateur Té mâle métrique**mâle métrique orientable**Adapter T-Stück 2 x AG- metrisch / 1 x AG- metrisch**Adaptador Te orientable macho métrico**macho métrico***F1** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DRA9711012	10X1	12X1.5	14	19	26	21				300
DRA9711212	12X1.5	12X1.5	14	19	26	21				300
DRA9711214	12X1.5	14X1.5	14	19	32	22				300
DRA9711414	14X1.5	14X1.5	14	19	34	26				300
DRA9711416	14X1.5	16X1.5	19	19	32	27				250
DRA9711616	16X1.5	16X1.5	19	22	37	29				250
DRA9711618	16X1.5	18X1.5	19	22	37	29				250
DRA9711818	18X1.5	18X1.5	19	22	37	29				250
DRA9711822	18X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5				200
DRA9712222	22X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5				200
DRA9712226	22X1.5	26X1.5	27	36	48.5	38				200
DRA9712726	27X2	26X1.5	27	36	48.5	42				200
DRA9712730	27X2	30X1.5	33	41	53	47				120
DRA9713330	33X2	30X1.5	33	41	53	50				120


**ADATTATORI BSP SV 60°**

Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°

Adattatore a Croce Maschio Gas cilindrico sv 60°

Cross male Adaptor BSP 60°
Adaptateur en forme de coix BSP 60°
Kreuz Adapter BSP 60°
Adaptador en cruz BSP 60°

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código


Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	CH mm	L mm	PN Bar
DRA8500202	1/8"	14	20	350
DRA8500404	1/4"	14	27	350
DRA8500606	3/8"	19	30	350
DRA8500808	1/2"	22	35	350
DRA8501010	5/8"	27	40	350
DRA8501212	3/4"	27	40	310
DRA8501616	1"	33	48	260

3 Adattatore a Croce Femmina Gas cilindrica

Cross female Adaptor BSP
 Adaptateur femelle en forme de croix BSP
 Muffe Kreuz Adapter BSP
 Adaptador en cruz Hembra BSP



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica



Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código


Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

	F1	CH mm	L mm	PN Bar
DRA9100202	1/8"	14	17	350
DRA9100404	1/4"	19	22	350
DRA9100606	3/8"	22	26	250
DRA9100808	1/2"	27	31	200
DRA9101212	3/4"	33	35	190
DRA9101616	1"	41	41	110

Rondelle di rame

Copper washer
Rondelle en cuivre
Kupfer Scheibe
Rondana en cobre



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones		
	F	D	H	d
ICRRG02	1/8" BSPP	10	14	1,5
ICRRG04	1/4" BSPP	13	19	1,5
ICRRG06	3/8" BSPP	17	23	1,5
ICRRG08	1/2" BSPP	21	27	1,5
ICRRG10	5/8" BSPP	23	29	1,5
ICRRG12	3/4" BSPP	27	33	1,5
ICRRG16	1" BSPP	33	41	1,5
ICRRG20	1,1/4" BSPP	42	50	1,5
ICRRG24	1,1/2" BSPP	48	60	1,5
ICRRG32	2" BSPP	60	72	1,5
ICRRM10	M.10X1	10	14	1,5
ICRRM12	M.12X1,5	12	18	1,5
ICRRM14	M.14X1,5	14	20	1,5
ICRRM16	M.16X1,5	16	22	1,5
ICRRM18	M.18X1,5	18	24	1,5
ICRRM20	M.20X1,5	20	26	1,5
ICRRM22	M.22X1,5	22	28	1,5
ICRRM26	M.26X1,5	26	32	1,5
ICRRM30	M.30X1,5	30	36	1,5

3 Rondelle Bonded

Bonded washer
Rondelle Bonded
 Bonded Scheibe
Rondana Bonded



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones		
	F	d	D	H
ICRBG02	1/8" BSPP	10,4	16	2
ICRBG04	1/4" BSPP	13,7	20,5	2
ICRBG06	3/8" BSPP	17,3	24	2
ICRBG08	1/2" BSPP	21,5	28,5	2,5
ICRBG10	5/8" BSPP	23,5	31,5	2,5
ICRBG12	3/4" BSPP	27	35	2,5
ICRBG16	1" BSPP	33,9	43	3,4
ICRBG20	1,1/4" BSPP	42,9	52,5	3,4
ICRBG24	1,1/2" BSPP	48,4	58,5	3,4
ICRBG32	2" BSPP	60,5	73	3,4
ICRBM10	M.10	10,7	16	1,5
ICRBM12	M.12	12,7	18	1,5
ICRBM14	M.14	14,7	22	1,5
ICRBM16	M.16	16,7	24	1,5
ICRBM18	M.18	18,7	26	1,5
ICRBM20	M.20	20,7	28	1,5
ICRBM22	M.22	22,7	30	2,0
ICRBM24	M.24	24,7	32	2,0
ICRBM26	M.26	26,7	35	2,0
ICRBM30	M.30	30,7	39	2,0