

Adattatori

Adaptors • Adapter
Adaptateurs • Adaptadores

JIC SAE J514



Indice adattatori JIC SAE J514

Index adaptors JIC SAE J514 / Index adapter JIC SAE J514°

Index adaptateurs JIC SAE J514 / Indice adaptadorse JIC SAE J514

- 3** Indice adaptors JIC SAE J514 / *Index adapter JIC SAE J514 / Index adapter JIC SAE J514*
Index adaptateurs JIC SAE J514 / Indice adaptadorse JIC SAE J514
- 5** Dati tecnici / *Technical Data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Características técnicas*
- 6** Coppie di serraggio (Nm) / *Torque wrench / Anzugsmoment / Couples de serrage / Tuerca de ajuste*
- 11** Indice visuale / *Visual index / Inhaltsverzeichnis / Index visuel / Indice visual*
- 21** Adattatori / *Adapter / Adaptors / Adaptateurs / Adaptadores JIC SAE J514*

Dati tecnici

Technical Data

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Características técnicas

adattatori / adaptors / adapter
adaptateurs / adaptadores

JIC SAE J514

Grazie al suo continuo e costante sviluppo, la Rudiflex immette sul mercato una gamma di adattatori, prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche e qualitative. Le attente analisi in fase di processo e di sviluppo dei singoli componenti garantiscono la massima affidabilità del prodotto per usi in impianti oleoidraulici.

Il raccordo SAE J514 è un raccordo meccanico utilizzato per collegamenti fluidodinamici ed alta pressione, la tenuta avviene su due superfici coniche metalliche, senza deformazioni geometriche. Sotto la forza meccanica del dado sul raccordo, la parte del tubo svasato a 37° si accoppia con la parte conica del raccordo garantendo una perfetta tenuta, indipendentemente dal fluido usato, salvo l'impiego di fluidi corrosivi. Le peculiarità del prodotto sono: sicurezza d'ancoraggio, funzionalità nelle fasi di montaggio, ermeticità.



Rudiflex thanks to its continuous and constant growth, introduces on the market a range of adaptors, products with high technical and qualitative features. The precise tests carried out on the single components during the process and the development phase guarantee the maximum reliability of the product in hydraulic-oil systems.

The SAE J514 connection is a mechanical connection used in fluid-dynamic links and high pressure. The seal is on two metal surfaces, with no deformations. The seal is perfect, independently from the used fluid, except for the corrosive ones.

The distinctive features of the product are the following: safe seal, functionality during the assembly phases, tightness.

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

Raccordi su tubazioni / Nut on tube



F1 JIC

F1/F2	N min/max (Nm)	F3	N max (Nm)	Tubo Hose Tube Rohr Tubo
7/16"	15/16	7/16"	20	6 - 1/4"
1/2"	19/21	1/2"	25	8 - 5/16"
9/16"	24/28	9/16"	35	10 - 3/8"
3/4"	49/50	3/4"	60	12 - 1/2"
7/8"	77/85	7/8"	85	14 - 15 - 16 - 5/8"
1.1/16"	107/119	1.1/16"	115	18 - 20 - 3/4"
1. 5/16"	147/154	1. 5/16"	230	25 - 1"
1.5/8"	172/181	1.1/5"	380	30 - 32 - 1.1/4"
1.7/8"	215/226	1.7/8"	460	38 - 1.1/2"




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


RUDIFLEX

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

Raccordi SAE J514 con filetto GAS Cilindrico / Fittings SAE J514 with cylindrical BSP thread



Torque
wrench
application



punto di
applicazione
coppia


Torque
wrench
application

F1/F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

	N max (Nm)		N max (Nm)	
	F1 forma E		F2 forma G	
G 1/8"	20		20	
G 1/4"	45		45	
G 3/8"	70		70	
G 1/2"	85		85	
G 3/4"	170		170	
G 1"	330		330	
G 1.1/4"	430		430	
G 1.1/2"	510		510	

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste

Raccordi SAE J514 con filetto METRICO Cilindrico / Fittings SAE J514 with cylindrical metric thread




5

	N max (Nm) F1 forma E	N max (Nm) F2 forma G	N max (Nm) F3 forma ISO1649-3	N max (Nm) F4 forma ISO 6149-3
10X1	20	20	15	15
12X1.5	30	30	25	25
14X1.5	45	45	30	30
16X1.5	55	55	35	35
18X1.5	70	70	40	40
20X1.5	105	105	50	50
22X1.5	120	120	55	55
27X2	170	170	85	85
33X2	330	330	140	140
42X2	430	430	180	180

**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsmoment / Tuerca de ajuste**Raccordi SAE J514 con filetto UNF / Fittings SAE J514 with UNF thread**

	N max (Nm) F1 ISO 11926-3	N max (Nm) F2 ISO 11926-3
7/16"	20	20
1/2"	25	25
9/16"	30	30
3/4"	45	45
7/8"	55	55
1.1/16"	85	85
1.5/16"	130	130
1.5/8"	170	170

Indice visuale

Visual index
Inhaltsverzeichnis
Index visuel
Indice visual



ADATTATORI JIC SAE J514


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Bussola

Bush

Manchon

Rohranschluß für JIC-Mutter Casquillo



DLA120..

pag. 22


Dado JIC per bussola

JIC Nut

Écrou JIC

JIC-Mutter für Rohranschluß

Tuerca JIC



DLA110..

pag. 23

Adattatore diritto

Maschio JIC


Maschio JIC

Adaptor male JIC - male JIC

Adaptateur mâle JIC - mâle JIC

Verbinder AG-JIC / AG-JIC

Adaptador macho-macho JIC



CANMJJ..

pag. 24

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio Gas cilindrico forma E

Adaptor male JIC - male BSPP form E

Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP forme E

Adapter AG-JIC / AG-zöllig form E

Adaptador macho JIC - macho BSPP forma E



DMA230..

pag. 25-26

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio UNF

Adaptor male JIC - male UNF

Adaptateur mâle JIC - mâle UNF

Adapter AG-JIC / AG-UNF

Adaptador macho-macho UNF



CANCJJ..

pag. 27-28

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio Gas cilindrico sv 60°

Adaptor male JIC - male BSPP with 60° cone

Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP avec cône 60°

Adapter AG-JIC / AGR-F mit 60° Konus

Adaptador macho JIC - macho BSPP con cono 60°



CANCGJ..

pag. 29-30

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio metrico forma E

Adaptor male JIC - metric male form E

Adaptateur mâle JIC - mâle métrique forme E

Adapter AG-JIC / AG-metrisch form E

Adaptador macho JIC - macho métrico forma E



DMA240..

pag. 31




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio Gas conico

*Adaptor male JIC - male BSPT**Adaptateur mâle JIC - mâle BSPT**Adapter AG- JIC / AGR-K**Adaptador macho JIC -macho BSPT***DMA210..**

pag. 32-33

Adattatore diritto


Maschio JIC Maschio NPT

*Adaptor male JIC - male NPT**Adaptateur mâle JIC - mâle NPT**Adapter AG- JIC / AG-NPT**Adaptador macho JIC -macho NPT***DMA200..**

pag. 34-35

Adattatore diritto


Femmina girevole JIC Maschio Gas conico

*Adaptor swivel female JIC - male BSPT**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle BSPT**Adapter IG-JIC drehbar / AGR - K**Adaptador hembra giratoria JIC - macho BSPT***DLA150..**

pag. 36

Adattatore diritto


Femmina girevole JIC Maschio NPT

*Adaptor swivel female JIC - male NPT**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle NPT**Adapter IG-JIC drehbar / AG - NPT**Adaptador hembra giratoria JIC - macho NPT***DLA160..**

pag. 37

Adattatore diritto


Femmina girevole JIC Maschio Gas cilindrico forma E

*Adaptor swivel female JIC - male BSPP form E**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle BSPP forme E**Adapter IG-JIC drehbar / AGR-F form E**Adaptador hembra giratoria JIC - macho BSPP forma E***DLA180..**

pag. 38-39

Adattatore diritto


Femmina girevole JIC Maschio UNF

*Adaptor swivel female JIC - male UNF**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle UNF**Adapter IG-JIC drehbar / AG - UNF**Adaptador hembra giratoria JIC - macho UNF***DLA170..**

pag. 40

Adattatore diritto


Femmina girevole JIC Maschio metrico forma E

*Adaptor swivel female JIC - metric male form E**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle métrique forme E**Adapter IG-JIC drehbar / AG metrisch form E**Adaptador hembra giratoria JIC - macho métrico forma E***DLA190..**


pag. 41

**ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto**Maschio JIC Femmina fissa Gas cilindrica***Adaptor male JIC – fixed female BSPP**Adapter mâle JIC – femelle fixe BSPP**Adapter AG-JIC / IG- zöllig**Adaptador macho JIC – hembra fija BSPP***DMA280..**


pag. 42

Adattatore diritto**Maschio JIC Femmina fissa NPT***Adaptor male JIC – fixed female NPT**Adapter mâle JIC – femelle fixe NPT**Adapter AG-JIC / IG- NPT**Adaptador macho JIC – hembra fija NPT***DMA270..**


pag. 43

Adattatore diritto**Femmina girevole JIC Maschio JIC***Adaptor swivel female JIC - male JIC**Adaptateur femelle tournante JIC - mâle JIC**Reduzierung IG-JIC / AG - JIC**Adaptador hembra giratoria JIC - macho JIC***DMA290..**


pag. 44

Tappo maschio JIC*Male Plug JIC**Bouchon mâle JIC**Verschlusskappe – AG-JIC**Tapón macho JIC***DLA140..**


pag. 45

Tappo femmina girevole JIC*Swivel female Plug JIC**Bouchon femelle JIC**Verschlusskappe – IG-JIC**Tapón hembra giratoria JIC***DLA130..**

pag. 46

Adattatore diritto**Passaparete maschio JIC maschio JIC***Straight bulkhead adaptor male JIC – male JIC**Passe-cloison mâle JIC - mâle JIC**Schottadapter –AG- JIC / AG- JIC**Pasatabiques macho JIC – macho JIC***DMA250..**

pag. 47

Adattatore diritto**Passaparete maschio JIC femmina fissa NPT***Straight bulkhead adaptor male JIC – fixed female NPT**Passe-cloison mâle JIC – femelle fixe NPT**Schottadapter –AG- JIC / IG-NPT**Pasatabiques macho JIC – hembra fija NPT***DMA310..**

pag. 48

**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


Gomito 90° maschio JIC maschio JIC

90° Adaptor male JIC - male JIC

Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle JIC

Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- JIC

Codo 90° macho JIC - macho JIC

**DNA500..**

pag. 49


Gomito 90° maschio JIC maschio Gas conico

90° Adaptor male JIC - male BSPT

Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle BSPT

Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- konish

Codo 90° macho JIC - macho BSPT

**DNA550..**

pag. 50-51


Gomito 90° maschio JIC maschio NPT

90° Adaptor male JIC - male NPT

Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle NPT

Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- NPT

Codo 90° macho JIC - macho NPT

**DNA525..**

pag. 52-53


Gomito 90° maschio JIC femmina girevole JIC 90°

Adaptor male JIC - swivel female JIC

Adaptateur coude 90° mâle JIC - femelle tournante JIC

Adapter 90° GSK - AG- JIC / IG-JIC

Codo 90° macho JIC - hembra giratoria JIC

**DQA675..**

pag. 54

Gomito 90° maschio JIC maschio Gas cilindrico orientabile con O-Ring e ritegno


90° adjustable Adaptor male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal

Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC - mâle BSPP / Rondelle

d'étanchéité O.Ring

Adapter 90° GSK - AG-JIC / AGR-F mit O.R. und Halter

Codo 90° orientable macho JIC - macho BSPP / Arandela de retención junta torica

**DPA600..**

pag. 55-56


Gomito 90° maschio JIC maschio orientabile UNF

90° adjustable Adaptor male JIC - male UNF

Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC - mâle UNF

Adapter 90° GSK - AG-JIC / AG-UNF

Codo 90° orientable macho JIC - macho UNF

**DPA575..**

pag. 57

Gomito 90° maschio JIC maschio metrico orientabile con O-Ring e ritegno


90° adjustable Adaptor male JIC - metric male / O-ring and retaining seal

Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC - mâle métrique /

Rondelle d'étanchéité O.Ring

Adapter 90° GSK - AG-JIC / AG- metrisch mit O.R. und Halter

Codo 90° orientable macho JIC - macho métrico / Arandela de retención junta torica

**DPA625..**


pag. 58

**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Gomito 90° passaparete maschio JIC maschio JIC


90° bulkhead adaptor male JIC – male JIC
 Passe-cloison coude 90° mâle JIC – mâle JIC
 Adapter 90° GSK – Schottadapter - AG-JIC / AG-JIC
 Pasatabiques codo 90° macho JIC – macho JIC

**DQA650..**

pag. 59

Gomito 45° maschio JIC maschio UNF orientabile


45° adjustable Adaptor male JIC – male UNF
 Adaptateur orientable coude 45° mâle JIC – mâle UNF
 Adapter 45° GSK – AG-JIC / AG-UNF
 Codo 45° orientable macho JIC – macho UNF

**DPA590..**

pag. 60

Adattatore "T" maschio JIC


Tee male adaptor JIC
 Adaptateur Tê mâle JIC
 Adapter T-Stück 3 x AG-JIC
 Adaptador Tê macho JIC

**DNA505..**

pag. 61

Adattatore "T" maschio JIC maschio Gas conico al piede


Branch Tee male JIC – male BSPT
 Adaptateur Tê mâle JIC - male BSPT
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- K (Fuß)
 Adaptador Tê macho JIC - macho BSPT

**DNA560..**

pag. 62

Adattatore "T" maschio JIC maschio Gas conico al braccio


Run Tee male JIC – male BSPT
 Adaptateur Tê renversé mâle JIC - male BSPT
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- K (Arm)
 Adaptador en L macho JIC - macho BSPT

**DNA555..**

pag. 63

Adattatore "T" maschio JIC maschio NPT al piede


Branch Tee male JIC - male NPT
 Adaptateur Tê mâle JIC - male NPT
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- NPT (Fuß)
 Adaptador Tê macho JIC - macho NPT

**DNA535..**

pag. 64

Adattatore "T" maschio JIC maschio NPT al braccio

Run Tee male JIC - male NPT
 Adaptateur Tê renversé mâle JIC - male NPT
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- NPT (Arm)
 Adaptador en L macho JIC – macho NPT

**DNA530..**

pag. 65




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" maschio JIC femmina girevole JIC al piede


Branch Tee male JIC - swivel female JIC
 Adaptateur Té mâle JIC - femelle tournante JIC
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- JIC drehbare
 Mutter (Fuß)
 Adaptador Te macho JIC – hembra giratoria JIC

**DQA685..**

pag. 66

Adattatore "T" maschio JIC femmina girevole JIC al braccio


Branch Tee male JIC - swivel female JIC
 Adaptateur Té mâle JIC - femelle tournante JIC
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- JIC drehbare
 Mutter (Fuß)
 Adaptador Te macho JIC – hembra giratoria JIC

**DQA680..**

pag. 67

Adattatore "T" orientabile al piede maschio JIC maschio Gas cilindrico con O-Ring e ritegno


Branch Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
 Adaptateur Té mâle JIC - male BSPP / Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R. und Halter (Fuß)
 Adaptador Te macho JIC - macho BSPP / Arandela de retención junta torica

**DPA610..**

pag. 68-69

Adattatore "T" orientabile al braccio maschio JIC maschio Gas cilindrico con O-Ring e ritegno


Run Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
 Adaptateur Té renversé mâle JIC - male BSPP / Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R. und Halter (Arm)
 Adaptador en L macho JIC – macho BSPP / Arandela de retención junta torica

**DPA605..**

pag. 70-71

Adattatore "T" maschio JIC maschio UNF orientabile al piede


Adjustable Branch Tee male JIC – male UNF
 Adaptateur Té orientable mâle JIC – mâle UNF
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- UNF
 Adaptador Te orientable macho JIC – macho UNF

**DPA585..**

pag. 72

Adattatore "T" maschio JIC maschio UNF orientabile al braccio


Adjustable Run Tee male JIC - male UNF
 Adaptateur Té renversé orientable mâle JIC - mâle UNF
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- UNF (Arm)
 Adaptador en L orientable macho JIC – macho UNF

**DPA580..**

pag. 73

Adattatore "T" maschio JIC maschio metrico con O Ring e ritegno orientabile al piede


Adjustable Run Tee male JIC – metric male / O-ring and retaining seal
 Adaptateur Té renversé orientable mâle JIC - mâle métrique /
 Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- metrisch mit O.R.
 und Halter (Arm)
 Adaptador en L orientable macho JIC – macho métrico /
 Arandela de retención junta torica

**DPA635..**


pag. 74

**ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" maschio JIC maschio metrico con O Ring e ritegno orientabile al braccio*Metric straight bulkhead adaptor**Passe-cloison métrique**Schottadapter –AG- metrisch / AG- metrisch**Pasatabiques métrico***DPA630..**


pag. 75

Adattatore "T" maschio JIC femmina fissa Gas cilindrica al piede*Branch Tee male JIC – fixed female BSPP**Adaptateur Tê mâle JIC - femelle fixe BSPP**Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- zöllig (Fuß)**Adaptador Tê macho JIC- hembra fija BSPP***DQA705..**


pag. 76

Adattatore "T" maschio JIC femmina fissa Gas cilindrica al braccio*Run Tee male JIC - fixed female BSPP**Adaptateur Tê renversé mâle JIC - femelle fixe BSPP**Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- zöllig (Arm)**Adaptador en L macho JIC – hembra fija BSPP***DQA710..**

pag. 77

Adattatore "T" maschio JIC femmina fissa NPT al piede*Branch Tee male JIC – fixed female NPT**Adaptateur Tê mâle JIC - femelle fixe NPT**Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- NPT (Fuß)**Adaptador Tê macho JIC- hembra fija NPT***DQA730..**

pag. 78

Adattatore "T" maschio JIC femmina fissa NPT al braccio*Run Tee male JIC - fixed female NPT**Adaptateur Tê renversé mâle JIC - femelle fixe NPT**Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- NPT (Arm)**Adaptador en L macho JIC – hembra fija NPT***DQA735..**


pag. 79

Adattatori

Adaptors
Adapter
Adaptateurs
Adaptadores

Bussola

Bush
Manchon
Rohranschluß für JIC-Mutter
Casquillo



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


			T	D	L				PN Bar
DLA12006			6 - 1/4"	9.7	10.4				345
DLA12008			8 - 5/16"	11.3	11.2				345
DLA12009			3/8"	12.7	12.7				345
DLA12010			10	12.7	12.7				345
DLA12011			1/2"	17.3	14.2				310
DLA12012			12	17.3	14.2				310
DLA12014			14	20.2	16.8				240
DLA12015			15	20.2	16.8				240
DLA12016			16 - 5/8"	20.2	16.8				240
DLA12018			18	24.6	17.3				240
DLA12020			20 - 3/4"	24.6	17.3				210
DLA12022			22	31	19.8				210
DLA12025			25 - 1"	31	19.8				210
DLA12030			30	38.9	23.1				170
DLA12032			32 1.1/4"	38.9	23.1				170
DLA12038			38 1.1/2"	45.3	28.4				140

**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Dado JIC per bussola

JIC Nut
Écrou JIC
JIC-Mutter für Rohranschluß
Tuerca JIC


F1 - JIC

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						
	F1	CH mm	L mm					PN Bar
DLA1100604	7/16"	14	15.5					345
DLA1100805	1/2"	17	17					345
DLA1101006	9/16"	19	18.3					345
DLA1101212	3/4"	22	21.3					310
DLA1101616	7/8"	27	24.6					240
DLA1102020	1".1/16	32	25.9					240
DLA1102525	1".5/16	41	28.4					210
DLA1103232	1".5/8	50	31					170
DLA1103838	1".7/8	60	35.8					105

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio JIC

Adaptor male JIC - male JIC
Adaptateur mâle JIC - mâle JIC
Verbinder AG- JIC / AG-JIC
Adaptador macho-macho JIC

F1 - JIC
F2 - JIC



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm					PN Bar
CANMJJ0404	7/16"	7/16"	12	14	35					345
CANMJJ0505	1/2"	1/2"	14	14	35					345
CANMJJ0606	9/16"	9/16"	17	14.1	36					345
CANMJJ0808	3/4"	3/4"	22	16.7	41					310
CANMJJ1010	7/8"	7/8"	24	19.3	48					240
CANMJJ1212	1".1/16	1".1/16	30	21.9	55					240
CANMJJ1616	1".5/16	1".5/16	36	23.1	57					210
CANMJJ2020	1".5/8	1".5/8	46	24.3	61.5					170
CANMJJ2424	1".7/8	1".7/8	50	27.5	70					140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Maschio JIC

Maschio Gas cilindrico

forma E DIN 3852 (1)

Adaptor male JIC - male BSPP form E
 Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP forme E
 Adapter AG-JIC / AG-zöllig form E
 Adaptador macho JIC - macho BSPP forma E

**F1 - JIC****F2 - BSPP**, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
DMA2300602	7/16"	1/8"	14	14	8	30.5				345
DMA2300604	7/16"	1/4"	19	14	12	34.5				345
DMA2300606	7/16"	3/8"	22	14	12	36				310
DMA2300608	7/16"	1/2"	27	14	14	39.5				240
DMA2300802	1/2"	1/8"	14	14	8	30.5				345
DMA2300804	1/2"	1/4"	19	14	12	34.5				345
DMA2300806	1/2"	3/8"	22	14	12	36				310
DMA2300808	1/2"	1/2"	27	14	14	40				240
DMA2301002	9/16"	1/8"	17	14.1	8	30.5				345
DMA2301004	9/16"	1/4"	19	14.1	12	34.5				345
DMA2301006	9/16"	3/8"	22	14.1	12	36				310
DMA2301008	9/16"	1/2"	27	14.1	14	40				240
DMA2301204	3/4"	1/4"	22	16.7	12	38				310
DMA2301206	3/4"	3/8"	22	16.7	12	38.5				310
DMA2301208	3/4"	1/2"	27	16.7	14	42.5				240
DMA2301212	3/4"	3/4"	32	16.7	16	46				240
DMA2301606	7/8"	3/8"	24	19.3	12	42.5				240
DMA2301608	7/8"	1/2"	27	19.3	14	45				240
DMA2301612	7/8"	3/4"	32	19.3	16	48.5				240
DMA2301616	7/8"	1"	41	19.3	18	51.9				210

Adattatore diritto Maschio JIC


Maschio Gas cilindrico

forma E DIN 3852 (2)

Adaptor male JIC - male BSPP form E
 Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP forme E
 Adapter AG-JIC / AG- zöllig form E
 Adaptador macho JIC - macho BSPP forma E

F1 - JIC

F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
DMA2302006	1".1/16	3/8"	30	21.9	12	46.5					240
DMA2302008	1".1/16	1/2"	30	21.9	14	49					240
DMA2302012	1".1/16	3/4"	32	21.9	16	51					240
DMA2302016	1".1/16	1"	41	21.9	18	54.5					210
DMA2302512	1".5/16	3/4"	36	23.1	16	53.5					210
DMA2302516	1".5/16	1"	41	23.1	18	55.5					210
DMA2302520	1".5/16	1".1/4	50	23.1	20	60					210
DMA2303216	1".5/8	1"	46	24.3	18	59					170
DMA2303220	1".5/8	1".1/4	50	24.3	20	61					170
DMA2303224	1".5/8	1".1/2	55	24.3	22	64					140
DMA2303816	1".7/8	1"	50	27.5	18	62					140
DMA2303820	1".7/8	1".1/4	50	27.5	20	64					140
DMA2303824	1".7/8	1".1/2	55	27.5	22	67					140



ADATTATORI JIC SAE J514


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

RUDIFLEX

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio UNF (1)

Adaptor male JIC - male UNF
Adaptateur mâle JIC - mâle UNF
Adapter AG-JIC / AG-UNF
Adaptador macho-macho UNF -JIC

F1 - JIC
F2 - UNF




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CANCJJ0604	7/16"	7/16"	14	14	9.1	31				345
CANCJJ0605	7/16"	1/2"	17	14	9.1	31				345
CANCJJ0606	7/16"	9/16"	17	14	10	33				345
CANCJJ0608	7/16"	3/4"	22	14	11.1	35				310
CANCJJ0805	1/2"	1/2"	17	14	9.1	31				345
CANCJJ0806	1/2"	9/16"	17	14	10	33				345
CANCJJ1004	9/16"	7/16"	17	14.1	9.1	32				345
CANCJJ1005	9/16"	1/2"	17	14.1	9.1	32				345
CANCJJ1006	9/16"	9/16"	17	14.1	10	33				345
CANCJJ1008	9/16"	3/4"	22	14.1	11.1	35				310
CANCJJ1010	9/16"	7/8"	27	14.1	12.7	38				240
CANCJJ1206	3/4"	9/16"	22	16.7	10	36.5				310
CANCJJ1208	3/4"	3/4"	22	16.7	11.1	37.6				310
CANCJJ1210	3/4"	7/8"	27	16.7	12.7	40.5				240
CANCJJ1212	3/4"	1".1/16	32	16.7	15.1	45				240
CANCJJ1608	7/8"	3/4"	24	19.3	11.1	41.5				240
CANCJJ1610	7/8"	7/8"	27	19.3	12.7	43				240
CANCJJ1612	7/8"	1".1/16	32	19.3	15.1	47.5				240
CANCJJ2008	1".1/16	3/4"	30	21.9	11.5	45				240

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio UNF (2)

Adaptor male JIC - male UNF
Adaptateur mâle JIC - mâle UNF
Adapter AG-JIC / AG-UNF
Adaptador macho-macho UNF-JIC

F1 - JIC
F2 - UNF



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				
CANCJJ2010	1".1/16	7/8"	30	21.9	12.7	46.5				240
CANCJJ2012	1".1/16	1".1/16	32	21.9	15.1	50				240
CANCJJ2016	1".1/16	1".5/16	41	21.9	15.1	50.5				210
CANCJJ2510	1".5/16	7/8"	36	23.1	12.7	49				210
CANCJJ2512	1".5/16	1".1/16	36	23.1	15.1	51.5				210
CANCJJ2516	1".5/16	1".5/16	41	23.1	15.1	51.5				210
CANCJJ2520	1".5/16	1".5/8	50	23.1	15.1	54				170
CANCJJ3216	1".5/8	1".5/16	46	24.3	15.1	54				170
CANCJJ3220	1".5/8	1".5/8	50	24.3	15.1	55				170
CANCJJ3820	1".7/8	1".5/8	50	27.5	15.1	58				140
CANCJJ3824	1".7/8	1".7/8	55	27.5	15.1	60				140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto


Maschio JIC

Maschio GAS cilindrico sv 60° (1)

Adaptor male JIC - male BSPP with 60° cone
 Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP avec cône 60°
 Adapter AG-JIC / AGR-F mit 60° Konus
 Adaptador macho JIC - macho BSPP con cono 60°

F1 - JIC

F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrica




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm	
CANCGJ0204	7/16"	1/8"	14	14	8	29	345
CANCGJ0404	7/16"	1/4"	19	14	12	34.5	345
CANCGJ0604	7/16"	3/8"	22	14	12	34.5	310
CANCGJ0804	7/16"	1/2"	27	14	14	38	240
CANCGJ0205	1/2"	1/8"	14	14	8	29	345
CANCGJ0405	1/2"	1/4"	19	14	12	34.5	345
CANCGJ0605	1/2"	3/8"	22	14	12	34.5	310
CANCGJ0805	1/2"	1/2"	27	14	14	38	240
CANCGJ0206	9/16"	1/8"	17	14	8	30.5	345
CANCGJ0406	9/16"	1/4"	19	14.1	12	34.6	345
CANCGJ0606	9/16"	3/8"	22	14.1	12	34.5	310
CANCGJ0806	9/16"	1/2"	27	14.1	14	38	240
CANCGJ0408	3/4"	1/4"	22	17	12	37.5	310
CANCGJ0608	3/4"	3/8"	22	16.7	12	36	310
CANCGJ0808	3/4"	1/2"	27	16.7	14	41	240
CANCGJ1208	3/4"	3/4"	32	17	16	45	240
CANCGJ0610	7/8"	3/8"	24	19.5	19	45	240
CANCGJ0810	7/8"	1/2"	27	19.5	14	43.5	240
CANCGJ1210	7/8"	3/4"	32	19.5	16	47.5	240

Adattatore diritto

Maschio JIC

Maschio Gas cilindrico sv 60° (2)

Adaptor male JIC - male BSPP with 60° cone
 Adaptateur mâle JIC - mâle BSPP avec cône 60°
 Adapter AG-JIC / AGR-F mit 60° Konus
 Adaptador macho JIC - macho BSPP con cono 60°

F1 - JIC
F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindra

 Art.
 Code
 Référence
 Bestell Nr.
 Código

 Filetto
 Thread
 Filet
 Gewinde
 Rosca

 Dimensioni
 Dimensions
 Dimensions
 Masszahlen
 Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm	PN Bar
CANCGJ1610	7/8"	1"	41	19.3	18	49.8	210
CANCGJ0612	1".1/16	3/8"	30	21.9	12	45	240
CANCGJ0812	1".1/16	1/2"	30	21.9	14	47	240
CANCGJ1212	1".1/16	3/4"	32	21.9	16	49.9	210
CANCGJ1612	1".1/16	1"	41	21.9	18	52.4	210
CANCGJ1216	1".5/16	3/4"	36	23.1	16	51.1	210
CANCGJ1616	1".5/16	1"	41	23.1	18	53.6	210
CANCGJ2016	1".5/16	1".1/4	50	23.1	20	57.1	210
CANCGJ2416	1".5/16	1".1/2	55	23.1	21	58.3	170
CANCGJ1620	1".5/8	1"	46	24.3	18	55.3	170
CANCGJ2020	1".5/8	1".1/4	50	24.3	20	58.3	170
CANCGJ2420	1".5/8	1".1/2	55	24.3	22	60.3	140
CANCGJ1624	1".7/8	1"	50	27.5	18	59.5	140
CANCGJ2024	1".7/8	1".1/4	50	27.5	20	61.5	140
CANCGJ2424	1".7/8	1".1/2	55	27.5	22	65.5	140




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio metrico forma E DIN 3852

Adaptor male JIC - metric male form E
Adaptateur mâle JIC - mâle métrique forme E
Adapter AG-JIC / AG-metrisch form E
Adaptador macho JIC - macho métrico forma E



F1 - JIC

F2 - Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				PN Bar
DMA2400610	7/16"	10X1	14	14	9.5	29				345
DMA2400612	7/16"	12X1,5	17	14	12	33				345
DMA2400810	1/2"	10X1	14	14	8	29				345
DMA2400812	1/2"	12X1,5	17	14	14	33				345
DMA2400814	1/2"	14X1,5	19	14	12	33				310
DMA2401014	9/16"	14X1,5	19	14.1	12	33				310
DMA2401216	9/16"	16X1,5	22	14.1	12	33.5				240
DMA2401214	3/4"	14X1,5	19	16.7	12	36				310
DMA2401216	3/4"	16X1,5	22	16.7	12	36				240
DMA2401218	3/4"	18X1,5	24	16.7	12	37.5				240
DMA2401618	7/8"	18X1,5	24	19.3	12	40				240
DMA2401620	7/8"	20X1,5	27	19.3	14	43				240
DMA2401622	7/8"	22X1,5	27	19.3	14	43.5				240
DMA2402022	1". 1/16	22X1,5	30	21.9	14	46.5				240
DMA2402027	1". 1/16	27X2	32	21.9	16	48.5				240
DMA2402527	1". 5/16	27X2	36	23.1	16	50.5				210
DMA2402533	1". 5/16	33X2	41	23.1	18	52.5				210
DMA2403242	1". 5/8	42X2	50	24.3	20	58				170
DMA2403848	1". 7/8	48X2	55	27.5	22	63.5				140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto

Maschio JIC

Maschio Gas conico (1)

Adaptor male JIC - male BSPT
 Adaptateur mâle JIC - mâle BSPT
 Adapter AG- JIC / AGR-K
 Adaptador macho JIC -macho BSPT

**F1 - JIC****F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gengewinde, Rosca cónica**

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm					
DMA2100602	7/16"	1/8"	14	14	10	31					345
DMA2100604	7/16"	1/4"	14	14	14.5	35.5					345
DMA2100802	1/2"	1/8"	14	14	10	31					345
DMA2100804	1/2"	1/4"	14	14	14.5	35.5					345
DMA2101002	9/16"	1/8"	17	14.1	10	32					345
DMA2101004	9/16"	1/4"	17	14.1	14.5	36.5					345
DMA2101006	9/16"	3/8"	17	14.1	14.5	36.5					310
DMA2101008	9/16"	1/2"	22	14.1	19	41					240
DMA2101204	3/4"	1/4"	22	16.7	14.5	39					310
DMA2101206	3/4"	3/8"	22	16.7	14.5	39					310
DMA2101208	3/4"	1/2"	22	16.7	19	43.5					240
DMA2101212	3/4"	3/4"	27	16.7	19	46					240
DMA2101606	7/8"	3/8"	24	19.3	14.5	43.5					240
DMA2101608	7/8"	1/2"	24	19.6	19	48					240
DMA2101612	7/8"	3/4"	27	19.3	19	48.5					240
DMA2102008	1".1/16	1/2"	30	21.9	19	52.5					240
DMA2102012	1".1/16	3/4"	30	21.9	19	52.5					240
DMA2102016	1".1/16	1"	36	21.9	24	57.5					210
DMA2102512	1".5/16	3/4"	36	23.1	19	53.5					210
DMA2102516	1".5/16	1"	36	23.1	24	58.5					210


**RUDIFLEX**

ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio Gas conico (2)

Adaptor male JIC - male BSPT
Adaptateur mâle JIC - mâle BSPT
Adapter AG- JIC / AGR-K
Adaptador macho JIC -macho BSPT

F1 - JIC**F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónica**

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código


Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH	L1	L2	L				PN
			mm	mm	mm	mm				Bar
DMA2103216	1".5/8	1"	46	24.3	24	61.5				170
DMA2103220	1".5/8	1".1/4	46	24.3	25	62				170
DMA2103820	1".7/8	1".1/4	50	27.5	25	67.5				140
DMA2103824	1".7/8	1".1/2	50	27.5	26	68				140

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio NPT (1)

Adaptor male JIC - male NPT
Adaptateur mâle JIC - mâle NPT
Adapter AG- JIC / AG-NPT
Adaptador macho JIC -macho NPT



F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm	
DMA2000602	7/16"	1/8"	14	14	10	31	345
DMA2000604	7/16"	1/4"	14	14	14.5	35.5	345
DMA2000802	1/2"	1/8"	14	14	10	31	345
DMA2000804	1/2"	1/4"	14	14	14.5	35.5	345
DMA2001002	9/16"	1/8"	17	14.1	10	32	345
DMA2001004	9/16"	1/4"	17	14.1	14.5	36.5	345
DMA2001006	9/16"	3/8"	17	14.1	14.5	36.5	310
DMA2001008	9/16"	1/2"	22	14.1	19	41	240
DMA2001204	3/4"	1/4"	22	16.7	14.5	39	310
DMA2001206	3/4"	3/8"	22	16.7	14.5	39	310
DMA2001208	3/4"	1/2"	22	16.7	19	43.5	240
DMA2001212	3/4"	3/4"	27	16.7	19	46	240
DMA2001606	7/8"	3/8"	24	19.3	14.5	43.5	240
DMA2001608	7/8"	1/2"	24	19.6	19	48	240
DMA2001612	7/8"	3/4"	27	19.3	19	48.5	240
DMA2002008	1". 1/16	1/2"	30	21.9	19	52.5	240
DMA2002012	1". 1/16	3/4"	30	21.9	19	52.5	240
DMA2002016	1". 1/16	1"	36	21.9	24	57.5	210
DMA2002512	1". 5/16	3/4"	36	23.1	19	53.5	210
DMA2002516	1". 5/16	1"	36	23.1	24	58.5	210


**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Maschio JIC Maschio NPT (2)

Adaptor male JIC - male NPT
Adaptateur mâle JIC - mâle NPT
Adapter AG- JIC / AG-NPT
Adaptador macho JIC -macho NPT


F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm			
DMA2003216	1".5/8	1"	46	24.3	24	61			170
DMA2003220	1".5/8	1".1/4	46	24.3	25	62			170
DMA2003820	1".7/8	1".1/4	50	27.5	25	67.5			140
DMA2003824	1".7/8	1".1/2	50	27.5	26	68			140

Adattatore diritto Femmina girevole JIC Maschio Gas conico

Adaptor swivel female JIC - male BSPT
 Adaptateur femelle tournante JIC - mâle BSPT
 Adapter IG-JIC drehbar / AGR - K
 Adaptador hembra giratoria JIC - macho BSPT


F1 - JIC
F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cónica

*** Dado spinato**
 Thrust-wire nut


Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			
DLA1500602	7/16"	1/8"	12	15	10	34.5			310
DLA1500604	7/16"	1/4"	14	15	14.5	39			275
DLA1500802	1/2"	1/8"	12	17	10	36			275
DLA1500804	1/2"	1/4"	14	17	14.5	40.5			275
DLA1501004	9/16"	1/4"	14	19	14.5	41.3			275
DLA1501006	9/16"	3/8"	17	19	14.5	42.3			210
DLA1501204	3/4"	1/4"	19	24	14.5	44.6			275
DLA1501206	3/4"	3/8"	19	24	14.5	44.6			275
DLA1501208	3/4"	1/2"	22	24	19	49.1			210
DLA1501606	7/8"	3/8"	22	27	14.5	48.6			210
DLA1501608	7/8"	1/2"	22	27	19	53.1			210
DLA1501612	7/8"	3/4"	27	27	19	56.1			210
DLA1502008*	1".1/16	1/2"	27	32	19	56.2			210
DLA1502012*	1".1/16	3/4"	27	32	19	56.2			210
DLA1502016*	1".1/16	1"	36	32	24	61.7			170
DLA1502512*	1".5/16	3/4"	32	41	19	59.9			170
DLA1502516*	1".5/16	1"	36	41	24	65.4			170
DLA1503220*	1".5/8	1".1/4	46	50	25	67.8			140
DLA1503820*	1".7/8	1".1/4	50	55	25	76.8			105
DLA1503824*	1".7/8	1".1/2	50	55	26	77.8			105




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Femmina girevole JIC Maschio NPT

Adaptor swivel female JIC - male NPT
Adaptateur femelle tournante JIC - mâle NPT
Adapter IG-JIC drehbar / AG - NPT
Adaptador hembra giratoria JIC - macho NPT



F1 - JIC
F2 - NPT


* Dado spinato
Thrust-wire nut



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				
DLA1600602	7/16"	1/8"	12	15	10	34.5				310
DLA1600604	7/16"	1/4"	14	15	14.5	39				275
DLA1600802	1/2"	1/8"	12	17	10	36				275
DLA1600804	1/2"	1/4"	14	17	14.5	40.5				275
DLA1601004	9/16"	1/4"	14	19	14.5	41.3				275
DLA1601006	9/16"	3/8"	17	19	14.5	42.3				210
DLA1601204	3/4"	1/4"	19	24	14.5	44.6				275
DLA1601206	3/4"	3/8"	19	24	14.5	44.6				275
DLA1601208	3/4"	1/2"	22	24	19	49.1				210
DLA1601606	7/8"	3/8"	22	27	14.5	48.6				210
DLA1601608	7/8"	1/2"	22	27	19	53.1				210
DLA1601612	7/8"	3/4"	27	27	19	56.1				210
DLA1602008	1".1/16	1/2"	27	32	19	56.2				210
DLA1602012*	1".1/16	3/4"	27	32	19	56.2				210
DLA1602016*	1".1/16	1"	36	32	24	61.8				170
DLA1602512*	1".5/16	3/4"	32	41	19	59.9				170
DLA1602516*	1".5/16	1"	36	41	24	45.4				170
DLA1603220*	1".5/8	1".1/4	46	50	25	67.8				140
DLA1603820*	1".7/8	1".1/4	50	55	25	76.8				105
DLA1603824*	1".7/8	1".1/2	50	55	26	77.8				105

Adattatore diritto Femmina girevole JIC Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 (1)

Adaptor swivel female JIC - male BSPP form E
 Adaptateur femelle tournante JIC - mâle BSPP forme E
 Adapter IG-JIC drehbar / AGR-F form E
 Adaptador hembra giratoria JIC - macho BSPP forma E



F1 - JIC
F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindra



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm					
DLA1800602	7/16"	1/8"	14	15	8	34					310
DLA1800604	7/16"	1/4"	19	15	12	37.5					275
DLA1800606	7/16"	3/8"	22	15	12	39.5					275
DLA1800802	1/2"	1/8"	14	17	8	35.5					275
DLA1800804	1/2"	1/4"	19	17	12	39					275
DLA1800806	1/2"	3/8"	22	17	12	41					210
DLA1801004	9/16"	1/4"	19	19	12	39.8					275
DLA1801006	9/16"	3/8"	22	19	12	41.8					210
DLA1801008	9/16"	1/2"	27	19	14	45.3					210
DLA1801204	3/4"	1/4"	19	24	12	42.1					275
DLA1801206	3/4"	3/8"	22	24	12	44.1					275
DLA1801308	3/4"	1/2"	27	24	14	47.6					210
DLA1801606*	7/8"	3/8"	22	27	12	48.1					210
DLA1801608*	7/8"	1/2"	27	27	14	51.6					210
DLA1801612*	7/8"	3/4"	32	27	16	55.1					210
DLA1802008*	1".1/16	1/2"	27	32	14	51.7					210
DLA1802012*	1".1/16	3/4"	32	32	16	55.2					210
DLA1802016*	1".1/16	1"	41	32	18	58.7					170
DLA1802512*	1".5/16	3/4"	32	41	16	58.9					170

* Dado spinato
 Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Femmina girevole JIC

Maschio Gas cilindrico

forma E DIN 3852 (2)

Adaptor swivel female JIC - male BSPP form E
 Adaptateur femelle tournante JIC - mâle BSPP forme E
 Adapter IG-JIC drehbar / AGR-F form E
 Adaptador hembra giratoria JIC - macho BSPP forma E

**F1 - JIC****F2** BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilíndrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				
DLA1802516*	1".5/16	1"	41	41	18	62				170
DLA1802520*	1".5/16	1".1/4	50	41	20	66.9				170
DLA1803216*	1".5/8	1"	41	50	18	62.8				140
DLA1803220*	1".5/8	1".1/4	50	50	20	67.3				140
DLA1803820*	1".7/8	1".1/4	50	55	20	74.3				105


* Dado spinato
 Thrust-wire nut

Adattatore diritto

Femmina girevole JIC

Maschio UNF

Adaptor swivel female JIC - male UNF
 Adaptateur femelle tournante JIC - mâle UNF
 Adapter IG-JIC drehbar / AG - UNF
 Adaptador hembra giratoria JIC - macho UNF



F1 - JIC
F2 - UNF

* Dado spinato
Thrust-wire nut



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH2 mm	CH1 mm	L1 mm	L mm				
DLA1700604	7/16"	7/16"	14	15	9.1	34.5				310
DLA1700605	7/16"	1/2"	17	15	9.1	34.5				275
DLA1700606	7/16"	9/16"	17	15	10	36.5				275
DLA1700805	1/2"	1/2"	17	17	9.1	36				275
DLA1701006	9/16"	9/16"	17	19	10	38.8				275
DLA1701008	9/16"	3/4"	22	19	11.1	40.8				275
DLA1701208	3/4"	3/4"	22	24	11.1	43.1				275
DLA1701210	3/4"	7/8"	27	24	12.7	46.1				210
DLA1701212	3/4"	1".1/16	32	24	15.1	50.1				210
DLA1701608	7/8"	3/4"	22	27	11.1	47.1				210
DLA1701610	7/8"	7/8"	27	27	12.7	50.1				210
DLA1701612	7/8"	1".1/16	32	27	15.1	54.1				210
DLA1702008*	1".1/16	3/4"	27	32	11.1	48.7				210
DLA1702010*	1".1/16	7/8"	27	32	12.7	50.2				210
DLA1702012*	1".1/16	1".1/16	32	32	15.1	54.1				210
DLA1702016*	1".1/16	1".5/16	41	32	15.1	54.7				170
DLA1702512*	1".5/16	1".1/16	32	41	15.1	57.9				170
DLA1702516*	1".5/16	1".5/16	41	41	15.1	54.7				170
DLA1702520*	1".5/16	1".5/8	50	41	15.1	60.4				140
DLA1703220*	1".5/8	1".5/8	50	50	15.1	60.8				140
DLA1703824*	1".7/8	1".7/8	55	55	15.1	69.8				105




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto Femmina girevole JIC Maschio metrico forma E DIN 3852

Adaptor swivel female JIC - metric male form E
Adaptateur femelle tournante JIC - mâle métrique forme E
Adapter IG-JIC drehbar / AG metrisch form E
Adaptador hembra giratoria JIC - macho métrico forma E



F1 - JIC

F2 - Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

* Dado spinato

Thrust-wire nut



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código


Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				PN Bar
DLA1900610	7/16"	10X1	14	15	8	34.5				310
DLA1900612	7/16"	12X1,5	17	15	8	34.5				275
DLA1900810	1/2"	10X1	14	17	8	34.5				275
DLA1900812	1/2"	12X1,5	17	17	8	39				275
DLA1900814	1/2"	14X1,5	19	17	12	38				275
DLA1901014	9/16"	14X1,5	19	19	12	38.8				275
DLA1901016	9/16"	16X1,5	22	19	12	39.3				210
DLA1901216	3/4"	16X1,5	22	24	12	41.6				275
DLA1901218	3/4"	18X1,5	24	24	12	42.6				275
DLA1901618	7/8"	18X1,5	24	27	12	46.6				210
DLA1901620	7/8"	20X1,5	27	27	14	49.6				210
DLA1901622	7/8"	22X1,5	27	27	14	50.1				210
DLA1902022*	1".1/16	22X1,5	27	32	14	50.2				210
DLA1902027*	1".1/16	27X2	32	32	16	52.7				210
DLA1902527*	1".5/16	27X2	32	41	16	56.4				170
DLA1902533*	1".5/16	33X2	41	41	18	59.4				170
DLA1903242*	1".5/8	42X2	50	50	20	63.8				140
DLA1903848*	1".7/8	48X2	55	55	22	73.3				105

Adattatore diritto Maschio JIC Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptor male JIC – fixed female BSPP
 Adapter mâle JIC – femelle fixe BSPP
 Adapter AG-JIC / IG- zöllig
 Adaptador macho JIC – hembra fija BSPP



F1 - JIC
F2 BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrca

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH	L1	L					PN
			mm	mm	mm					Bar
DMA2800602	7/16"	1/8"	14	14	30					345
DMA2800604	7/16"	1/4"	19	14	35					345
DMA2800802	1/2"	1/8"	14	14	30					345
DMA2800804	1/2"	1/4"	19	14	35					345
DMA2801004	9/16"	1/4"	19	14.1	35					345
DMA2801006	9/16"	3/8"	22	14.1	36					310
DMA2801204	3/4"	1/4"	22	16.7	39					310
DMA2801206	3/4"	3/8"	22	16.7	39					310
DMA2801208	3/4"	1/2"	30	16.7	43					240
DMA2801608	7/8"	1/2"	30	19.3	45.5					240
DMA2802008	1". 1/16	1/2"	30	21.9	48					240
DMA2802012	1". 1/16	3/4"	36	21.9	51					240
DMA2802516	1". 5/16	1"	41	23.1	54					210
DMA2803216	1". 5/8	1"	46	24.3	55.5					170
DMA2803220	1". 5/8	1". 1/4	50	24.3	60.5					170
DMA2803820	1". 7/8	1". 1/4	50	27.5	64					140
DMA2803824	1". 7/8	1". 1/2	60	27.5	65.5					140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore diritto

Maschio JIC

Femmina fissa NPT


Adaptor male JIC – fixed female NPT
 Adapter mâle JIC – femelle fixe NPT
 Adapter AG-JIC / IG- NPT
 Adaptador macho JIC – hembra fija NPT



F1 - JIC
F2 - NPT




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm					
DMA2700602	7/16"	1/8"	14	14	30					345
DMA2700604	7/16"	1/4"	19	14	35.5					345
DMA2700802	1/2"	1/8"	14	14	30					345
DMA2700804	1/2"	1/4"	19	14	35.5					345
DMA2701004	9/16"	1/4"	19	14.1	35.5					345
DMA2701006	9/16"	3/8"	22	14.1	37					310
DMA2701204	3/4"	1/4"	22	16.7	39.5					310
DMA2701206	3/4"	3/8"	22	16.7	39.5					310
DMA2701208	3/4"	1/2"	30	16.7	45.5					240
DMA2701608	7/8"	1/2"	30	19.3	48					240
DMA2702008	1".1/16	1/2"	30	21.9	51					240
DMA2702012	1".1/16	3/4"	36	21.9	52					240
DMA2702516	1".5/16	1"	41	23.1	59.5					210
DMA2703220	1".5/8	1".1/4	50	24.3	63.5					210
DMA2703824	1".7/8	1".1/2	60	27.5	66.5					140



Tappo femmina girevole JIC

Swivel female Plug JIC
 Bouchon femelle JIC
 Verschlusskappe – IG-JIC
 Tapón hembra giratoria JIC

F1 - JIC



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
		F1	CH mm	L mm					
DLA1300604	7/16"		15	18					310
DLA1300805	1/2"		17	20					275
DLA1301006	9/16"		19	22					275
DLA1301208	3/4"		24	24					275
DLA1301410	7/8"		27	27					210
DLA1301812	1".1/16		32	30					210
DLA1302516	1".5/16		41	31.5					170
DLA1303020	1".5/8		50	33					140
DLA1303824	1".7/8		55	39					105

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


Adattatore diritto

Passaparete

Maschio JIC- Maschio JIC

Straight bulkhead adaptor male JIC – male JIC
 Passe-cloison mâle JIC - mâle JIC
 Schottadapter –AG- JIC / AG- JIC
 Pasatabiques macho JIC – macho JIC

F1 - JIC
 F2- JIC



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm			PN Bar
DMA2500604	7/16"	7/16"	17	17	14	31.5	52.5			345
DMA2500805	1/2"	1/2"	19	19	14	31.5	52.5			345
DMA2501006	9/16"	9/16"	22	22	14.1	33.5	55.5			345
DMA2501208	3/4"	3/4"	24	24	16.7	36.6	61			310
DMA2501610	7/8"	7/8"	30	30	19.3	41.1	69.5			240
DMA2502012	1".1/16	1".1/16	36	36	21.9	45.4	78.5			240
DMA2502516	1".5/16	1".5/16	41	41	23.1	45.4	80			210
DMA2503220	1".5/8	1".5/8	50	50	24.3	46.7	84			170
DMA2503824	1".7/8	1".7/8	55	55	27.5	47	89.5			140

Adattatore diritto

Passaparete

Maschio JIC - Femmina fissa NPT


Straight bulkhead adaptor male JIC – fixed female NPT

Passe-cloison mâle JIC – femelle fixe NPT

Schottadapter –AG- JIC / IG-NPT

Pasatabiques macho JIC – hembra fija NPT

F1 - JIC
F2 - NPT



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca


Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm		PN Bar
DMA3100602	7/16"	1/8"	17	17	31.5	9.5	47.5		345
DMA3100604	7/16"	1/4"	17	19	31.5	14	52.5		345
DMA3100802	1/2"	1/8"	19	19	31.5	9.5	47.5		345
DMA3100804	1/2"	1/4"	19	19	31.5	14	52.5		345
DMA3101002	9/16"	1/8"	17	22	39.5	9.5	49.5		345
DMA3101004	9/16"	1/4"	22	22	33.5	14	54.5		345
DMA3101006	9/16"	3/8"	24	22	33.5	14.5	56		310
DMA3101204	3/4"	1/4"	22	24	37.6	14	59		310
DMA3101206	3/4"	3/8"	24	24	37.6	14.5	60		310
DMA3101208	3/4"	1/2"	30	24	37.5	19	64		240
DMA3101608	7/8"	1/2"	30	30	41.1	19	67.5		240
DMA3102008	1".1/16	1/2"	30	36	45.4	19	72		240
DMA3102012	1".1/16	3/4"	36	36	45.4	19.5	74.5		240
DMA3102516	1".5/16	1"	41	41	45.4	23.5	76.5		210
DMA3103220	1".5/8	1".1/4	50	50	46.7	24	83		170
DMA3103824	1".7/8	1".1/2	60	55	47	24	85		140

Gomito 90° Maschio JIC Maschio JIC

90° Adaptor male JIC - male JIC
 Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle JIC
 Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- JIC
 Codo 90° macho JIC - macho JIC

F1 - JIC
 F2 - JIC



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DNA5000604	7/16"	7/16"	14	23.5	23.5					345
DNA5000805	1/2"	1/2"	14	25	25					345
DNA5001006	9/16"	9/16"	14	27.5	27.5					345
DNA5001208	3/4"	3/4"	19	32	32					310
DNA5001610	7/8"	7/8"	22	37	37					240
DNA5002012	1".1/16	1".1/16	27	42	42					240
DNA5002516	1".5/16	1".5/16	33	46	46					210
DNA5003220	1".5/8	1".5/8	41	52.5	52.5					170

Gomito 90°


Maschio JIC

Maschio Gas conico (1)

90° Adaptor male JIC - male BSPT
 Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle BSPT
 Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- konish
 Codo 90° macho JIC - macho BSPT

F1 - JIC

F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cónica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5500602	7/16"	1/8"	14	23.5	20					345
DNA5500604	7/16"	1/4"	14	24.5	28					345
DNA5500802	1/2"	1/8"	14	25	20					345
DNA5500804	1/2"	1/4"	14	25	28					345
DNA5501002	9/16"	1/8"	14	27.5	20					345
DNA5501004	9/16"	1/4"	14	27.5	28					345
DNA5501006	9/16"	3/8"	19	32	31					310
DNA5501008	9/16"	1/2"	22	32	37.5					240
DNA5501204	3/4"	1/4"	19	32	31					310
DNA5501206	3/4"	3/8"	19	32	31					310
DNA5501208	3/4"	1/2"	22	34	37.5					240
DNA5501212	3/4"	3/4"	27	36	40					240
DNA5501606	7/8"	3/8"	22	37	31.5					240
DNA5501608	7/8"	1/2"	22	37	37.5					240
DNA5501612	7/8"	3/4"	27	39	40					240
DNA5502008	1". 1/16	1/2"	27	42	37.5					240
DNA5502012	1". 1/16	3/4"	33	42	40					240

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


Gomito 90°

Maschio JIC

Maschio Gas conico (2)

90° Adaptor male JIC - male BSPT
 Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle BSPT
 Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- konish
 Codo 90° macho JIC - macho BSPT

F1 - JIC
F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cônica




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5502016	1".1/16	1"	33	46	50					210
DNA5502512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5					210
DNA5502516	1".5/16	1"	33	46	50					210
DNA5503216	1".5/8	1"	41	57	51					170
DNA5503220	1".5/8	1".1/4	41	52.5	60					170

Gomito 90° Maschio JIC Maschio NPT (1)

90° Adaptor male JIC - male NPT
Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle NPT
Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- NPT
Codo 90° macho JIC - macho NPT

F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5250602	7/16"	1/8"	14	23.5	20					345
DNA5250604	7/16"	1/4"	14	24.5	28					345
DNA5250802	1/2"	1/8"	14	25	20					345
DNA5250804	1/2"	1/4"	14	25	28					345
DNA5251002	9/16"	1/8"	14	27.5	20					345
DNA5251004	9/16"	1/4"	14	27.5	28					345
DNA5251006	9/16"	3/8"	19	32	31					310
DNA5251008	9/16"	1/2"	22	32	37.5					240
DNA5251204	3/4"	1/4"	19	32	31					310
DNA5251206	3/4"	3/8"	19	32	31					310
DNA5251208	3/4"	1/2"	22	34	37.5					240
DNA5251212	3/4"	3/4"	27	36	40					240
DNA5251606	7/8"	3/8"	22	37	31.5					240
DNA5251608	7/8"	1/2"	22	39	40					240
DNA5251612	7/8"	3/4"	27	40.5	42					240
DNA5252008	1". 1/16	1/2"	27	42	37.5					240
DNA5252012	1". 1/16	3/4"	27	42	40					240


**ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Gomito 90° Maschio JIC Maschio NPT (2)

90° Adaptor male JIC - male NPT
Adaptateur coude 90° mâle JIC - mâle NPT
Adapter 90° GSK - AG- JIC / AG- NPT
Codo 90° macho JIC - macho NPT


F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5252512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5					210
DNA5252516	1".5/16	1"	33	46	50					210
DNA5253016	1".5/8	1"	41	52.5	59					170
DNA5253020	1".5/8	1".1/4	41	52.5	60					170

Gomito 90° Maschio JIC Femmina girevole JIC

90° Adaptor male JIC – swivel female JIC
Adaptateur coude 90° mâle JIC – femelle
tournante JIC
Adapter 90° GSK - AG- JIC / IG-JIC
Codo 90° macho JIC - hembra giratoria JIC



F1 - JIC
F2 - JIC



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DQA6750604	7/16"	7/16"	14	15	24	28				310
DQA6750805	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275
DQA6751006	9/16"	9/16"	14	19	27.5	33				275
DQA6751208	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5				275
DQA6751610	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5				210
DQA6752012*	1".1/16	1".1/16	27	32	42	46.5				210
DQA6752516*	1".5/16	1".5/16	33	41	49	59				170
DQA6753220*	1".5/8	1".5/8	41	50	52.5	67.5				140

* Dado spinato
Thrust-wire nut

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Gomito 90° Maschio JIC

Maschio Gas cilindrico orientabile con O-Ring e ritegno (1)


90° adjustable Adaptor male JIC – male BSPP / O-ring and retaining seal

Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC – male BSPP / Rondelle d'étanchéité O.Ring

Adapter 90° GSK – AG-JIC / AGR-F mit O.R. und Halter
Codo 90° orientable macho JIC – macho BSPP / Arandela de retención junta torica

F1 - JIC

F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DPA6000602	7/16"	1/8"	14	14	23.5	26				310
DPA6000604	7/16"	1/4"	14	19	24	34				275
DPA6000606	7/16"	3/8"	19	22	29	37				275
DPA6000608	7/16"	1/2"	22	27	31	43				210
DPA6000802	1/2"	1/8"	14	14	25	30				275
DPA6000804	1/2"	1/4"	14	19	25	34				275
DPA6000806	1/2"	3/8"	19	22	29	37				210
DPA6001004	9/16"	1/4"	14	19	27.5	32				275
DPA6001006	9/16"	3/8"	19	22	29.5	37				210
DPA6001008	9/16"	1/2"	22	27	31	45				210
DPA6001204	3/4"	1/4"	19	19	32	38				275
DPA6001206	3/4"	3/8"	19	22	32	37				275
DPA6001208	3/4"	1/2"	22	27	34	45.5				210
DPA6001212	3/4"	3/4"	27	36	36	49				210
DPA6001606	7/8"	3/8"	22	22	36	37.5				210
DPA6001608	7/8"	1/2"	22	27	37	45.5				210
DPA6001612	7/8"	3/4"	27	36	39	49				210
DPA6002008	1". 1/16	1/2"	27	27	42	47				210
DPA6002012	1". 1/16	3/4"	27	36	42	50				210


**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Gomito 90° Maschio JIC

Maschio Gas cilindrico orientabile con O-Ring e ritegno (2)

90° adjustable Adaptor male JIC – male BSPP / O-ring and retaining seal
 Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC – male BSPP / Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter 90° GSK – AG-JIC / AGR-F mit O.R. und Halter
 Codo 90° orientable macho JIC – macho BSPP / Arandela de retención junta torica

F1 - JIC**F2 - BSPP**, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr, Gas cilindrica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DPA6002016	1".1/16	1"	33	41	47	54.5					210
DPA6002512	1".5/16	3/4"	33	36	47	54.5					170
DPA6002516	1".5/16	1"	33	41	47	53					170
DPA6002520	1".5/16	1".1/4	41	50	52	63					170
DPA6003216	1".5/8	1"	41	41	53	58					140
DPA6003220	1".5/8	1".1/4	41	50	55	60					140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**


Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Gomito 90°

Maschio JIC

Maschio orientabile UNF

90° adjustable Adaptor male JIC – male UNF
 Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC – mâle UNF
 Adapter 90° GSK – AG-JIC / AG-UNF
 Codo 90° orientable macho JIC – macho UNF



F1 - JIC
F2 - UNF




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH 1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DPA5750604	7/16"	7/16"	14	14	23.5	26				310
DPA5750605	7/16"	1/2"	14	17	24.5	29.5				275
DPA5750606	7/16"	9/16"	14	17	27	31.5				275
DPA5750805	1/2"	1/2"	14	17	25	27.5				275
DPA5751006	9/16"	9/16"	14	17	27.5	31.5				275
DPA5751008	9/16"	3/4"	19	22	28.5	36.5				275
DPA5751208	3/4"	3/4"	19	22	32	36.5				275
DPA5751210	3/4"	7/8"	22	27	34	43				210
DPA5751212	3/4"	1".1/16	27	32	37	49				210
DPA5751608	7/8"	3/4"	22	22	37	39.5				210
DPA5751610	7/8"	7/8"	22	27	37	43				210
DPA5751612	7/8"	1".1/16	27	32	39.5	49				210
DPA5752008	1".1/16	3/4"	27	22	42	42				210
DPA5752010	1".1/16	7/8"	27	27	42	45.5				210
DPA5752012	1".1/16	1".1/16	27	32	42	49				210
DPA5752016	1".1/16	1".5/16	33	41	44.5	52				170
DPA5752512	1".5/16	1".1/16	33	32	46	52				170
DPA5752516	1".5/16	1".5/16	33	41	46	52				170
DPA5752520	1".5/16	1".5/8	41	50	51	57				140
DPA5753220	1".5/8	1".5/8	41	50	55	57				140

Gomito 90° Maschio JIC Maschio Metrico orientabile con O Ring e ritegno

90° adjustable Adaptor male JIC – metric male / O-ring and retaining seal
Adaptateur orientable coude 90° mâle JIC – mâle métrique /
Rondelle d'étanchéité O.Ring
Adapter 90° GSK – AG-JIC / AG- metrisch mit O.R. und Halter
Codo 90° orientable macho JIC – macho métrico /
Arandela de retención junta torica

F1 - JIC

F2 - Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DPA6250610	7/16"	10X1	14	14	23.5	30				310
DPA6250612	7/16"	12X1,5	14	17	27	32.5				275
DPA6250810	1/2"	10X1	14	14	25	27.5				275
DPA6250812	1/2"	12X1,5	14	17	27	32.5				275
DPA6250814	1/2"	14X1,5	14	19	27	35.5				275
DPA6251014	9/16"	14X1,5	14	19	27.5	35.5				275
DPA6251016	9/16"	16X1,5	19	22	28.5	39				210
DPA6251216	3/4"	16X1,5	19	22	32	39				275
DPA6251218	3/4"	18X1,5	19	24	32	41				275
DPA6251618	7/8"	18X1,5	22	24	37	41.5				210
DPA6251622	7/8"	22X1,5	22	27	37	43				210
DPA6252022	1". 1/16	22X1,5	27	27	42	45.5				210
DPA6252027	1". 1/16	27X2	27	32	42	51.5				210
DPA6252527	1". 5/16	27X2	33	32	46	55				170
DPA6252533	1". 5/16	33X2	33	41	46	55				170
DPA6253242	1". 5/8	42X2	41	50	52.5	60				140



ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


Gomito 90° passaparete

Maschio JIC

Maschio JIC

90° bulkhead adaptor male JIC – male JIC
Passe-cloison coude 90° mâle JIC - mâle JIC
 Adapter 90° GSK – Schottadapter - AG-JIC / AG-JIC
Pasatabiques codo 90° macho JIC – macho JIC

F1 - JIC
 F2 - JIC




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DQA6500604	7/16"	7/16"	14	17	24.5	40.5				310
DQA6500805	1/2"	1/2"	14	19	27	43.5				275
DQA6501006	9/16"	9/16"	14	22	27.5	46				275
DQA6501208	3/4"	3/4"	19	24	34.5	53.5				275
DQA6501610	7/8"	7/8"	22	30	39.5	60.5				210
DQA6502012	1".1/16	1".1/16	27	36	45	68				210
DQA6502516	1".5/16	1".5/16	33	41	49.5	71				170
DQA6503220	1".5/8	1".5/8	41	50	57	79				140

Gomito 45°

Maschio JIC

Maschio UNF orintabile

45° adjustable Adaptor male JIC – male UNF
 Adaptateur orientable coude 45° mâle JIC – mâle UNF
 Adapter 45° GSK – AG-JIC / AG-UNF
 Codo 45° orientable macho JIC – macho UNF



F1 - JIC
 F2 - UNF

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DPA5900604	7/16"	7/16"	14	14	19.5	26.5				310
DPA5900605	7/16"	1/2"	14	17	20	26.5				275
DPA5900606	7/16"	9/16"	-	-	-	-				275
DPA5900805	1/2"	1/2"	14	17	20	26.5				275
DPA5901006	9/16"	9/16"	14	17	21.5	29				275
DPA5901008	9/16"	3/4"	19	22	23	33				275
DPA5901208	3/4"	3/4"	19	22	25.5	33				275
DPA5901210	3/4"	7/8"	22	27	26	39				210
DPA5901212	3/4"	1".1/16	-	-	-	-				210
DPA5901608	7/8"	3/4"	22	22	29	35.5				210
DPA5901610	7/8"	7/8"	22	27	29	39				210
DPA5901612	7/8"	1".1/16	-	-	-	-				210
DPA5902008	1".1/16	3/4"	27	22	33	36				210
DPA5902010	1".1/16	7/8"	27	27	33	39				210
DPA5902012	1".1/16	1".1/16	27	32	33	44				210
DPA5902016	1".1/16	1".5/16	33	41	37	47				170
DPA5902512	1".5/16	1".1/16	33	32	38	46.5				170
DPA5902516	1".5/16	1".5/16	33	41	38	47				170
DPA5902520	1".5/16	1".5/8	41	50	39	48				140
DPA5903220	1".5/8	1".5/8	41	50	40	48				140


ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" Maschio JIC

Tee male adaptor JIC
Adaptateur Té mâle JIC
Adapter T-Stück 3 x AG-JIC
Adaptador Te macho JIC

F1 - JIC




Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	CH mm	L1 mm						
DNA5050604	7/16"	14	23.5						345
DNA5050805	1/2"	14	25						354
DNA5051006	9/16"	14	27.5						345
DNA5051208	3/4"	19	32						310
DNA5051610	7/8"	22	37						240
DNA5052012	1".1/16	27	42						240
DNA5052516	1".5/16	33	46						210
DNA5053220	1".5/8	41	52.5						170

Adattatore "T"

Maschio JIC - Maschio Gas conico al piede

Branch Tee male JIC – male BSPT
 Adaptateur Té mâle JIC - male BSPT
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- K (Fuß)
 Adaptador Te macho JIC - macho BSPT



F1 - JIC
F2 - Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gagewinde,
 Rosca cónica

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5600602	7/16"	1/8"	14	23.5	20					345
DNA5600604	7/16"	1/4"	14	24.5	28					345
DNA5600802	1/2"	1/8"	14	25	20					345
DNA5600804	1/2"	1/4"	14	25	28					345
DNA5601004	9/16"	1/4"	14	27.5	28					345
DNA5601006	9/16"	3/8"	19	32	31					310
DNA5601206	3/4"	3/8"	19	32	31					310
DNA5601208	3/4"	1/2"	22	34	37.5					240
DNA5601606	7/8"	3/8"	22	37	31.5					240
DNA5601608	7/8"	1/2"	22	37	37.5					240
DNA5601612	7/8"	3/4"	27	39	40					240
DNA5602008	1".1/16	1/2"	27	42	37.5					240
DNA5602012	1".1/16	3/4"	33	42	40					240
DNA5602512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5					210
DNA5602516	1".5/16	1"	33	46	50					210
DNA5603216	1".5/8	1"	41	57	51					170
DNA5603220	1".5/8	1".1/4	41	57	60					170

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T"


Maschio JIC - Maschio Gas conico al braccio

Run Tee male JIC – male BSPT

Adaptateur Tê renversé mâle JIC - male BSPT

Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- K (Arm)


Adaptador en L macho JIC - macho BSPT

**F1 - JIC****F2 - Gas conico, BSPT**, Gaz conique, Kegliges Gagewinde, Rosca cónicaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar
DNA5550602	7/16"	1/8"	14	23.5	20	345
DNA5550604	7/16"	1/4"	14	24.5	28	345
DNA5550802	1/2"	1/8"	14	25	20	345
DNA5550804	1/2"	1/4"	14	25	28	345
DNA5551004	9/16"	1/4"	14	27.5	28	345
DNA5551006	9/16"	3/8"	19	32	31	310
DNA5551206	3/4"	3/8"	19	32	31	310
DNA5551208	3/4"	1/2"	22	34	37.5	240
DNA5551606	7/8"	3/8"	22	37	31.5	240
DNA5551608	7/8"	1/2"	22	37	37.5	240
DNA5551612	7/8"	3/4"	27	39	40	240
DNA5552008	1".1/16	1/2"	27	42	37.5	240
DNA5552012	1".1/16	3/4"	33	42	40	240
DNA5552512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5	210
DNA5552516	1".5/16	1"	33	46	50	210
DNA5553216	1".5/8	1"	41	57	51	170
DNA5553220	1".5/8	1".1/4	41	57	60	170

Adattatore "T" Maschio JIC Maschio NPT al piede

Branch Tee male JIC - male NPT
Adaptateur Té mâle JIC - male NPT
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- NPT (Fuß)
Adaptador Te macho JIC - macho NPT



F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5350602	7/16"	1/8"	14	23.5	20					345
DNA5350604	7/16"	1/4"	14	24.5	28					345
DNA5350802	1/2"	1/8"	14	25	20					345
DNA5350804	1/2"	1/4"	14	25	28					345
DNA5351004	9/16"	1/4"	14	27.5	28					345
DNA5351006	9/16"	3/8"	19	32	31					310
DNA5351206	3/4"	3/8"	19	32	31					310
DNA5351208	3/4"	1/2"	22	34	37.5					240
DNA5351606	7/8"	3/8"	22	37	31.5					240
DNA5351608	7/8"	1/2"	22	39	40					240
DNA5351612	7/8"	3/4"	27	40.5	42					240
DNA5352008	1".1/16	1/2"	27	42	37.5					240
DNA5352012	1".1/16	3/4"	27	42	40					240
DNA5352512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5					210
DNA5352516	1".5/16	1"	33	46	50					210
DNA5353216	1".5/8	1"	41	57	51					170
DNA5353220	1".5/8	1".1/4	41	57	60					170




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

RUDIFLEX

Adattatore "T" Maschio JIC Maschio NPT al braccio

Run Tee male JIC - male NPT
Adaptateur Té renversé mâle JIC - male NPT
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- NPT (Arm)
Adaptador en L macho JIC - macho NPT




F1 - JIC
F2 - NPT



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DNA5300602	7/16"	1/8"	14	23.5	20					345
DNA5300604	7/16"	1/4"	14	24.5	28					345
DNA5300802	1/2"	1/8"	14	25	20					345
DNA5300804	1/2"	1/4"	14	25	28					345
DNA5301004	9/16"	1/4"	14	27.5	28					345
DNA5301006	9/16"	3/8"	19	32	31					310
DNA5301206	3/4"	3/8"	19	32	31					310
DNA5301208	3/4"	1/2"	22	34	37.5					240
DNA5301606	7/8"	3/8"	22	37	31.5					240
DNA5301608	7/8"	1/2"	22	39	40					240
DNA5301612	7/8"	3/4"	27	40.5	42					240
DNA5302008	1".1/16	1/2"	27	42	37.5					240
DNA5302012	1".1/16	3/4"	27	42	40					240
DNA5302512	1".5/16	3/4"	33	46	44.5					210
DNA5302516	1".5/16	1"	33	46	50					210
DNA5303212	1".5/8	1"	41	57	51					170
DNA5303220	1".5/8	1".1/4	41	57	60					170

Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina girevole JIC al piede

Branch Tee male JIC - swivel female JIC
Adaptateur Té mâle JIC - femelle tournante JIC
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- JIC drehbare Mutter (Fuß)
Adaptador Te macho JIC – hembra giratoria JIC



F1 - JIC
F2 - JIC

Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DQA6850604	7/16"	7/16"	15	15	24	28				310
DQA6850805	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275
DQA6851006	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33				275
DQA6851208	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5				275
DQA6851610	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5				210
DQA6852012*	1".1/16	1".1/16	27	32	42	46.5				210
DQA6852516*	1".5/16	1".5/16	33	41	49	59				170
DQA6853220*	1".5/8	1".5/8	41	50	57	67.5				140

* Dado spinato
Thrust-wire nut

**RUDIFLEX**

ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514


Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina girevole JIC al braccio

Run Tee male JIC - swivel female JIC

Adaptateur Té renversé mâle JIC - femelle tournante JIC

Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- JIC drehbare Mutter (Arm)

Adaptador en L macho JIC – hembra giratoria JIC


F1 - JIC
F2 - JICArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				PN Bar
DQA6800604	7/16"	7/16"	15	15	24	28				310
DQA6800805	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275
DQA6801006	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33				275
DQA6801208	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5				275
DQA6801610	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5				210
DQA6802012*	1".1/16	1".1/16	27	32	42	46.5				210
DQA6802516*	1".5/16	1".5/16	33	41	49	59				170
DQA6803220*	1".5/8	1".5/8	41	50	57	67.5				140

* Dado spinato
Thrust-wire nut

Adattatore "T" orientabile al piede Maschio JIC -Maschio Gas cilindrico con O-Ring e ritegno (1)

Branch Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
Adaptateur Té mâle JIC - male BSPP / Rondelle d'étanchéité O.Ring
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R. und Halter (Fuß)
Adaptador Te macho JIC - macho BSPP /
Arandela de retención junta torica



F1 - JIC
F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilindra



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DPA6100602	7/16"	1/8"	14	14	23.5	26					310
DPA6100604	7/16"	1/4"	14	19	24	34					275
DPA6100606	7/16"	3/8"	19	22	29	37					275
DPA6100608	7/16"	1/2"	22	27	31	43					210
DPA6100802	1/2"	1/8"	14	14	25	30					275
DPA6100804	1/2"	1/4"	14	19	25	34					275
DPA6100806	1/2"	3/8"	19	22	29	37					210
DPA6101004	9/16"	1/4"	14	19	27.5	32					275
DPA6101006	9/16"	3/8"	19	22	29.5	37					210
DPA6101008	9/16"	1/2"	22	27	31	45					210
DPA6101204	3/4"	1/4"	19	19	32	38					275
DPA6101206	3/4"	3/8"	19	22	32	37					275
DPA6101208	3/4"	1/2"	22	27	34	45.5					210
DPA6101212	3/4"	3/4"	27	36	36	49					210
DPA6101606	7/8"	3/8"	22	22	36	37.5					210
DPA6101608	7/8"	1/2"	22	27	37	45.5					210
DPA6101612	7/8"	3/4"	27	36	39	49					210
DPA6102008	1".1/16	1/2"	27	27	42	47					210
DPA6102012	1".1/16	3/4"	27	36	42	50					210



ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" orientabile al piede


Maschio JIC - Maschio Gas

cilindrico con O-Ring e ritegno (2)

Branch Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
 Adaptateur Té mâle JIC - mâle BSPP /
 Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R. und Halter (Fuß)
 Adaptador Té macho JIC - macho BSPP / Arandela
 de retención junta torica

F1 - JIC


F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindra



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm		
DPA6102016	1".1/16	1"	33	41	47	54.5		170
DPA6102512	1".5/16	3/4"	33	36	47	54.5		170
DPA6102516	1".5/16	1"	33	41	47	53		170
DPA6102520	1".5/16	1".1/4	41	50	52	58		170
DPA6103216	1".5/8	1"	41	41	53	58		140
DPA6103220	1".5/8	1".1/4	41	50	53	63		140

Adattatore "T" orientabile al braccio, Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico con O-Ring e ritegno (1)

Run Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
Adaptateur Té renversé mâle JIC - male BSPP /
Rondelle d'étanchéité O-Ring
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R.
und Halter (Arm)
Adaptador en L macho JIC - macho BSPP / Arandela
de retención junta torica



F1 - JIC
F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilíndrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DPA6050602	7/16"	1/8"	14	14	23.5	26					310
DPA6050604	7/16"	1/4"	14	19	24	34					275
DPA6050606	7/16"	3/8"	19	22	29	37					275
DPA6050608	7/16"	1/2"	22	27	31	43					210
DPA6050802	1/2"	1/8"	14	14	25	30					275
DPA6050804	1/2"	1/4"	14	19	25	34					275
DPA6050806	1/2"	3/8"	19	22	29	37					210
DPA6051004	9/16"	1/4"	14	19	27.5	32					275
DPA6051006	9/16"	3/8"	19	22	29.5	37					210
DPA6051008	9/16"	1/2"	22	27	31	45					210
DPA6051204	3/4"	1/4"	19	19	32	38					275
DPA6051206	3/4"	3/8"	19	22	32	37					275
DPA6051208	3/4"	1/2"	22	27	34	45.5					210
DPA6051212	3/4"	3/4"	27	36	36	49					210
DPA6051606	7/8"	3/8"	22	22	36	37.5					210
DPA6051608	7/8"	1/2"	22	27	37	45.5					210
DPA6051612	7/8"	3/4"	27	36	39	49					210
DPA6052008	1".1/16	1/2"	27	27	42	47					210
DPA6052012	1".1/16	3/4"	27	36	42	50					210


**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" orientabile al braccio, Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico con O-Ring e ritegno (2)

Run Tee male JIC - male BSPP / O-ring and retaining seal
 Adaptateur T^e renversé mâle JIC - mâle BSPP / Rondelle
 d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AGR- F mit O.R. und
 Halter (Arm)
 Adaptador en L macho JIC - macho BSPP / Arandela de
 retención junta torica


F1 - JIC
F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrca



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm					
DPA6052016	1".1/16	1"	33	41	47	54.5					170
DPA6052512	1".5/16	3/4"	33	36	47	54.5					170
DPA6052516	1".5/16	1"	33	41	47	53					170
DPA6052520	1".5/16	1".1/4	41	50	52	58					170
DPA6053216	1".5/8	1"	41	41	53	58					140
DPA6053220	1".5/8	1".1/4	41	50	53	63					140

Adattatore "T" orientabile al piede Maschio JIC - Maschio UNF

Adjustable Branch Tee male JIC –male UNF
Adaptateur Té orientable mâle JIC – mâle UNF
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- UNF
Adaptador Te orientable macho JIC– macho UNF



F1 - JIC
F2 - UNF



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				
DPA5850604	7/16"	7/16"	14	14	23.5	26				310
DPA5850605	7/16"	1/2"	14	17	24.5	29.5				275
DPA5850606	7/16"	9/16"	14	17	27	31.5				275
DPA5850805	1/2"	1/2"	14	17	25	27.5				275
DPA5851006	9/16"	9/16"	14	17	27.5	31.5				275
DPA5851008	9/16"	3/4"	19	22	28.5	36.5				275
DPA5851208	3/4"	3/4"	19	22	32	36.5				275
DPA5851210	3/4"	7/8"	22	27	34	43				210
DPA5851212	3/4"	1".1/16	27	32	37	49				210
DPA5851608	7/8"	3/4"	22	22	37	39.5				210
DPA5851610	7/8"	7/8"	22	27	37	43				210
DPA5851612	7/8"	1".1/16	27	32	39.5	49				210
DPA5852008	1".1/16	3/4"	27	22	42	42				210
DPA5852010	1".1/16	7/8"	27	27	42	45.5				210
DPA5852012	1".1/16	1".1/16	27	32	42	49				210
DPA5852016	1".1/16	1".5/16	33	41	44.5	52				210
DPA5852512	1".5/16	1".1/16	33	32	46	52				170
DPA5852516	1".5/16	1".5/16	33	41	46	52				170
DPA5852520	1".5/16	1".5/8	41	50	51	57				140
DPA5853220	1".5/8	1".5/8	41	50	57	57				140




ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

RUDIFLEX

Adattatore "T" orientabile al braccio Maschio JIC - Maschio UNF

Adjustable Run Tee male JIC - male UNF
Adaptateur Tê renversé orientable mâle JIC - mâle UNF
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- UNF (Arm)
Adaptador en L orientable macho JIC - macho UNF



F1 - JIC
F2 - UNF



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				PN Bar
	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	
DPA5800604	7/16"	7/16"	14	14	23.5	26	310
DPA5800605	7/16"	1/2"	14	17	24.5	29.5	275
DPA5800606	7/16"	9/16"	14	17	27	31.5	275
DPA5800805	1/2"	1/2"	14	17	25	27.5	275
DPA5801006	9/16"	9/16"	14	17	27.5	31.5	275
DPA5801008	9/16"	3/4"	19	22	28.5	36.5	275
DPA5801208	3/4"	3/4"	19	22	32	36.5	275
DPA5801210	3/4"	7/8"	22	27	34	43	210
DPA5801212	3/4"	1".1/16	27	32	37	49	210
DPA5801608	7/8"	3/4"	22	22	37	39.5	210
DPA5801610	7/8"	7/8"	22	27	37	43	210
DPA5801612	7/8"	1".1/16	27	32	39.5	49	210
DPA5802008	1".1/16	3/4"	27	22	42	42	210
DPA5802010	1".1/16	7/8"	27	27	42	45.5	210
DPA5802012	1".1/16	1".1/16	27	32	42	49	210
DPA5802016	1".1/16	1".5/16	33	41	44.5	52	210
DPA5802512	1".5/16	1".1/16	33	32	46	52	170
DPA5802516	1".5/16	1".5/16	33	41	46	52	170
DPA5802520	1".5/16	1".5/8	41	50	51	57	140
DPA5803220	1".5/8	1".5/8	41	50	57	57	140


**RUDIFLEX**

ADATTATORI JIC SAE J514

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" orientabile al piede, Maschio JIC- Maschio metrico con O-Ring e ritegno

Adjustable Branch Tee male JIC – metric male / O-ring and retaining seal
 Adaptateur Té orientable mâle JIC – mâle métrique /
 Rondelle d'étanchéité O.Ring
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- metrisch mit O.R. und Halter (Fuß)
 Adaptador Te orientable macho JIC- macho métrico /
 Arandela de retención junta torica

F1 - JIC**F2 - Metrico**, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar
DPA6350610	7/16"	10X1	14	14	23.5	30			310
DPA6350612	7/16"	12X1,5	14	17	27	32.5			275
DPA6350810	1/2"	10X1	14	14	25	27.5			275
DPA6350812	1/2"	12X1,5	14	17	27	32.5			275
DPA6350814	1/2"	14X1,5	14	19	27	35.5			275
DPA6351014	9/16"	14X1,5	14	19	27.5	35.5			275
DPA6351016	9/16"	16X1,5	19	22	28.5	39			210
DPA6351216	3/4"	16X1,5	19	22	32	39			275
DPA6351218	3/4"	18X1,5	19	24	32	41			275
DPA6351618	7/8"	18X1,5	22	24	37	41.5			210
DPA6351620	7/8"	20X1,5	22	27	37	42			210
DPA6351622	7/8"	22X1,5	22	27	37	43			210
DPA6352022	1".1/16	22X1,5	27	27	42	45.5			210
DPA6352027	1".1/16	27X2	27	32	42	51.5			170
DPA6352527	1".5/16	27X2	33	32	46	55			170
DPA6352533	1".5/16	33X2	33	41	46	55			170
DPA6353242	1".5/8	42X2	41	50	57	60			140

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T" orientabile al braccio

Maschio JIC- Maschio metrico

con O-Ring e ritegno

Adjustable Run Tee male JIC – metric male / O-ring and retaining seal


Adaptateur Té renversé orientable mâle JIC - mâle métrique /

Rondelle d'étanchéité O.Ring

Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x AG- metrisch mit O.R. und Halter (Arm)

Adaptador en L orientable macho JIC – macho métrico /

Arandela de retención junta torica

F1 - JIC**F2 - Metrico**, Metric, Métrique, Metrisch, MétricoArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar
DPA6300610	7/16"	10X1	14	14	23.5	30			310
DPA6300612	7/16"	12X1,5	14	17	27	32.5			275
DPA6300810	1/2"	10X1	14	14	25	27.5			275
DPA6300812	1/2"	12X1,5	14	17	27	32.5			275
DPA6300814	1/2"	14X1,5	14	19	27	35.5			275
DPA6301014	9/16"	14X1,5	14	19	27.5	35.5			275
DPA6301016	9/16"	16X1,5	19	22	28.5	39			210
DPA6301216	3/4"	16X1,5	19	22	32	39			275
DPA6301218	3/4"	18X1,5	19	24	32	41			275
DPA6301618	7/8"	18X1,5	22	24	37	41.5			210
DPA6301620	7/8"	20X1,5	22	27	37	42			210
DPA6301622	7/8"	22X1,5	22	27	37	43			210
DPA6302022	1".1/16	22X1,5	27	27	42	45.5			210
DPA6302027	1".1/16	27X2	27	32	42	51.5			170
DPA6302527	1".5/16	27X2	33	32	46	55			170
DPA6302533	1".5/16	33X2	33	41	46	55			170
DPA6303242	1".5/8	42X2	41	50	57	60			140

Adattatore "T"


Maschio JIC - Femmina fissa

Gas cilindrica al piede

Branch Tee male JIC – fixed female BSPP
 Adaptateur Té mâle JIC - femelle fixe BSPP
 Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG-zöllig (Fuß)
 Adaptador Te macho JIC- hembra fija BSPP

F1 - JIC

F2 - BSPP, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
 Gas cilindrica



Art. Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							PN Bar
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					
DQA7050602	7/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7050604	7/16"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7050606	7/16"	3/8"	-	-	-					310
DQA7050802	1/2"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7050804	1/2"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7051004	9/16"	1/4"	19	31	22.5					345
DQA7051006	9/16"	3/8"	22	31.5	26					310
DQA7051204	3/4"	1/4"	19	32	22.5					310
DQA7051206	3/4"	3/8"	22	36	26					310
DQA7051208	3/4"	1/2"	-	-	-					240
DQA7051608	7/8"	1/2"	27	42	31					240
DQA7052008	1".1/16	1/2"	27	42	31					240
DQA7052012	1".1/16	3/4"	33	48	34.5					240
DQA7052516	1".5/16	1"	41	55	41					210
DQA7053216	1".5/8	1"	41	57	41					170

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore "T "

Maschio JIC - Femmina fissa


Gas cilindrica al braccio

Run Tee male JIC - fixed female BSPP

Adaptateur Té renversé mâle JIC - femelle fixe BSPP

Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG-zöllig (Arm)


Adaptador en L macho JIC - hembra fija BSPP

F1 - JIC**F2 - BSPP**, Gas cylindrique, Zylinder - Gasgewindr,
Gas cilindricaArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH	L1	L2					PN
			mm	mm	mm					Bar
DQA7100602	7/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7100604	7/16"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7100802	1/2"	1/8"	-	-	-					310
DQA7100804	1/2"	1/4"	14	27.5	17					345
DQA7101004	9/16"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7101006	9/16"	3/8"	19	31	22.5					345
DQA7101008	9/16"	1/2"	22	31.5	26					310
DQA7101204	3/4"	1/4"	19	32	22.5					310
DQA7101206	3/4"	3/8"	22	36	26					310
DQA7101208	3/4"	1/2"	27	36	31					240
DQA7101608	7/8"	1/2"	27	42	31					240
DQA7102008	1".1/16	1/2"	27	42	31					240
DQA7102012	1".1/16	3/4"	33	48	34.5					240
DQA7102516	1".5/16	1"	41	55	41					210
DQA7103216	1".5/8	1"	41	55	41					170

Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina fissa NPT al piede

Branch Tee male JIC – fixed female NPT
Adaptateur Té mâle JIC - femelle fixe NPT
Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- NPT (Fuß)
Adaptador Te macho JIC– hembra fija NPT



F1 - JIC
F2 -NPT



Art.
Code
Référence
Bestell Nr.
Código

Filetto
Thread
Filet
Gewinde
Rosca

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones


	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DQA7300602	7/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7300604	7/16"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7300802	1/2"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7300804	1/2"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7301002	9/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7301004	9/16"	1/4"	19	31	22.5					345
DQA7301006	9/16"	3/8"	22	31.5	26					310
DQA7301204	3/4"	1/4"	19	32	22.5					310
DQA7301206	3/4"	3/8"	22	36	36					310
DQA7301208	3/4"	1/2"	-	-	-					240
DQA7301608	7/8"	1/2"	27	42	31					240
DQA7302008	1".1/16	1/2"	27	42	31					240
DQA7302012	1".1/16	3/4"	33	48	34.5					240
DQA7302516	1".5/16	1"	41	55	41					210

**RUDIFLEX****ADATTATORI JIC SAE J514**

Adaptors JIC SAE J514 • Adapter JIC SAE J514 • Adaptateurs JIC SAE J514 • Adaptadores JIC SAE J514

Adattatore " T "

Maschio JIC - Femmina fissa NPT al braccio

*Run Tee male JIC - fixed female NPT**Adaptateur Té renversé mâle JIC - femelle fixe NPT**Adapter T-Stück 2 x AG-JIC / 1 x IG- NPT (Arm)**Adaptador en L macho JIC - hembra fija NPT*F1 - JIC
F2 - NPTArt.
Code
Référence
Bestell Nr.
CódigoFiletto
Thread
Filet
Gewinde
RoscaDimensioni
Dimensions
Dimensions
Masszahlen
Dimensiones

	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					PN Bar
DQA7350602	7/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7350604	7/16"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7350802	1/2"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7350804	1/2"	1/4"	19	29	22.5					345
DQA7351002	9/16"	1/8"	14	27.5	17					345
DQA7351004	9/16"	1/4"	19	31	22.5					345
DQA7351006	9/16"	3/8"	22	31.5	26					310
DQA7351204	3/4"	1/4"	19	32	22.5					310
DQA7351206	3/4"	3/8"	22	36	36					310
DQA7351208	3/4"	1/2"	-	-	-					240
DQA7351608	7/8"	1/2"	27	42	31					240
DQA7352008	1".1/16	1/2"	27	42	31					240
DQA7352012	1".1/16	3/4"	33	48	34.5					240
DQA7352516	1".5/16	1"	41	55	41					210

